

NAZWA OPRACOWANIA:

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Z PROJEKTEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO W PRUDNIKU

Branża: Zielen

WYKONAWCA OPRACOWANIA:

Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA

Dominika Krop – Andrzejczuk

Siedziba firmy:

ul. Powstańców Śląskich 118

53-333 Wrocław

Biuro i adres do korespondencji:

ul. Powstańców Śląskich 48

53-333 Wrocław

www.ikropka.eu, e-mail: biuro@ikropka.eu

tel.: 600-181-389



Opracowanie:

mgr Paweł Andrzejczuk
inspektor nadzoru dendrologicznego
nr 81/S4/11-2018 KIPPiM

dr inż. arch. kraj. Aleksandra Gierko

mgr inż. arch. kraj. Iwona Szkatulnik

inż. arch. kraj. Julia Trzaska

mgr inż. arch. kraj. Patryk Żywicki

Spis treści

1	Informacje ogólne.....	3
1.1	Podstawa opracowania	3
1.2	Informacja o autorach	3
1.3	Adres obiektu i charakterystyka terenu opracowania	3
1.4	Przedmiot opracowania.....	3
2	Informacje szczegółowe	4
2.1	Opis stanu istniejącego terenu opracowania.....	4
2.2	Opis do inwentaryzacji – metodyka prac.....	4
3	Inwentaryzacja dendrologiczna	7
3.1	Skład gatunkowy	7
3.2	Wykaz zinwentaryzowanej zieleni	9
4	Stan sanitarny drzewostanu	179
4.1	Wykaz drzewostanu w stanie sanitarnym dobry (SD)	179
4.2	Wykaz drzewostanu w stanie sanitarnym średnim (SS).....	181
4.3	Wykaz drzewostanu w stanie sanitarnym złym (SZ)	182
5	Projekt gospodarki drzewostanem	182
5.1	Wykaz drzewostanu do adaptacji (zachowania).....	182
5.2	Wykaz drzewostanu przeznaczonego do ekspertyz.....	185
5.3	Wykaz drzewostanu przeznaczonego do pielęgnacji	185
5.3.1	Zestawienie ilościowe zabiegów pielęgnacyjnych	186
5.4	Wykaz drzewostanu do wycinki sanitarnej	188
6	Charakterystyka prac pielęgnacyjnych na drzewostanie	188
7	Drzewa elitarne	190
8	Analiza dendrochronologiczna	190
9	Występowanie gatunków chronionych	192
10	Opracowanie graficzne	192
11	Załącznik – dokumentacja fotograficzna (na płycie CD).....	193

1 Informacje ogólne

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa nr I-II.272.23.2020 z dnia 16.02.2021 r. na „Wykonanie projektu gospodarki drzewostanem Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku”.
- Mapa zasadnicza obszaru opracowania z pomiarami geodezyjnymi drzew.
- Prace badawcze w terenie przeprowadzono w okresie od kwietnia do czerwca 2021 r.
- Prace studyjne.
- Obowiązujące normy, normatywy, zasady wiedzy technicznej i przepisy.

1.2 Informacja o autorach

mgr Paweł Andrzejczuk – inspektor nadzoru dendrologicznego 81/S4/11-2018 KIPPiM. Wieloletni współpracownik Pracowni Architektury Krajobrazu „IKROPKA” z doświadczeniem w wykonywaniu operatów i opinii dendrologicznych.

dr inż. arch. kraj. Aleksandra Gierko – doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka (stopień nadany przez Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej), absolwentka kierunku architektura krajobrazu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

mgr inż. architekt krajobrazu Iwona Szkatulnik – absolwentka kierunku architektura krajobrazu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

inż. architekt krajobrazu Julia Trzaska – absolwentka studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

mgr inż. architekt krajobrazu Patryk Żywicki – absolwent kierunku architektura krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

1.3 Adres obiektu i charakterystyka terenu opracowania

Teren opracowania zlokalizowany jest w Prudniku, pomiędzy ulicami: Parkową (z którą graniczy od północy), Mickiewicza (z którą graniczy od wschodu), Staszica (z którą graniczy od południa) oraz Dąbrowskiego (z którą graniczy od zachodu). Obszar opracowania obejmuje działki oznaczone geodezyjnie nr: 13, 802/14, 874/5, 230, 892/448 - obręb miasto Prudnik. Zakres opracowania jest zgodny z załącznikiem graficznym (rys. 1).

1.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej z projektem gospodarki drzewostanem na terenie Parku Miejskiego w Prudniku. Inwentaryzacja uwzględnia wskazanie stanu sanitarnego drzew oraz gospodarkę drzewostanem pod kątem sanitarnym wraz z zaleceniami pielęgnacyjnymi.

2 Informacje szczegółowe

Niniejsze opracowanie jest zgodne z zakresem wskazanym przez Zamawiającego, zostało wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy dendrologicznej i technicznej, dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Całość opracowania stanowi część opisowa wraz z częścią graficzną (rys. 1) i nie należy rozpatrywać ich osobno.

2.1 Opis stanu istniejącego terenu opracowania

Park Miejski w Prudniku jest ogólnodostępnym terenem zieleni publicznej. Powstał w latach 1884-1886 z inicjatywy Związku Upiększania Miasta (niem. *Verschönerungsverein*) oraz miejscowej fabrykanckiej rodziny Fränklów. Park zaprojektowany przez inspektora Foxa powstał w stylu angielskim. Jego centralnym punktem był pawilon muzyczny – ażurowa altana, wyremontowana kilka lat temu. Obok znajduje się rekonstrukcja pomnika Diany (oryginalna rzeźba zaginęła w 1945 r.). We wschodniej części parku, w pobliżu ul. Mickiewicza znajduje się pomnik „700 lat Prudnika” i „1000 lat państwa polskiego” wraz z fontanną. Pomnik został przekształcony po II wojnie światowej, pierwotnie poświęcony był pamięci ofiar wojny prusko-francuskiej 1870-1871 (pomnik odsłonięto w 1888 r.). W północno-zachodnim narożniku parku zlokalizowany jest pomnik poświęcony pamięci prudnickich członków Związku Polaków w Niemczech (dawniej pomnik miejscowych żołnierzy, którzy polegli w I wojnie światowej, odsłonięty w 1923).

W ostatnich latach w Parku Miejskim w Prudniku powstał również rozbudowany plac zabaw oraz kompleks boisk sportowych Orlik. W centralnej części parku usytuowano również kompleks kortów tenisowych.

Na przedmiotowym terenie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXVI/276/2004 z dn. 23.07.2004 r. Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie *uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika*). Przeznaczenie terenu w obrębie zakresu opracowania to tereny parków i skwerów oraz usług ogólnie (symbol terenu: A133ZP,U). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego utrzymuje się istniejącą zielenią wysoką i średniowysoką z dopuszczeniem korekt i wycinek wynikających z rewaloryzacji pierwotnego XIX wiecznego założenia parkowego oraz z wymogów sanitarnych.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (decyzja o wpisie do rejestru zabytków nr 88/83 z 16.11.1983 r.). Park objęty jest również ochroną konserwatorską strefy „K”.

Łączny obszar poddany inwentaryzacji to ok. **12,5 ha**.

2.2 Opis do inwentaryzacji – metodyka prac

Prace terenowe na przedmiotowym terenie przeprowadzono w okresie od kwietnia do czerwca 2021 r. – stan roślin ulistniony. Dokumentację fotograficzną drzew wskazanych do wycinki sanitarnej wykonano w lipcu 2021 r.

Zakres opracowania obejmuje naniesienie sytuacji drzew i krzewów, tak żeby numeracji roślin na planszy graficznej odpowiadały liczby porządkowe wykazu zinwentaryzowanych roślin. Wykaz zawiera następujące informacje:

- 1 Numer inwentaryzacyjny, zgodny z numerem na opracowaniu graficznym;
- 2 Nazwę gatunkową lub rodzajową (botaniczna nazwa polska oraz łacińska);
- 3 Obwód pnia (cm) mierzony na wysokości 5 cm;
- 4 Obwód pnia (cm) mierzony na wysokości 130 cm;
- 5 Średnicę korony (m);
- 6 Wysokość rośliny (m);
- 7 Pow. krzewów (m²);
- 8 Opis (szczegółowy opis kondycji roślin, inne spostrzeżenia);
- 9 Stan sanitarny;
- 10 Gospodarkę drzewostanem;
- 11 Zalecenia pielęgnacyjne.

W trakcie badań terenowych dokonano szczegółowych oględzin dendrologicznych przedmiotowego drzewostanu. Wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne (obwód pnia, średnica korony, wysokość, powierzchnia w przypadku krzewów) oraz szczegółowo opisano stan zachowania i stan sanitarny drzew i krzewów. Obwód pnia zmierzono na przyjętej w dendrologii wysokości 130 cm ponad powierzchnią gruntu taśmą mierniczą z dokładnością do 1 cm. Pomiary dendrometryczne dokonano przy pomocy zwijanej taśmy mierniczej z przymiarem dokładności II (zgodnej z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać materialne miary długości (Dz. U. Nr 97, poz. 880)). Średnicę rzutu korony zmierzono taśmą mierniczą. Wysokość zmierzono wysokościomierzem leśnym firmy Nikon.

Przy opisie stanu zdrowotnego zwrócono szczególną uwagę na stan systemu korzeniowego (ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne – naderwania, ułamania, przecięcia, wypróchnienia, ślady żerowania owadów, owocniki grzybów itp.), stan pnia (ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania owadów, owocniki grzybów, pochylenie pni, itp.) oraz stan korony (susz gałęziowy, uszkodzenia liści, ślady żerowania owadów, połamane konary, obecność jemioly, asymetria, redukcje). Dokonano oceny wizualnej drzew oraz zbadano drzewa za pomocą sondy arborystycznej.

Stan zachowania zinwentaryzowanej zieleni określono na podstawie oceny takich elementów, jak:

- wykształcenie prawidłowego pokroju,
- deformacje i ubytki korony,
- posusz korony,
- uszkodzenia i ubytki pnia,
- widoczne choroby pasożytnicze,
- żywotność.

Każdemu egzemplarzowi drzewa i krzewu przypisano ocenę jego wartości na podstawie trzystopniowej autorskiej skali według następujących zasad:

- **Stan sanitarny dobry [SD]** – rośliny prawidłowo wykształcone bez widocznych uszkodzeń i ubytków, o znaczących wartościach przyrodniczych i krajobrazowych.

- **Stan sanitarny średni [SS]** – rośliny z niewielkimi deformacjami, uszkodzeniami lub ubytkami, z nieznacznymi objawami chorobowymi, stare (dotyczy gatunków krótkowiecznych) mające nieprawidłowe warunki wegetacji.
- **Stan zdrowotny zły [SZ]** – rośliny silnie zdeformowane z bardzo dużymi uszkodzeniami i licznymi ubytkami, silnie zaatakowane przez choroby (nie rokujące szans) o niewielkim stanie żywotności, rosnące w bardzo złych warunkach, zagrażające innym roślinom, ludziom lub mieniu.

W załączniku graficznym (rys. 1) naniesiono zinwentaryzowane rośliny według lokalizacji, uwzględniając zasięg koron oraz powierzchnię krzewów i nr inwentaryzacyjny wg wykazu w pkt. 3.2.

UWAGA! Żadna diagnostyka nie jest w stanie przewidzieć zachowania drzew przy anomaliach pogodowych, ale także przy niepozornych podmuchach wiatrów, które mogą położyć zdrowe drzewa.

3 Inwentaryzacja dendrologiczna

Na terenie opracowania zinwentaryzowano:

- Łącznie: **2547 poz.**
- Drzewa: **2535 poz.**
- Krzewy i grupy krzewów (zakrzewień): **12 poz.** o łącznej powierzchni **289 m kw.**

3.1 Skład gatunkowy

Tab.1 – skład gatunkowy drzewostanu (bez krzewów).

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ilość egz. (szt.)
1	-	brak możliwości określenia gatunku	11
2	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1
3	<i>Betula pubescens</i>	brzoza omszona	1
4	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	77
5	<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropurpurea'	buk pospolity 'Atropurpurea'	2
6	<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea'	buk pospolity 'Purpurea'	1
7	<i>Prunus</i> sp.	czereśnia / śliwa / wiśnia	7
8	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	daglezia zielona	9
9	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	11
10	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	194
11	<i>Cornus mas</i>	dereń jadalny	1
12	<i>Crataegus</i> × <i>media</i> 'Paul's Scarlet'	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	14
13	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	694
14	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	1
15	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	115
16	<i>Abies</i> sp.	jodła	15
17	<i>Abies alba</i>	jodła pospolita	6
18	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	112
19	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	78
20	<i>Acer campestre</i>	klon polny	4
21	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	3
22	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	195
23	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon zwyczajny 'Globosum'	2
24	<i>Acer platanoides</i> 'Schwedleri'	klon zwyczajny 'Schwedleri'	1
25	<i>Gymnocladus dioica</i>	kłęk kanadyjski	1
26	<i>Corylus</i> sp.	leszczyna	1
27	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	831
28	<i>Tilia tomentosa</i>	lipa srebrzysta	1
29	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	20
30	<i>Magnolia</i> sp.	magnolia	1
31	<i>Ginkgo biloba</i>	miłorząb dwuklapowy	3
32	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	13
33	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	1
34	<i>Platanus hispanica</i>	platan klonolistny	1
35	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	19
36	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	1
37	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita	3
38	<i>Pinus strobus</i>	sosna wejmutka	2
39	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	43

40	<i>Populus alba</i>	topola biała	1
41	<i>Liriodendron tulipifera</i>	tulipanowiec amerykański	3
42	<i>Ulmus glabra</i>	wiąz górski	5
43	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	21
44	<i>Ulmus minor</i>	wiąz pospolity	1
45	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	2
46	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	6
Razem:			2535

Tab.2 – skład gatunkowy krzewów

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ilość egz. (szt.)
1	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity	2
2	<i>Philadelphus sp.</i>	jaśminowiec	1
3	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	6
4	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	śliwa mirabelka	1
5	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	1
6	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	1
Razem:			12

3.2 Wykaz zinwentaryzowanej zieleni

Tab.3 – szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	28+14+10+8	4	2	-	Liczne pędy regeneracyjne. Korona ugałęziona do ziemi. Liczne gałęzie krzyżują się. Brak wyraźnego przewodnika.	SD	pielęgnacja	korekta korony: ukształtowanie w celu uniknięcia rozłamań w przyszłości i wykształcenia przewodnika
2	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	193	20	9	-	Rośnie w odl. 1 m od skarpy. Na pniu poj. ubytki wgłębne po cięciu gałęzi. Na pniu blizny po cięciu gałęzi. Od str. płd-zach na h=2 m ubytek pow. 40x10 cm po wyłamanej gałęzi. Na h=6 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. W koronie poj. gałęzie wyłamane. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
3	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	116	18	10	-	Rośnie na skarpie. Korona luźno ugałęziona.	SD	adaptacja	-
4	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	122	19	10	-	Rośnie na skarpie, odchylony od drzewa sąsiedniego. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
5	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	112+91+58	20	10	-	Rośnie na skarpie. Na h=30 cm rozwidła się na trzy konary konstrukcyjne. Na pniu poj. blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
6	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	141	21	10	-	Odchylony o ok. 5 st. w kier. płn. Od str. wsch. w odziomku ubytek pow. ze śladami żerowania owadów o wym. 15x15 cm. Korona asymetryczna, luźno ugałęziona. Poj. gałęzie wyłamane. Liście mało rozwinięte w porównaniu z drzewami sąsiadującymi. Drobny posusz ok. 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
7	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	159	22	9	-	Na pniu poj. blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna. Drobny posusz ok. 5%.	SD	adaptacja	-
8	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	155	21	9	-	Rośnie w odl. 1 m od ścieżki betonowej. Na pniu blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
9	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	255	24	12	-	U dołu pnia pędy odroślowe. Na h=8 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Konary rozwidlają się ponownie na h=16 m. W konarach poj. dziuple. Posusz konarowy i	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							gałęziowy ok. 10%.			
10	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	168	22	10	-	Odchylona o ok. 5 st. w kier. płd. Na dole pnia liczne blizny po cięciu pędów odrosłowych. Na h=8 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Rozwidła się ponownie z zakorkiem na h=9 m. Korona asymetryczna, wygoniona w stronę drogi. Posusz ok. 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i korekta korony
11	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	121	18	12	-	Na pniu poj. blizny po cięciu z pędami regeneracyjnymi. Na h=7 m rozwidła się V-kształtnie, powyżej na h=8 m gałąź wrosnięta w konar. Korona asymetryczna, wygoniona w stronę drogi.	SD	pielęgnacja	korekta korony
12	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	235	21	9	-	Rośnie w odl. 50 cm od ogrodzenia. Na pniu liczne blizny po cięciu o śr. 10-20 cm. Liczne pędy regeneracyjne. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
13	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	154	22	8	-	Na h=12 m blizna po wylamanym konarze konstrukcyjnym. Koronę tworzy drugi konar z rozgałęzieniami. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
14	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	143	22	8	-	Na h=8 m blizna po wylamanym konarze o śr. 15 cm. Przewodnik przesunięty względem osi pnia u dołu. Na h=16 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. W koronie drobny posusz ok. 5%.	SD	adaptacja	-
15	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	172	22	7	-	Rośnie na skarpie. Na pniu blizny po cięciu gałęzi. Korona wąska. W koronie drobny posusz ok. 5%.	SD	adaptacja	-
16	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	176	22	8	-	Rośnie w odl. 1,5 m od ścieżki. Odchylona o ok. 5 st. w kier. płd-wsch. Na h=4 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Na pniu kolonia <i>Oxycarenus lavaterae</i> (skupieniec lipowy) Poj. blizny po cięciu konarów. Posusz ok. 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i założenie wiązania
17	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	163	20	12	-	Na pniu blizny po cięciu konarów. Na h=3 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Płd. konar ścięty na h ok. 10 m. Poniżej widoczne ubytki wgl. i poj. gałęzie regeneracyjne. Konar płn. z licznymi ubytkami pow. po cięciu konarów śr. 10-20 cm. Konar wygoniony w kier. zach., rozwija się nad placem zabaw.	SS	pielęgnacja	korekta korony
18	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	218	22	12	-	Rośnie na skarpie, obok placu zabaw. Na pniu blizny po cięciu gałęzi. Na h=5 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Powyżej widoczne blizny po cięciu i ubytki wgłębne. Konar wsch. ścięty na h ok. 18 m. Koronę tworzą gałęzie boczne. Posusz ok. 5%.	SS	ekspertyza	wykonanie badania tomografem sonicznym

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
19	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	151	20	9	-	Na pniu zrakowacenia z bliznami po cięciu. Liczne blizny z gałęziami odrosłowymi. Korona wąska, odchyła się w kier. placu zabaw. Suchoczub. W koronie widoczne gniazdo ptasie.	SS	ekspertyza	wykonanie badania tomografem sonicznym
20	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	171	22	9	-	Na pniu blizny po cięciu. Pień w środku prawdopodobnie pusty. Wysoko na pniu poj. dziuple. Korona wąska, wysoko osadzona.	SS	ekspertyza	wykonanie badania tomografem sonicznym
21	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	159	19	7	-	Pień wygięty. Na pniu zrakowacenia z bliznami po cięciu. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
22	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	206	22	9	-	Rośnie przy placu zabaw. Pień w środku prawdopodobnie pusty. Od str. pld. na h=4 m gałąź boczna wrosnięta pod kątem 15 st. Korona wąska. W koronie widoczne gniazdo.	SD	ekspertyza	wykonanie badania tomografem sonicznym
23	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	170	22	9	-	Na pniu blizny po cięciu gałęzi z pędami regeneracyjnymi. Na pniu widoczny skupieniec lipowy. Na h=6 m od str. zach. wygoniona gałąź boczna z gniazdem, ścięta w odl. 6 m od pnia. Powyżej gałęzie boczne wygonione poza obrys korony. Na h=9 m rozwidła się z gałęzią boczną. Na h=10 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna.	SS	ekspertyza	wykonanie badania tomografem sonicznym
24	<i>Prunus sp.</i>	wiśnia	67	6	6	-	Rośnie pod okapem sąsiedniego drzewa. Odchylona o ok. 10 st. w kier. pld-zach. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
25	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	202	22	11	-	Od strony wsch. w odziomku wypróchnienie. O odziomka do h=10 m listwa mrozowa. Na pniu kolonia <i>Oxycarenus lavaterae</i> (skupieniec lipowy). Widoczne blizny po cięciu. Na h=8 m tylce ścięte w odl. 2-3 m od pnia. Na h=12 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna.	SS	ekspertyza	wykonanie badania tomografem sonicznym
26	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	150	18	11	-	Rośnie w odl. 2 m od ogrodzenia. U dołu pień pusty. Na h=3 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne, ścięte na h ok. 18 m. W partiach wierzchołkowych drobny posusz.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu, założenie wiązań elastycznych
27	<i>Acer campestre</i>	klon polny	62	9	6	-	Pień skręcony. Liczne blizny po cięciu gałęzi. Liczne pędy regeneracyjne. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
28	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	182	24	7	-	Na pniu poj. Tylce. Korona osadzona wysoko, prześwietlona, wąska. W partii wierzchołkowej suche gałęzie. Posusz ok. 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
29	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	177	24	8	-	Korona asymetryczna, wąska. Na h=18 m gałąź boczna wygoniona poza obrys korony, z suchym wierzchołkiem. Posusz ok. 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
30	<i>Tilia cordata</i>	lipa	178+143+90	24	12	-	W odziomku blizny po cięciu pędów regeneracyjnych. Od str. pln.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna					do h=1 m ubytek pow. szer. 20 cm przechodzący w ubytek wgl. Rozwidła się na h=20 cm. Korona wąska. W koronie blizny pocięciu, suchoczub, widoczne gniazdo ptasie. Posusz ok. 10%.			
31	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	54	8	6	-	Rośnie w odl. 50 cm od budynku z toaletą. W odziomku grunt zagęszczony. Korona luźno ugałęziona.	SD	adaptacja	-
32	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	205	12	8	-	Od str. zach. w odl. 50 cm ława fundamentowa. Od str. wsch. w odl. 50 cm płot. Pień porośnięty bluszczem. Na pnii u dołu liczne blizny po cięciu gałęzi. Na h=9 m rozwidła się na trzy konary konstrukcyjne. Korona luźno ugałęziona. Suchoczub. Posusz ok. 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
33	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	217	21	9	-	Od str. zach. w odl. 50 cm ława fundamentowa. Od str. wsch. w odl. 50 cm płot, od str. płn. w odl. 1 m płot. Na pnii liczne blizny po cięciu gałęzi. Korona osadzona wysoko, luźno ugałęziona, asymetryczna. W koronie blizny po cięciu gałęzi i konarów. Posusz ok. 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
34	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	153	19	10	-	Na pnii ubytki pow. Na h=10 m pień wygięty. Na h=15 m rozwidła się V-kształtnie z gałęzią boczną.	SD	adaptacja	-
35	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	91	15	9	-	Rośnie przy chodniku. Na pnii liczne ubytki pow. Korona asymetryczna, rozwinięta w kier. płd.	SS	adaptacja	-
36	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	69	8	7	-	Rośnie w zagęszczeniu. Na pnii blizny po cięciu. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
37	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	179	22	12	-	Od str. wsch. w odziomku ubytki pow. na nabiegach korzeniowych. Na pnii pojedyncze blizny po cięciu. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
38	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	119	15	8	-	Na h=6 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na trzy konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
39	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	71	7	6	-	Rośnie bezpośrednio przy ścieżce. Odchylony w kier. ścieżki. Odziomek przysypany. Na pnii blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna.	SS	adaptacja	-
40	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	66	8	7	-	Rośnie bezpośrednio przy ścieżce. Odchylony w kier. ścieżki. Odziomek przysypany. Pień wygięty. Na pnii uszkodzenia mechaniczne. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
41	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	82	14	8	-	Rośnie bezpośrednio przy ścieżce. Odchylony w kier. ścieżki. Odziomek przysypany. Na pnii poj. blizny. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
42	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	94	12	8	-	Rośnie bezpośrednio przy ścieżce. Odchylony silnie w kier. ścieżki.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>						Odziomek przysypyany. Na h=4 m zrasta się z pniem sąsiedniego drzewa. Korona asymetryczna.			
43	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	53	8	7	-	Rośnie bezpośrednio przy ścieżce. Odchylony w kier. ścieżki. Odziomek przysypyany. Na pniu ubytki wgl. i pow. Liczne pędy regeneracyjne. Na h=4 m zrasta się z pniem sąsiedniego drzewa. Korona asymetryczna, wąska.	SS	adaptacja	-
44	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	112	12	11	-	Rośnie bezpośrednio przy ścieżce. Odchylony silnie w kier. ścieżki. Odziomek przysypyany. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
45	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	81	8	10	-	Rośnie bezpośrednio przy ścieżce. Odchylony silnie w kier. ścieżki. Odziomek przysypyany. Na pniu poj. ubytki pow. i blizny po cięciu gałęzi. Na h=1 m ubytek wgl. śr. 20 cm. Liczne pędy regeneracyjne. Korona asymetryczna.	SS	adaptacja	-
46	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	70	8	9	-	Rośnie bezpośrednio przy ścieżce. Odchylony w kier. ścieżki. Odziomek przysypyany. Na h=1,5 m liczne ubytki pow. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
47	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	89+26	14	10	-	Rośnie bezpośrednio przy ścieżce. Odchylony w kier. ścieżki. Odziomek przysypyany. Rozwidła się przy ziemi. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
48	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	101+33	14	10	-	Rośnie bezpośrednio przy ścieżce. Odchylony w kier. ścieżki. Odziomek przysypyany. Od str. wsch. od odziomka od h=1 m ubytek wgl. obejmujący ok. 30% pnia. Korona asymetryczna.	SS	adaptacja	-
49	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	73	9	8	-	Rośnie bezpośrednio przy ścieżce. Odchylony w kier. ścieżki. Odziomek przysypyany. Pień wygięty. Na h=3,5 m zrasta się z pniem sąsiedniego drzewa. Korona asymetryczna.	SS	adaptacja	-
50	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	90+26	8	10	-	Rośnie bezpośrednio przy ścieżce. Odchylony silnie w kier. ścieżki. Odziomek przysypyany. Rozwidła się przy ziemi. Na pniu poj. ubytki pow. Na h=3,5 m zrasta się z pniem sąsiedniego drzewa. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
51	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	49	8	7	-	Rośnie bezpośrednio przy ścieżce. Odchylony w kier. ścieżki. Odziomek przysypyany. Na pniu liczne blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna.	SS	adaptacja	-
52	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	97	14	10	-	Rośnie bezpośrednio przy ścieżce. Odchylony w kier. ścieżki. Odziomek przysypyany. Na pniu liczne blizny po cięciu przechodzące w ubytki wgl. Na h=7 m rozwidła się V-kształtnie z	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna.			
53	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	64	12	8	-	Odchylony o ok. 5 st. w kier. płn-wsch. Korona osadzona wysoko.	SS	adaptacja	-
54	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	76	15	8	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
55	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	91	15	8	-	Pień wygięty. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
56	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	133	18	10	-	Na h=8 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Powyżej konar płn. rozwidlony ponownie. Korona asymetryczna, rozwinięta w kier. płn-wsch. W koronie gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
57	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	104	16	8	-	Pień wygięty. Na pniu poj. blizny po cięciu. Korona osadzona wysoko, asymetryczna.	SD	adaptacja	-
58	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	72	17	5	-	Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
59	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	102+90	17	10	-	Odchylony o ok. 5 st. w kier. płn-wsch. Na pniu poj. ubytki pow. i blizny po cięciu gałęzi. Na h=6 m rozwidlenie z zakorkiem z gałęzią boczną wygonioną poza obrys korony. Na h=10 m rozwidła się na dwa konary konstrukcyjne. Korona rozwinięta jednostronnie w kier. pld.	SS	adaptacja	-
60	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	157	20	12	-	Pień wygięty. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
61	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	78	15	7	-	Korona wąska.	SD	adaptacja	-
62	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	132	18	12	-	Odchylony o ok. 10 st. w kier. wsch. Pień wygięty. Korona asymetryczna, wysoko osadzona. W koronie blizny po wylamaniach konarów.	SD	adaptacja	-
63	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	80	16	9	-	Pień skręcony. Na h=6 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
64	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	57	14	4	-	Korona wąska. W koronie drobny posusz ok. 5%.	SS	adaptacja	-
65	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	67	14	6	-	Na pniu blizny po cięciu gałęzi, ubytki powierzchniowe. Korona wąska.	SS	adaptacja	-
66	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	79	16	8	-	Pień wygięty. Liczne pędy regeneracyjne. Korona wąska.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>									
67	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	121	24	8	-	Korona osadzona wysoko. W koronie poj. wyłamane gałęzie.	SD	adaptacja	-
68	<i>Betula pubescens</i>	brzoza omszona	112	23	7	-	Odchylony o ok. 5 st. w kier. pld. Na pniu poj. pędy regeneracyjne. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
69	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	55	12	5	-	Na pniu ubytki powierzchniowe. W koronie suchoczub.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchoczubu
70	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	83	16	8	-	Na pniu blizny po cięciu gałęzi. Korona osadzona wysoko, podkrzesana, wąska.	SD	adaptacja	-
71	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	88	15	9	-	Na pniu blizny po cięciu gałęzi. Na h=6 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
72	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	65	13	6	-	Na pniu liczne pędy regeneracyjne. Korona wąska. Wierzchołek wygięty.	SD	adaptacja	-
73	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	178	24	12	-	Na h=12 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem z gałęzią boczną. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
74	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	114	14	8	-	Odchylony o ok. 5 st. w kier. pld. Poj. gałęzie suche. Korona rozwinięta jednostronnie w kier. pld.	SD	adaptacja	-
75	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	65	10	6	-	Na pniu poj. ubytki pow. Pień wygięty. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
76	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	99	12	9	-	Na pniu poj. blizny po cięciu gałęzi. Korona rozwinięta jednostronnie w kier. pld. Brak wyraźnego przewodnika.	SD	adaptacja	-
77	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	98	16	8	-	Od str. zach. w odziomku ubytek pow. z wypróchnieniem o wym. 40x10 cm ze śladami żerowania owadów. Korona osadzona wysoko, asymetryczna. Poj. gałęzie suche.	SD	adaptacja	-
78	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	176	20	14	-	Na pniu blizny po cięciu gałęzi i konarów o śr. 5-10 cm. Na h=9 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
79	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	104	15	9	-	Na pniu blizny po cięciu i wyłamaniach gałęzi. Do h=4 m gałęzie suche. Na h=6 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna. Poj. gałęzie wyłamane.	SS	adaptacja	-
80	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	99	18	8	-	W odziomku pędy regeneracyjne. Na h=6 m sucha gałąź. Korona osadzona wysoko.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchej gałęzi
81	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	50	12	6	-	Na pniu ubytki pow. i liczne pędy regeneracyjne. Korona wąska.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>									
82	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	76	16	7	-	Pień wygięty.	SD	adaptacja	-
83	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	120	22	12	-	Na pniu liczne blizny po wyłamanych gałęziach. Na h=13 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona osadzona wysoko, asymetryczna.	SD	adaptacja	-
84	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	121	21	10	-	Na h=12 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona osadzona wysoko, wąska.	SD	adaptacja	-
85	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	79	14	8	-	Na h=8 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
86	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	74	14	7	-	Od h=2 m do h=4 m liczne blizny po wyłamanych gałęziach przechodzące w ubytki wgl. Powyżej blizny po wyłamanych gałęziach. Korona asymetryczna.	SS	adaptacja	-
87	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	77	12	6	-	Korona wąska.	SD	adaptacja	-
88	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	82	16	7	-	Odchylony o ok. 5 st. w kier. pld. Od str. pld. od h=50 cm do h=1 m ubytek pow. szer. 5 cm. Na h=12 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
89	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	104	19	10	-	Na h=8 m rozwidlenie z suchym konarem. Korona osadzona wysoko, asymetryczna, wygięta.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
90	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	221	24	14	-	Rośnie w odl. 1 m od chodnika. Korona osadzona wysoko, asymetryczna.	SD	adaptacja	-
91	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	72	14	8	-	Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
92	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	102	16	8	-	W koronie gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
93	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	179	24	12	-	Rośnie w odl. 2 m od chodnika. Korona osadzona wysoko. Posusz ok. 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
94	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	132+130+76	21	10	-	Rośnie w odl. 2 m od chodnika. Na h=1,2 m rozwidła się z zakorkiem na trzy konary konstrukcyjne. Korona luźno ugałęziona. Poj. gałęzie suche.	SD	adaptacja	-
95	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	148	23	12	-	Korona osadzona wysoko, luźno ugałęziona. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
96	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	164	18	10	-	Na pniu liczne pędy regeneracyjne i ubytki wgl. Na h=2 m rozwidła	SS	pielęgnacja	usunięcie suchego

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>						się z gałęzią boczną. Na h=10 m od str. zach. suchy konar.			konaru
97	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	113	10	10	-	Od str. płn. od odziomka do h=2 m liczne ubytki pow. z owocnikami grzybów. Na h=2 m rozwidlenie z martwą gałęzią boczną i gałęzią wygonioną poza obrys korony. Na pniu poj. blizny po cięciu gałęzi.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchej gałęzi i korekta korony
98	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	146	16	8	-	Na pniu poj. blizny po cięciu konarów. Na h=3 m rozwidła się z zakorkiem na cztery konary konstrukcyjne i gałąź boczną. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 5%. Suchoczub.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
99	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	130	18	9	-	Na pniu poj. blizny po opadłych gałęziach. W koronie gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
100	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	20	4	4	-	Poj. gałęzie wyłamane.	SD	adaptacja	-
101	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	286	24	15	-	Na h=8 m rozwidlenie z gałęzią boczną. Na h=10 m rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne i gałąź boczną. W rozwidleniu blizny po cięciu konarów. Rozwidła się ponownie na h=11 m. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
102	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	151	14	12	-	Odchylona o ok. 5 st w kier. płn-wsch. Na h=6 m rozwidlenie z gałęzią boczną wygonioną poza obrys korony. Na h=8 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
103	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	250	24	14	-	Na h=4 m rozwidła się V-kształtnie na trzy konary konstrukcyjne. Poj. blizny po cięciu konarów bocznych i gałęzi. Korona asymetryczna, rozwinięta jednostronnie w kier. płd. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
104	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	186	18	12	-	Odchylony o ok. 10 st. w kier. płd. Na pniu blizny po cięciu gałęzi. Na h=3 m rozwidlenie z gałęzią boczną. Na h=5 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona luźno ugałęziona. W koronie poj. wyłamania. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
105	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	121+120	18	12	-	Na h=50 cm rozwidła się na dwa konary konstrukcyjne. W rozwidleniu przykręcona metalowa listwa. Na pniu poj. ubytki wgł. Korona asymetryczna, rozwinięta jednostronnie w kier. płd. Poj. suche tylce.	SD	pielęgnacja	demontaż listwy metalowej
106	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	136	20	9	-	Na h=5 m rozwidlenie z gałęzią boczną. Zawieszona sucha gałąź. Korona wąska, asymetryczna. Posusz ok. 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
107	<i>Acer</i>	klon jawor	154	19	10	-	Pień wygięty. Na pniu blizny po opadłych gałęziach. Na h=8 m	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>pseudoplatanus</i>						rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na trzy konary konstrukcyjne. W rozwidleniu gniazdo ptasie. Korona asymetryczna. Na liściach ślady żerowania owadów.			
108	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	143	20	10	-	Na h=7 m rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Konar płn-zach. rozwidlony ponownie na h=8 m. Na konarach liczne pędy regeneracyjne. Korona wąska. Drobnny posusz ok. 5%.	SD	adaptacja	-
109	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	127	19	10	-	Na pniu poj. blizny po cięciu gałęzi. Na h=7 m rozwidła się na dwa konary konstrukcyjne. Korona wąska. Drobnny posusz ok. 5%.	SD	adaptacja	-
110	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	130+32+12+8	20	9	-	Liczne pędy regeneracyjne. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
111	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	199	22	10	-	Na pniu poj. pędy regeneracyjne. Na h=10 m rozwidła się V-kształtnie z dużym rozwarcie na dwa konary konstrukcyjne. Na konarach liczne pędy regeneracyjne. Korona osadzona wysoko. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
112	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	104	18	6	-	Rośnie bezpośrednio przy chodniku i studzience kanalizacyjnej. Na pniu uszkodzenia pow. Od h=4 m do h=6 m od str. płn. ubytki wgł. po wyłamanych konarach. Powyżej pień odchylony. Korona osadzona wysoko, asymetryczna, wąska.	SS	ekspertyza	wykonanie badania tomografem sonicznym
113	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	153	20	9	-	Rośnie w odl. 1 m od chodnika. Odchylony o ok. 5 st. w kier. płn. W odziomku od str. płd-wsch. ubytek: pień w środku prawdopodobnie pusty. Na h=4 m rozwidła się na trzy konary konstrukcyjne. Korona wąska. W koronie posusz konarowy i gałęziowy ok. 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
114	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	124	19	9	-	Na h=5 m rozwidła się na dwa konary konstrukcyjne. Od str. wsch. na h=5 m blizny po opadłych gałęziach i konarach śr. 5-10 cm. Na h=8 m rozwidła się ponownie. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
115	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	190	20	15	-	Na pniu blizny po cięciu śr. 5-15 cm. Na h=7 m rozwidła się na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
116	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	116	19	10	-	Na pniu blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
117	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	265	22	16	-	Pień porośnięty bluszczem. Na pniu i konarach poj. blizny po opadłych i ściętych gałęziach. Poj. tylce. Korona asymetryczna. W koronie suche czubki gałęzi. Posusz ok. 15%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
118	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	80	10	9	-	Rośnie pod okapem sąsiedniego drzewa. Pień porośnięty bluszczem. Na h=2 m pień odchylony w kier. ścieżki. Korona	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							asymetryczna.			
119	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	137+118	20	10	-	Rozwidła się przy ziemi na dwa pnie. Pnie porośnięte bluszczem, wygięte. Poj. blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna. W koronie poj. suche gałęzie.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
120	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	114+90+57	19	9	-	Rozwidła się przy ziemi na trzy pnie. Pnie porośnięte bluszczem, wygięte. Poj. blizny po cięciu gałęzi. Od h=4 m do h=5 m liczne blizny po cięciu gałęzi i konarów. W koronie posusz konarowy i gałęziowy ok. 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
121	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	43	7	5	-	Odchylony o ok. 5 st. w kier. płn. Pień porośnięty bluszczem. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
122	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	69	16	7	-	Rośnie bezpośrednio przy chodniku. Na pniu liczne blizny po cięciu gałęzi. Na h=6 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Konary skrzyżowane. Korona asymetryczna. W koronie gniazdo ptasie. Posusz ok. 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
123	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	232	18	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Od str. płn. na h=1 m ubytek wgłębny obejmujący ok. 50% pnia o wym. 1x0,2 m. Na h=2 m rozwidła się na dwa konary konstrukcyjne. Konar zach. rozwidła się ponownie na h=4 m na dwa konary. Jeden z konarów nad chodnikiem, grozi rozłamaniem. Widoczne owocniki grzybów. Liczne blizny po cięciu gałęzi. Konar wsch. wyłamany na h=6 m, pozbawiony kory, z żywą gałęzią boczną.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i korekta korony
124	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	243	25	16	-	Pień porośnięty bluszczem. Na h=7 m rozwidła się na trzy konary konstrukcyjne. Na h=8 m liczny posusz konarowy. Korona asymetryczna. W koronie posusz konarowy i gałęziowy ok. 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
125	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	107+102	14	10	-	Na h=50 cm rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Porośnięty bluszczem. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
126	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	260	25	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Na pniu liczne blizny po cięciu konarów. Na h=8 m rozwidła na dwa konary konstrukcyjne. Na h=10 m konar płn. rozwidlony na trzy konary. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
127	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	44+16	8	8	-	Pień wygięty. Korona asymetryczna. Ślady żerowania owadów.	SD	adaptacja	-
128	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	238	24	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Na h=6 m rozwidła się na trzy konary konstrukcyjne. Od str. płn-zach. na h=6 m ubytek wgł. śr. 20 cm. Korona wąska. W koronie posusz konarowy i gałęziowy ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
129	<i>Acer platanoides</i> 'Schwedleri'	klon zwyczajny 'Schwedleri'	173	23	14	-	Pień porośnięty bluszczem. Na h=3 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Na pniu poj. blizny po cięciu gałęzi. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
130	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	64	8	8	-	Na h=2 m od str. płu. blizna po cięciu konaru śr. 10 cm ze śladami żerowania owadów. Powyżej pień wygięty. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
131	<i>Ulmus glabra</i>	wiąz górski	123+60	14	10	-	Na pniu poj. blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna, przewiesza się nad chodnikiem. Na liściach ślady żerowania owadów.	SD	adaptacja	-
132	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	137	19	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Na pniu liczne pędy regeneracyjne. Ślady żerowania owadów. Korona rozwinięta jednostronnie w kier. płd.	SD	adaptacja	-
133	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	200	26	12	-	Wokół odziomka owinięty korzeń duszący. Pień porośnięty bluszczem. Na pniu kolonia <i>Oxycarenus lavaterae</i> (skupieniec lipowy). Na h=7 m rozwidła się z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona osadzona wysoko, asymetryczna.	SD	adaptacja	-
134	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	163	21	9	-	W odl. 1 m od pnia korzenie odsłonięte. Na h=7m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona osadzona wysoko, wąska. Poj. gałęzie wyłamane. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
135	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	134+65	19	12	-	Rozwidła się przy ziemi na dwa pnie. W odziomku pędy regeneracyjne. Na pniach poj. blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna. Poj. gałęzie suche.	SD	adaptacja	-
136	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	56	7	6	-	Korona rozwinięta jednostronnie w kier. płd. Poj. gałęzie wyłamane.	SD	adaptacja	-
137	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	179	25	10	-	Na pniu blizny po opadłych gałęziach. Korona osadzona wysoko, luźno ugałęziona. W koronie suche tylce.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchych tyłców
138	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	148	21	14	-	Rośnie w odl. 2 m od ścieżki.	SD	adaptacja	-
139	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	233	22	12	-	Na h=10 m rozwidlenie z gałęzią boczną. Na h=13 m rozwidła się z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Konary wygięte. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
140	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	46+26	7	6	-	Rośnie pod okapem sąsiadujących drzew. Na h=1,2 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Poj. blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
141	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	56	14	6	-	Na pniu liczne ubytki pow. i blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
142	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	54	12	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Pień wygięty. Na pniu poj. ubytki pow. Liczne pędy regeneracyjne. Korona asymetryczna.	SS	adaptacja	-
143	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	36	6	5	-	Rośnie pod okapem sąsiadującego drzewa. U podstawy pień wygięty o ok. 10 st. w kier. pld. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
144	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	154+131+102	24	14	-	Rozwidła się przy ziemi na trzy pnie. Pnie porośnięte bluszczem. Poj. blizny po cięciu i wylamaniach gałęzi. Korona asymetryczna. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
145	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	140+85	25	12	-	Na h=20 cm rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa pnie. W rozwidleniu siewka cisu. Pnie porośnięte bluszczem. Na pniu kolonia <i>Oxycarenus lavaterae</i> (skupieniec lipowy). Blizny po uszkodzeniach mechanicznych i cięciu gałęzi. Korona osadzona wysoko, asymetryczna. Posusz ok. 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
146	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	51	10	4	-	Na pniu blizny po uszkodzeniach mechanicznych i cięciu gałęzi. Suchoczub.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchoczubu
147	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	59	12	5	-	Na pniu poj. ubytki pow. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
148	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	196+95	24	11	-	Na h=40 cm rozwidlenie z konarem bocznym. Na pniu kolonia <i>Oxycarenus lavaterae</i> (skupieniec lipowy), ślady żerowania owadów. Korona wąska, asymetryczna.	SD	adaptacja	-
149	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	136+64	18	10	-	Na pniu kolonia <i>Oxycarenus lavaterae</i> (skupieniec lipowy). Blizny po cięciu gałęzi. Na h=3 m gałąź boczna ułożona poziomo. U dołu korony liczny drobny posusz. Korona asymetryczna, rozwinięta w kier. pld. W koronie gniazdo ptasie. Na liściach ślady żerowania owadów.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
150	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	130	21	9	-	Na pniu kolonia <i>Oxycarenus lavaterae</i> (skupieniec lipowy). Blizny po cięciu gałęzi. Korona osadzona wysoko, asymetryczna, rozwinięta w kier. pld. Na liściach ślady żerowania owadów.	SS	adaptacja	-
151	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	126+108+79	20	12	-	Od str. pln. na h=70 cm ubytek pow. o wym. 10x5 cm. Na pniu kolonia <i>Oxycarenus lavaterae</i> (skupieniec lipowy). Na h=1 m rozwidła się na dwa konary konstrukcyjne. Powyżej poj. blizny po wylamanych gałęziach. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
152	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	221	24	14	-	Na pniu kolonia <i>Oxycarenus lavaterae</i> (skupieniec lipowy). Blizny po cięciu gałęzi. Na h=6 m rozwidła się z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Konar zach. rozwidła się ponownie na h=9 m.	SD	pielęgnacja	założenie wiazania

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							Korona osadzona wysoko.			
153	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	88+87+51	18	10	-	Rośnie w odl. 1 m od chodnika. Rozwidła się przy ziemi na trzy pnie. Na pniach widoczne uszkodzenia mechaniczne. Blizny po cięciu gałęzi i konarów. Korona asymetryczna.	SS	adaptacja	-
154	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	101	20	8	-	Korona osadzona wysoko, wąska.	SD	adaptacja	-
155	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	86+80+66	15	8	-	Rozwidła się przy ziemi na trzy pnie. Na pniach blizny po cięciu gałęzi. Poj. drobne gałęzie suche.	SD	adaptacja	-
156	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	173	20	12	-	Na h=10 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Konar wsch. rozwidła się ponownie na h=12 m. Korona asymetryczna, przewieszona nad drogą. W koronie posusz konarowy i gałęziowy ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
157	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	41+31+25	8	7	-	Rośnie pod okapem sąsiadującego drzewa. Rozwidła się przy ziemi na trzy pnie. Pnie skręcone. Korona rozwinięta jednostronnie w kier. płd.	SD	adaptacja	-
158	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	170	24	15	-	Rośnie w odl. 2 m od chodnika. Na pniu blizny po cięciu gałęzi i konarów o śr. 5-10 cm. Korona asymetryczna. W koronie suche konary położone nad chodnikiem. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
159	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	58+54	14	9	-	Rośnie w odl. 1 m od chodnika. Rozwidła się na dwa pnie przy ziemi. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
160	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	34	7	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Pień wygięty. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
161	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	65+48	12	7	-	Na pniu liczne blizny po cięciu gałęzi. Na h=10 m rozwidła się na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna, rozwinięta w kier. płd. W koronie poj. drobne suche gałęzie. Na liściach ślady żerowania owadów.	SD	adaptacja	-
162	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	206	24	12	-	Dolne gałęzie z bliznami po cięciach. Na h=12 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
163	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	87	16	10	-	Na pniu blizny po opadłych gałęziach. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
164	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	125+74	20	12	-	Rozwidła się przy ziemi na dwa pnie. Korona asymetryczna. W koronie zawieszony suchy konar.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
165	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	86+63	10	10	-	Rozwidła się przy ziemi na dwa pnie. Pnie wygięte do h=6 m. Na pniach poj. blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna. W koronie suche gałęzie ok. 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
166	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	147	19	9	-	Na pniu blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
167	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	67	12	8	-	Odchylony o ok. 5 st. w kier. pld. Na pniu blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
168	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	102	14	9	-	Rośnie w odl. 1 m od chodnika. Na pniu liczne ubytki pow. Na h=4 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Na konarach liczne blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
169	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	93	9	9	-	Na h=3 m rozwidła się na trzy konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna, rozwinięta w kier. pld.	SD	adaptacja	-
170	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	202	19	12	-	Na h=2 m rozwidła się na dwa konary konstrukcyjne. Na konarach liczne blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu i założenie wiązania
171	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	369	25	20	-	Drzewo elitarne. Na pniu blizny po opadłych gałęziach. Na h=15 m rozwidła się na dwa konary konstrukcyjne z zakorkiem. W koronie posusz konarowy i gałęziowy ok. 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
172	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	122	18	8	-	Rośnie pod okapem sąsiedniego drzewa. Na pniu poj. blizny po opadłych gałęziach. Korona asymetryczna. W koronie drobny posusz.	SD	adaptacja	-
173	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	98+90+86+63	19	10	-	Na pniu blizny po cięciu gałęzi. Na h=60 cm rozwidła się na cztery konary konstrukcyjne. Poj. gałęzie i konary suche.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
174	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	132	20	10	-	Pień wygięty w kier. pld. Na h=5 m rozwidlenie z gałęzią boczną. Na h=10 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Korona osadzona wysoko, asymetryczna.	SD	adaptacja	-
175	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	178	24	9	-	Od str. wsch. w odziomku ślady podpalenia sięgające do h=2 m, obejmujące 50% pnia. Widoczne owocniki grzybów na martwym drewnie. Na pniu poj. gałęzie regeneracyjne. Powyżej blizny po opadłych konarach. Na h=12 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna. Posusz ok. 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
176	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	60	12	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Na pniu poj. blizny po cięciu gałęzi. Pień wygięty. Na h=5 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne.	SS	adaptacja	-
177	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	229	24	12	-	Na pniu kolonia <i>Oxycarenus lavaterae</i> (skupieniec lipowy), liczne blizny po opadłych gałęziach. Na h=2 m rozwidła się V-kształtnie z	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i założenie wiązania

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Konar pld. rozwidła się ponownie na h=10 m, konar pln. na h=12 m, oba z zakorkiem. Korona osadzona wysoko. Posusz ok. 5%.			
178	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	89	14	8	-	Od str. pln. od odziomka do h=2 m pas martwicy zakończony blizną po cięciu konaru śr. 20 cm. Powyżej poj. blizny po cięciu gałęzi. Poj. gałęzie wyłamane. Poj. ubytki wgłębne. Na h=10 m pień wygięty łukowato. Poj. gałęzie suche.	SS	adaptacja	-
179	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	79	17	9	-	Pień wygięty. Korona osadzona wysoko, asymetryczna. Na liściach ślady żerowania owadów.	SD	adaptacja	-
180	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	277	24	12	-	Rośnie bezpośrednio przy chodniku, podsadzając krawężnik. Na pniu liczne blizny po opadłych konarach. Na h=10 m rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Rozwidła się ponownie na h=12 m. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 15%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
181	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	52	9	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Na pniu blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
182	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	231	19	12	-	Rośnie bezpośrednio przy chodniku, podsadzając krawężnik. Odchylony o ok. 5 st. w kier. pld-wsch. Na h=3 m liczne blizny po cięciu gałęzi z ubytkami wgl. śr. 5-10 cm. Na h=3 m rozwidła się na trzy konary konstrukcyjne. Do h=6 m liczne blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
183	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	291	24	12	-	Od str. wsch. od h=1,6 m do h=3 m blizny po opadłych konarach częściowo przechodzące w dziuple. Na h=8 m rozwidlenie V-kształtne z zakorkiem z gałęzią boczną. W koronie poj. wyłamane gałęzie. Posusz ok. 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
184	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	86+78+72	18	7	-	Rozwidła się przy ziemi i na h=80 cm. Korona asymetryczna, wąska. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
185	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	66	12	8	-	Pień wygięty. Korona asymetryczna. Poj. gałęzie suche.	SD	adaptacja	-
186	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	244	25	12	-	Rośnie w odl. 1 m od chodnika. Na h=10 m rozwidła się V-kształtnie na trzy konary konstrukcyjne. Korona osadzona wysoko. W koronie rozłamania. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
187	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	154	20	12	-	Rośnie w odl. 1 m od chodnika. Pień wygięty w kier. chodnika. Na pniu liczne blizny po opadłych gałęziach. Dolne gałęzie suche. Posusz ok. 5%. W koronie gniazdo ptasie.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
188	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	163+135+85	23	12	-	Rozwidla się przy ziemi na trzy pnie. Na pniach poj. ubytki pow. i blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna. W koronie drobny posusz. Na liściach ślady żerowania owadów.	SD	adaptacja	-
189	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	138	19	7	-	Odchylona o ok. 5 st. w kier. pld-wsch. Na pniu poj. ubytki pow. Na h=12 m suchy tylec dł. 2 m. Korona osadzona wysoko, asymetryczna. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 25%.	SZ	wycinka sanitarna	-
190	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	112	21	10	-	Korona asymetryczna. W koronie gniazdo ptasie. Poj. gałęzie wyłamane, suche.	SD	adaptacja	-
191	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	101	19	9	-	Korona asymetryczna. Poj. gałęzie suche.	SD	adaptacja	-
192	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	89	19	6	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
193	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	142	22	12	-	Pień wygięty. Na h=10 m rozwidla się na dwa konary konstrukcyjne. Korona osadzona wysoko. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
194	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	44	12	6	-	Rośnie pod okapem sąsiedniego drzewa. Wierzchołek wygięty.	SD	adaptacja	-
195	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	57	13	6	-	Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
196	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	160+95	21	12	-	Od str. wsch. w odziomku ubytki wgl. Na h=70 cm rozwidlenie z gałęzią boczną. Na pniu uszkodzenia mechaniczne. Powyżej blizny po opadłych gałęziach. Korona asymetryczna. W koronie gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
197	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	88+84	20	9	-	Rośnie w zagęszczeniu. Rozwidla się przy ziemi na dwa pnie. Pień wsch. od h=6 m do h=11 m z ubytkiem pow. szer. 10 cm. Korona asymetryczna, wąska.	SS	adaptacja	-
198	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	160	20	9	-	Na h=10 m rozwidla się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. W rozwidleniu gniazdo ptasie. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
199	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	191	18	10	-	Korona osadzona wysoko, asymetryczna.	SD	adaptacja	-
200	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	120	19	8	-	Na pniu blizny po cięciu gałęzi. Korona wąska, asymetryczna.	SD	adaptacja	-
201	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	75	11	8	-	Korona asymetryczna. W koronie gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
202	<i>Acer</i>	klon zwyczajny	188	22	12	-	Pień porośnięty bluszczem. W odziomku od str. zach. blizna po	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>platanoides</i>						wyłamanym przewodniku. W koronie wyłamane gałęzie i suche konary. Posusz ok. 5%.			
203	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	45	9	7	-	Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
204	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	70	18	6	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
205	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	116	19	9	-	Odchylony o ok. 5 st. w kier. pld. Na pniu blizny po opadłych gałęziach. Na h=10 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
206	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	54	15	5	-	Na pniu liczne pędy regeneracyjne. Korona asymetryczna. W koronie poj. suche gałęzie.	SS	adaptacja	-
207	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	70	16	6	-	Pień skręcony. Korona wąska. W koronie gniazdo ptasie. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
208	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	189	21	10	-	Rośnie w odl. 1,5 m od chodnika. Na pniu liczne blizny po opadłych gałęziach. Korona asymetryczna. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
209	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	100	18	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Na h=8 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Poj. dolne gałęzie suche. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
210	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	104	20	6	-	Korona osadzona wysoko, wąska, luźno ugałęziona.	SS	adaptacja	-
211	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	117	21	8	-	Korona osadzona wysoko, luźno ugałęziona. Poj. gałęzie wyłamane.	SS	adaptacja	-
212	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	108	20	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko, wąska. Poj. gałęzie suche.	SS	adaptacja	-
213	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	81	19	9	-	Pień porośnięty bluszczem, wygięty. Poj. gałęzie suche.	SD	adaptacja	-
214	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	8	-	50	Krzew zdrowy.	SD	adaptacja	-
215	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	90	17	8	-	Pień porośnięty bluszczem. W odziomku liczne pędy odroślowe.	SD	adaptacja	-
216	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	162	14	9	-	Na pniu poj. blizny po wyłamanych gałęziach.	SD	adaptacja	-
217	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	46	10	8	-	Rośnie ok. 1 m od drzewa sąsiedniego. Korona przerasta się z koroną drzewa sąsiedniego.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
218	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	60	15	9	-	Dolne gałęzie wyłamane. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
219	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	210	23	10	-	U podstawy liczne nabiegi korzeniowe. Rozwidlenie na h~7m. Na h~7m suchy konar. Korona osadzona wysoko, przerasta się z koroną drzewa sąsiedniego.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konara
220	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	203	25	10	-	W odziomku liczne pędy odroślowe. Na pniu poj. blizny po cięciu gałęzi. Na h=10 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona osadzona wysoko. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
221	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	148	18	10	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
222	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	168	24	10	-	W odziomku liczne pędy odroślowe. Ubytek wgłębny: pień u podstawy prawdopodobnie pusty. Na h=15 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona osadzona wysoko. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
223	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	148	19	9	-	Na pniu korona odroślowa. Rozwidlenie na h~8m na dwa konary konstrukcyjne. Korona rozwinięta w kierunku ścieżki. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
224	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	182	24	10	-	Na pniu liczne blizny po cięciu gałęzi. Na h=5 m rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Korona osadzona wysoko, asymetryczna. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
225	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	89	15	9	-	W odziomku wypróchnienie do h=0,4m ze śladami żerowania owadów. Do h=1,1m odchodząca kora od str. płn. Posusz 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
226	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	188	25	12	-	Na h=16 m przewodnik wyłamany. Korona osadzona wysoko, asymetryczna. Koronę tworzą gałęzie odroślowe. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu i korekta korony
227	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	88	10	8	-	Na pniu korona odroślowa. Pień odchylony od pionu 15 st. w kier. płn.-wsch., łukowato wygięty. Ślady po cięciach konarów. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
228	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	121	19	8	-	Odchylona o ok. 5 st. w kier. płn. Pień porośnięty bluszczem. Liczne pędy regeneracyjne i blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
229	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	97	18	7	-	Na pniu ubytek wgłębny na h=4-5,5 m, szer. do 0,2m ze śladami żerowania owadów. Na pniu korona odroślowa. Korona właściwa wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
230	<i>Tilia cordata</i>	lipa	133	18	8	-	Odchylona o ok. 5 st. w kier. zach. Liczne pędy regeneracyjne w	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna					odziomku. Korona wąska, asymetryczna.			
231	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	156	23	10	-	Rozwidlenie na h~18 m na dwa konary konstrukcyjne. Korona osadzona wysoko. Poj. suche gałęzie.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
232	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	215	25	14	-	Od str. płn-wsch. od odziomka do h=4 m naciek z narastającą tkanką. Na h=8 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Powyżej, na h=9 m konar wsch. rozwidlony ponownie. Liczne blizny po cięciu konarów. Korona wąska. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
233	-	brak możliwości określenia gatunku	66	12	-	-	Drzewo martwe.	SZ	wycinka sanitarna	-
234	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	67	18	9	-	Odchylony o ok. 5 st. w kier. płn. W koronie zawieszone suche gałęzie i oparte sąsiadujące martwe drzewo.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
235	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	79	20	6	-	Na pniu wąska korona odroślowa. Korona przerasta się z koroną drzewa sąsiedniego.	SD	adaptacja	-
236	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	164	25	12	-	Odchylony o ok. 5 st. w kier. płd. Na h=13 m rozwidła się U-kształtnie z zakorkiem na dwa konary. Ponownie rozwidlony na h=17 m. Korona osadzona wysoko. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
237	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	170	24	10	-	Nabiegi korzeniowe. Rozwidlenie pnia na h~8m. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
238	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	149	21	12	-	U dołu pnia liczne pędy regeneracyjne w miejscach wyłamanych gałęzi. Liczne blizny po cięciu gałęzi i konarów. Na h=10 m rozwidła się V-kształtnie zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna. W koronie gniazdo ptasie, poj. konary wyłamane. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
239	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	92+76	19	8	-	Dwa pnie zrosnięte u podstawy, rosnące równolegle. Na pniach korona odroślowa.	SD	adaptacja	-
240	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	105	18	10	-	Odchylony o ok. 10 st. w kier. wsch. U dołu liczne gałęzie wyłamane. Korona asymetryczna. W koronie liczne blizny po cięciu gałęzi. Zasiedlone gniazdo ptasie. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
241	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	125	20	8	-	Od str. płd. listwa mrozowa od odziomka do h=5m. Na pniu korona odroślowa. Posusz 10%.	SD	adaptacja	-
242	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	128+25	20	9	-	W odziomku liczne pędy regeneracyjne. Na h=1 m pień odchylony o ok. 45 st. w kier. wsch. Wyprostowany na h=6 m. Korona wąska.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							Posusz ok. 5%.			
243	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	86+78	14	10	-	Dwa pnie zrosnięte u podstawy, porośnięte bluszczem. Pień grubszy z wypróchnieniem od podstawy do h=4m i podłużnym pęknięciem. Drugi pień zdrowy.	SS	pielęgnacja	jeden pień do wycinki sanitarnej, jeden do adaptacji
244	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	119	23	7	-	W odziomku poj. pędy odroślowe. Gałęzie wyłamane. Korona dołem luźno ugałęziona.	SD	adaptacja	-
245	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	76	14	7	-	Korona przeważona na str. pld.	SD	adaptacja	-
246	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	172+140	20	12	-	Na h=80 cm rozwidła się na dwa pnie. Korona osadzona wysoko. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 15%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
247	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	230	19	15	-	Rozwidlenie na h=4,5 m na dwa konary konstrukcyjne. Jeden konar wyłamany na h=6m z koroną odroślową i owocnikami grzybów. Drugi konar rozwidła się na h=8m na trzy konary konstrukcyjne. Od strony wsch. dziupla w miejscu usuniętego konara bocznego.	SS	pielęgnacja	założenie wiązań elastycznych (ok. 2 szt.)
248	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	115	20	7	-	Pień porośnięty bluszczem do h=5 m. Od str. pln. na h=10 m otarcie na pniu gałęzią drzewa sąsiadującego o wym. 1x0,1 m. Korona osadzona wysoko. W koronie gniazdo ptasie, poj. gałęzie suche.	SD	adaptacja	-
249	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	170	21	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
250	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	210	25	12	-	Pień porośnięty bluszczem do h=6 m. Na h=6 m rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Korona osadzona wysoko, asymetryczna.	SD	adaptacja	-
251	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	160	20	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Na pniu korona odroślowa. Od str. zach. na pniu odchodząca kora. Korona właściwa osadzona wysoko, łukowato wygięta w kier. zach.	SD	adaptacja	-
252	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	176	25	10	-	Pień porośnięty bluszczem do h=5 m. Na h=14 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Poj. gałęzie suche. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
253	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	105	18	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Na pniu korona odroślowa.	SD	adaptacja	-
254	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	119	16	8	-	Pień porośnięty bluszczem do h=2 m. Od str. pln-zach. w odziomku ubytek pow., do h=3 m widoczne owocniki grzybów. Na pniu blizny	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							po wyłamanych gałęziach. Na h=6 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Rozwidła się ponownie na h=7 m. Korona asymetryczna. Poj. konary wyłamane. W koronie gniazdo ptasie. Wierzchołek wyłamany. Posusz ok. 5%.			
255	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	202	25	12	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
256	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	160	24	12	-	Do h=4 m pień porośnięty bluszczem. Na h=8 rozwidlenie U-kształtne z gałęzią boczną. W koronie dwa gniazda ptasie, poj. konary wyłamane.	SD	adaptacja	-
257	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	153	20	10	-	U podstawy od str. zach. usunięty pień. Pień porośnięty bluszczem. Pień na h=7m odchyła się 30st. w kier. pld. wsch. i prostuje od h=8m.	SD	adaptacja	-
258	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	282	25	12	-	Pień porośnięty bluszczem do h=4 m. Na h=7 m rozwidlenie U-kształtne z gałęzią boczną wygonioną poza obrys korony. Korona asymetryczna. W koronie gniazdo ptasie. Poj. gałęzie suche, suchoczub. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
259	<i>Ulmus glabra</i>	wiąz górski	43	7	5	-	Rośnie pod okapem. Odrosty korzeniowe przy pniu. Pień łukowato wygięty w kier. pln.	SD	adaptacja	-
260	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	176+155	21	12	-	Odchylony o ok. 5 st. w kier. pld. Na h=40 cm rozwidła się na dwa pnie. Ponownie rozwidła się na h=3,5 m. Na pniach liczne blizny po cięciu konarów. Od str. pln. na h=4 m liczne ubytki wgl. po ściętych konarach. Liczne ubytki pow. W koronie blizny po wyłamanych konarach. Korona asymetryczna. Liczne gałęzie i konary wygonione poza obrys korony. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i korekta korony
261	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	192	24	10	-	Nabiegi korzeniowe. Na pniu korona odroślowa. Rozwidlenie V-kształtne na h~18 m na dwa konary konstrukcyjne, w tym jeden łukowato wygięty na ścieżkę i z wyłamany konarem. Od rozwidlenia do odziomka widoczne zgrubienie podłużne z tkanką przyraną.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
262	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	140+137	18	9	-	W odziomki i na pniu liczne ubytki pow., w tym po wyłamanych konarach. Od str. pln. liczne ubytki wgl. Na h=1 m rozwidła się na dwa konary konstrukcyjne z ubytkiem wgl. Konar pln. rozwidła się ponownie na h=5 m. Korona asymetryczna.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
263	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	173	19	10	-	Pień odchylony od pionu 10st. w kier. płn. Rozwidlenie V kształtne na h=4,5m na dwa konary konstrukcyjne. Ślady cięć konarów w koronie. Posusz 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu (konary w koronie)
264	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	244	25	11	-	Na nabiegach korzeniowych poj. ubytki pow. Na h=4 m od str. płn. dziupla. Na h=10 m rozwidlenie z konarem bocznym. Korona osadzona wysoko, asymetryczna. Posusz ok. 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
265	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	115	18	9	-	Posusz drobny do 10%. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
266	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	221	25	12	-	W odziomku i u dołu pnia liczne pędy regeneracyjne. Na pniu blizny po wyłamanych konarach.	SS	adaptacja	-
267	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	111	16	7	-	Cały pień łukowato wygięty w kier. zach.	SS	adaptacja	-
268	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	100	14	7	-	Od str. wsch. brak przypór. Na pniu liczne ubytki pow. i poj. wgł. Liczne blizny po cięciu konarów i liczne pędy regeneracyjne. Korona asymetryczna. W koronie gniazdo ptasie. Wierzchołek wyłamany. Poj. konary suche.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
269	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	71	14	7	-	Rośnie pod okapem. Na pniu korona odroślowa. Cały pień łukowato wygięty w kier. zach.	SS	adaptacja	-
270	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	83	9	11	-	W odziomku odchylony w kier. płn-zach. o ok. 10 st. Od h=2 m odchylony o ok. 5 st. Na pniu blizny po cięciu gałęzi. Na h=7 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona parasolowata, z poziomymi wilkami na konarach. W koronie posusz ok. 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
271	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	92	15	6	-	Rośnie w skupinie. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
272	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	246	19	15	-	Dwa pnie zrosnięte do h=2 m. Pld. odchylony na h=6 m o ok. 10 st. w kier. zach. U dołu liczne blizny po wyłamaniach. Korona asymetryczna. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
273	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	66	9	9	-	Rozwidlenie na h=2m na dwa pnie, ponowne rozwidlenie na h=2,5m na dwa pnie. Drobny posusz do 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
274	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	194	25	12	-	W odziomku liczne pędy regeneracyjne. Korona wąska u dołu, asymetryczna. W koronie gniazdo ptasie. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
275	<i>Tilia cordata</i>	lipa	127	20	9	-	Pień odchylony 15st. w kier. wsch. Na pniu korona odroślowa.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna					Korona właściwa osadzona wysoko.			
276	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	76	20	5	-	Liczne pędy regeneracyjne. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
277	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	115	21	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko. Posusz 5%	SD	adaptacja	-
278	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	160	24	12	-	Na pniu poj. blizny po cięciu gałęzi. Na h=6 m rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Powyżej liczne blizny po cięciu. Korona osadzona wysoko, asymetryczna. Posusz ok. 10%.	SD	adaptacja	-
279	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	172	24	11	-	Ślad po wyłamanym pniu na h=4m. Rozwidlenie na h=6,5m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
280	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	114+113	22	7	-	Pień porośnięty bluszczem do h=2 m. Korona osadzona wysoko. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
281	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	86+106	19	6	-	Dwa pnie zrosnięte u podstawy, porośnięte bluszczem, w tym jeden suchy, drugi z koroną odroślową, wąską.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchego pnia o mniejszym obwodzie
282	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	60	10	8	-	Pień porośnięty bluszczem do h=2 m. Pień skręcony, wygięty. Korona asymetryczna. Brak wyraźnego wierzchołka. Poj. gałęzie wyłamane.	SD	adaptacja	-
283	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	225	25	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Na h~7m ślad po wyłamanym konarze, rozwidlenie na h~18m. W koronie suchy konar.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
284	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	205	25	12	-	Na h=12 m rozwidła się V-kształtnie z szerokim rozwarciem na dwa konary konstrukcyjne. W rozwidleniu blizna po cięciu konaru śr. 30 cm. Korona osadzona wysoko, asymetryczna. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i korekta korony
285	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	108	19	8	-	Korona odroślowa, wąska.	SD	adaptacja	-
286	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	43	8	6	-	Wierzchołek zmarły	SS	pielęgnacja	usunięcie suchego wierzchołka
287	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	148	21	9	-	Pień odchylony 10st. na pld.-wsch. Korona przerośnięta z koroną sąsiedniego drzewa.	SD	adaptacja	-
288	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	118	20	9	-	Na h=4 m rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Liczne gałęzie odroślowe tworzą koronę regeneracyjną. Liczne suche wierzchołki. Korona wąska. W koronie poszu konarowy i gałęziowy ok. 15%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
289	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	145	20	11	-	Od h=9m do 11m pień odchylony na płn.-zach.	SD	adaptacja	-
290	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	171	23	10	-	Od str. płn. w odziomku ubytek wgl. Liczne pędy regeneracyjne. Na pniu blizny po wylamanych gałęziach. Korona osadzona wysoko. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
291	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	84	16	8	-	Rośnie w zagęszczeniu. Ślady po usuniętych gałęziach bocznych. Suchy konar.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
292	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	173	24	10	-	Od odziomka od h=8 m listwa mrozowa. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
293	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	65	14	8	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
294	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	20	5	4	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
295	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	100+116+117	19	9	-	Trzy pnie w tym dwa zrosnięte u podstawy i dwa zrosnięte od podstawy do h=1,4m. Rosną równolegle do siebie, korona odroślowa, wąska.	SD	adaptacja	-
296	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	40	8	6	-	Rośnie w odl. 1 m od chodnika. Korona asymetryczna. Poj. gałęzie suche, poj. wylamane.	SD	adaptacja	-
297	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	154	20	10	-	Pień odchylony od pionu 20st w kierunku drogi. Ślady po cięciach konarów.	SD	adaptacja	-
298	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	137	20	9	-	Liczne pędy regeneracyjne. Korona wąska, asymetryczna.	SD	adaptacja	-
299	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	157	21	11	-	Rozwidlenie U-kształtne na h=7m na dwa konary konstrukcyjne. Korona wąska, odroślowa, korona właściwa osadzona wysoko.	SS	adaptacja	-
300	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	158+70	24	12	-	Na h=50 cm blizny po cięciu gałęzi regeneracyjnych. Przewodnik rozwidla się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne na h=7 m. Liczne blizny po opadłych gałęziach. W koronie gniazdo ptasie. Wierzchołek suchy. Posusz ok. 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
301	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	150	23	12	-	Korzeń zaduszający przy podstawie pnia. Pojedyncze suche gałęzie.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
302	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	34	6	5	-	Rośnie w odl. 2 m od chodnika. Na pniu ubytki pow. i blizny po cięciu gałęzi. Brak wyraźnego przewodnika (rośnie pod okapem innych drzew).	SD	adaptacja	-
303	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	45	8	4	-	Rośnie pod okapem. Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>									
304	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	115	21	8	-	Na h=13 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
305	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	77	14	8	-	Rośnie pod okapem. Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
306	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	78	12	7	-	Rośnie w zagęszczeniu. Pień wygięty. Liczne pędy regeneracyjne. Na h=4 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Korona wąska.	SS	adaptacja	-
307	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	49	10	4	-	Rośnie w zagęszczeniu. Korona osadzona wysoko, przerasta się z innymi drzewami.	SS	adaptacja	-
308	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	107+55	18	9	-	Liczne pędy regeneracyjne. Na h=1,2 m rozwidła się na dwa konary konstrukcyjne. Korona osadzona wysoko, asymetryczna.	SD	adaptacja	-
309	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	88	18	9	-	Korona osadzona wysoko, przerastana się z innymi drzewami. Na pniu suchy konar.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
310	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	181	22	12	-	Korona osadzona wysoko, asymetryczna. W koronie posusz konarowy i gałęziowy ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
311	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	141	21	9	-	Pień esowato wygięty. Korona wąska, odroślowa, właściwa korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
312	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	78	12	9	-	Liczne pędy regeneracyjne. Poj. ubytki pow. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
313	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	148	22	10	-	Korona osadzona wysoko, przerasta się z innymi drzewami.	SD	adaptacja	-
314	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	73+50	15	8	-	Liczne pędy regeneracyjne. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
315	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	48+56	15	6	-	Rośnie w zagęszczeniu. Dwa pnie zrosnięte u podstawy. Wypróchnienie w rozwidleniu. Przy jednym pniu wypróchnienie do h=0,6m.	SD	adaptacja	-
316	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	152	23	12	-	Korona osadzona wysoko. W koronie posusz konarowy i gałęziowy ok. 20%, gniazdo ptasie.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
317	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	141	22	12	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
318	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	235	25	16	-	Pień porośnięty bluszczem do h=6 m. U dołu liczne gałęzie regeneracyjne. Poj. ubytki po wyłamanych konarach. Na h=8 m rozwidła się na wiele konarów konstrukcyjnych. W koronie posusz	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							konarowy i gałęziowy ok. 20%.			
319	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	34	5	6	-	Rośnie pod okapem. Posusz ok. 5%.	SD	adaptacja	-
320	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	126	23	9	-	Pień porośnięty bluszczem do h=10 m. Korona osadzona wysoko, asymetryczna. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu i częściowe usunięcie bluszczu
321	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	83+111+120	19	12	-	Trzy pnie zrosnięte od podstawy do h=0,5m. Nabiegi korzeniowe. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
322	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	113+75	17	10	-	Rozwidła się przy ziemi na dwa pnie. Powyżej pnie splecione ze sobą i zrosnięte na h=4 m. Na pniach blizny po wyłamanych konarach. Na h=11 m większy z pni rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Mniejszy rozwidła się na h=10 m. Korona asymetryczna. W koronie gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
323	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	94	19	8	-	Korona wysoko osadzona, wąska, przerasta się z sąsiednim drzewem.	SD	adaptacja	-
324	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	99+71+60+50	16	10	-	Na pniach poj. ubytki pow. Blizny po cięciu i wyłamanych gałęziach. Na h=10 m wypróchnienie. Korona asymetryczna. W koronie gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
325	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	83	11	8	-	Pień odchylony 36st. w kierunku wsch.	SD	adaptacja	-
326	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	203	26	15	-	Na pniu blizny po cięciu konarów z pędami regeneracyjnymi. Na h=8 m rozwidlenie z gałęzią boczną. Gałąź zredukowana. Na h=8 m rozwidła się na dwa konary konstrukcyjne. W rozwidleniu pędy regeneracyjne. Korona asymetryczna. W koronie posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
327	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	101	14	9	-	Korona rozwinięta jednostronnie w kierunku wsch. Kolizja konarów i koron z sąsiednimi drzewami. Suchy konar.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
328	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	77	10	7	-	Odchylony o ok. 5 st. w kier. wsch. Od str. pld. brak przypór. Ubytek wgl. obejmujący ok. 50% pnia do h=3,5 m. Liczne pędy regeneracyjne, wiele zamartwych.	SZ	wycinka sanitarna	-
329	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	90	18	9	-	Posusz 5%. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
330	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	278	25	14	-	Na pniu liczne blizny po cięciu gałęzi i konarów z pędami regeneracyjnymi. Na h=10 m rozwidła się na wiele konarów konstrukcyjnych. Na konarach poj. ubytki pow. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
331	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	71+85+91	18	9	-	Trzy pnie zrosnięte u podstawy w tym: pień o obw. 71cm pęknięty	SS	pielęgnacja	usunięcie suchego

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>						do h=1,1m, ubytek wgłębny na h=0,5m, posusz 10%; pień o obw. 85 cm suchoczuzy; pień o obw. 91cm martwy z owocnikami grzybów.			pnia i usunięcie posuszu w koronie
332	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	120	20	12	-	Odchylony o ok. 5 st. w kier. płn. Na pniu poj. blizny po cięciu gałęzi. Na h=5 m rozwidlenie z zakorkiem z gałęzią boczną. Korona asymetryczna. Poj. gałęzie wyłamane. Posusz ok. 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
333	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	105	20	9	-	Rośnie w zagęszczeniu. Korona wąska, odroślowa. W koronie suchy konar.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
334	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	158	23	10	-	Od str. płn. korzeń główny odsłonięty na dł. 2 m od pnia. Liczne pędy regeneracyjne. Korona osadzona wysoko, wąska. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
335	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	135+141	21	12	-	Dwa pnie zrosnięte od podstawy do h=1m. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
336	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	55	14	7	-	Na h=4 m odchylony o ok. 45 st. w kier. wsch. Dolne gałęzie suche. Korona asymetryczna, luźno ugałęziona.	SS	adaptacja	-
337	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	73+90+110	14	10	-	Trzy pnie w tym: pień o obw. 73 cm wypróchnienie u podstawy pnia ze śladami żerowania owadów do h~8 m; pień o obw. 90 cm ubytek wgłębny z wypróchnieniem, korzeń zaduszający, pień odchylony od pionu 35 st w kier. wsch.	SS	wycinka sanitarna	-
338	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	80	8	9	-	Na h=2 m blizny po cięciu gałęzi. Poj. ubytki wgl. Korona asymetryczna. W koronie zasiedlone gniazdo ptasie. Posusz ok. 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
339	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	53+73	8	7	-	Rozwidlenie V-kształtne na h=1,5m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
340	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	187	22	13	-	Liczne pędy regeneracyjne. Na h=6 m rozwidla się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Konary rozwidlone ponownie na h=7,5 m (zach.) i 8 m (wsch.). Na h=6,5 m od str. wsch. blizna po cięciu konaru o śr. 30 cm. Korona asymetryczna. W koronie poj. blizny po cięciu konarów. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
341	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	101	22	11	-	Pień z koroną łukowato wygięty w kierunku boiska. Kolizja pnia z konarami sąsiedniego drzewa.	SD	adaptacja	-
342	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	80	14	7	-	Rośnie w zagęszczeniu. Na pniu liczne ubytki pow. W koronie gniazdo ptasie. Suchoczuzy. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
343	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	202	23	12	-	Rozwidlenie na h=2m na dwa konary konstrukcyjne. Odchylenie pnia 15st w kierunku boiska. Korona rozwinięta na wschód.	SD	adaptacja	-
344	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	143	18	9	-	Na h=1,6 m rozwidlenie z gałęzią boczną. Korona asymetryczna. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
345	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	3	2	-	Rośnie w szpalerze.	SD	adaptacja	-
346	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	2	2	-	Młode opalikowane nasadzenie.	SD	pielęgnacja	paliki do usunięcia
347	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	3	1	-	Rośnie w szpalerze.	SD	adaptacja	-
348	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	3	2	-	Młode opalikowane nasadzenie.	SD	pielęgnacja	paliki do usunięcia
349	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	3	1	-	Rośnie w szpalerze.	SD	adaptacja	-
350	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	76	12	7	-	Na pniu poj. ubytki pow. i bliźny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna, zredukowana. Na liściach ślady żerowania owadów.	SS	adaptacja	-
351	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	3	1	-	Rośnie w szpalerze.	SD	adaptacja	-
352	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	3	3	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
353	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	3	1	-	Rośnie w szpalerze.	SD	pielęgnacja	paliki do usunięcia
354	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	75	12	8	-	Na pniu bliźny po cięciu. Na h=3 m rozwidla się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Większy z konarów skręcony. Korona asymetryczna, rozwinięta w kier. wsch. Poj. gałęzie wylamane.	SS	adaptacja	-
355	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	13	3	1	-	Rośnie w szpalerze.	SD	pielęgnacja	paliki do usunięcia
356	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	3	2	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
357	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	102	12	10	-	Rozwidlenie na h=2,5m na dwa konary konstrukcyjne. Jeden konar odchylony od pionu 40st. nad ścieżką. Korona rozwinięta w kierunku wschodnim.	SD	adaptacja	-
358	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	12	4	1	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>									
359	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	3	1	-	Rośnie w szpalerze.	SD	adaptacja	-
360	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	13	3	1	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
361	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	3	1	-	Rośnie w szpalerze.	SD	adaptacja	-
362	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	4	1	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
363	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	3	1	-	Rośnie w szpalerze.	SD	adaptacja	-
364	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	13	4	1	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
365	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	13	3	1	-	Rośnie w szpalerze.	SD	adaptacja	-
366	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	2	1	-	Drzewo ścięte na h=2 m.	SS	adaptacja	-
367	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	2	-	-	Drzewo suche.	SZ	wycinka sanitarna	-
368	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	13	4	1	-	Drzewo zamierające.	SZ	wycinka sanitarna	-
369	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	60	14	8	-	Rośnie w szpalerze.	SD	adaptacja	-
370	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	20	7	6	-	Pień wygięty. Na pniu liczne ubytki pow. Korona asymetryczna.	SS	adaptacja	-
371	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	117	14	11	-	Pień odchylony 30st. w kier. wsch. Korona rozwinięta w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
372	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	48	8	7	-	Na h=2 m zrosnięty z drzewem sąsiednim. Ubytki pow. i blizny po wyłamanych i ciętych gałęziach. Liczne pędy regeneracyjne. Korona asymetryczna, łukowato wygięta.	SS	adaptacja	-
373	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	23+26	8	6	-	Dwa pnie częściowo zrosnięte.	SD	adaptacja	-
374	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	52	10	8	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
375	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	56	10	8	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
376	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	100	14	9	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
377	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	89	13	9	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
378	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	29	5	4	-	Wierzchołek wygięty.	SD	adaptacja	-
379	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	2	1	-	Rośnie w szpalerze.	SD	adaptacja	-
380	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	40	7	6	-	Pień skręcony i łukowato wygięty nad drogą.	SD	adaptacja	-
381	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	10	2	1	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
382	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	85	13	9	-	Na h=8 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna, rozwinięta w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
383	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	38	7	6	-	Rośnie pod okapem. Pień łukowato wygięty.	SS	adaptacja	-
384	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	105	14	9	-	Na pniu bliżny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna, rozwinięta w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
385	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	48	9	7	-	Rośnie w zagęszczeniu.	SD	adaptacja	-
386	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	3	1	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
387	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	26	7	5	-	Rośnie pod okapem.	SD	adaptacja	-
388	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	71	12	9	-	Na h=6 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
389	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	31	9	5	-	Rośnie pod okapem.	SD	adaptacja	-
390	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	77	11	9	-	Na h=4 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Konar zach. wyłamany. Korona asymetryczna, przewiesza się nad chodnikiem. W koronie gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
391	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	137+30	16	10	-	Pień główny z odrostem u podstawy.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>									
392	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	26	5	4	-	W koronie suchoczub.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchoczubu
393	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	92+32	12	7	-	Pień główny z odrostem u podstawy.	SD	adaptacja	-
394	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	59	11	6	-	Na pniu blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna. Brak wyraźnego przewodnika.	SD	adaptacja	-
395	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	2	-	-	Drzewo martwe.	SZ	wycinka sanitarna	-
396	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	45	3	1	-	Na pniu ubytki pow. i liczne pędy regeneracyjne. Korona zredukowana na h=3 m.	SZ	wycinka sanitarna	-
397	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	53	4	2	-	Drzewo złamane na h=4m. Korona odroślowa.	SS	adaptacja	-
398	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	82	9	8	-	Odchylony o ok. 5 st. w kier. wsch. Na pniu blizny po cięciu gałęzi. Ubytki pow. i blizny po wyłamanych konarach. W koronie wilki. Przewodnik wyłamany.	SS	pielęgnacja	korekta korony
399	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	39	9	4	-	Rośnie pod okapem.	SD	adaptacja	-
400	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	115	15	10	-	Na pniu poj. ubytki pow. Na h=8 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna, rozwinięta w kier. wsch. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
401	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	67+51	10	9	-	Dwa pnie zrosnięte u podstawy. Pień odchylony od pionu 40st. w kier. płd.	SD	adaptacja	-
402	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	3	1	-	W koronie suchoczub.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchoczubu
403	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	10	3	1	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
404	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	74	14	10	-	Na pniu poj. blizny po cięciu gałęzi. Liczne pędy regeneracyjne. Na h=6 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Płn. konar suchy. W koronie gniazdo ptasie. Posusz ok. 30%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
405	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	74	12	9	-	Rośnie przy drzewie sąsiednim. Pień odchylony 15st. w kier. płd. Korona rozwinięta w kier. płd.	SD	adaptacja	-
406	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	73	14	9	-	Korona osadzona wysoko, łukowato wygięta nad chodnikiem. W	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>						koronie drobny posusz.			
407	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	86	15	9	-	Rośnie w zagęszczeniu w grupie trzech drzew. Rozwidlenie na h=8m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
408	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	58+50	14	10	-	Na h=1 m rozwidła się na dwa konary konstrukcyjne. Konar płd. z suchoczubem. Liczne pędy regeneracyjne. Korona asymetryczna. Posusz ok. 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
409	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	95	19	7	-	Korona osadzona wysoko. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
410	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	86	16	9	-	Na h=8 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
411	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	128	16	8	-	Pień odchylony od pionu 30st. w kier. wsch. do h=1,5m, wyżej 5st.. Korona przerasta się z koroną drzewa sąsiedniego.	SD	adaptacja	-
412	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	108	20	9	-	Pień porośnięty bluszczem do h=2 m. Na pniu liczne blizny po cięciu gałęzi. Korona osadzona wysoko, asymetryczna. Poj. gałęzie suche.	SD	adaptacja	-
413	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	286	21	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona rozwinięta w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
414	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	55	9	6	-	Odchylona o ok. 5 st. w kier. płn-zach. Korona asymetryczna. Wierzchołek wygięty.	SD	adaptacja	-
415	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	125	20	10	-	Korona przerasta się z koroną drzewa sąsiedniego.	SD	adaptacja	-
416	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	166+146	21	12	-	Na h=20 cm rozwidła się na dwa pnie. Korona asymetryczna. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
417	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	234	30	15	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
418	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	87	14	9	-	Na pniu blizny po opadłych gałęziach. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
419	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	70	13	9	-	Korona przerasta się z koroną drzewa sąsiedniego.	SD	adaptacja	-
420	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	186	24	9	-	Na h=8 m pień wygięty łukowato. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
421	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	133	14	9	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
422	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	155	23	10	-	Na pniu poj. gałęzie regeneracyjne. Korona wąska. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
423	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	88	16	9	-	Korona osadzona wysoko, przerasta się z koroną drzewa	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							sąsiedniego. W koronie gniazdo.			
424	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	90	15	11	-	Od str. pld. w odziomku ubytek pow. Na pnii liczne blizny po cięciu konarów. Poj. ubytki pow. Na h=5 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna.	SS	adaptacja	-
425	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	165	21	10	-	Rośnie w grupie drzew. Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
426	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	81	15	10	-	Odchylony o ok. 5 st. w kier. pln-zach. Korona asymetryczna. Poj. gałęzie wylamane.	SD	adaptacja	-
427	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	128	19	9	-	Rozwidlenie V-kształtne na h=7m na dwa konary konstrukcyjne. Korona wąska osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
428	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	180	25	9	-	Korona osadzona wysoko. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
429	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	57	15	8	-	Rośnie pod okapem. Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
430	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	224+206	28	12	-	Na h=1 m rozwidła się na dwa pnie. W rozwidleniu kieszeń z wodą. Na h=12 m rozwidlenie z zamierającą gałęzią umiejscowioną nad ścieżką. Na h=14 m pień zach. rozwidła się z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona osadzona wysoko. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu, założenie wiązań elastycznych
431	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	128	20	7	-	Pień odchylony od pionu od h=10m 20st. w kier. wsch. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
432	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	173	22	10	-	Na h=14 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
433	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	144	20	12	-	Na pnii korona odroślowa. Właściwa korona osadzona wysoko. Od h~10 m pień skrzyżowany.	SD	adaptacja	-
434	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	50	10	9	-	Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
435	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	87	14	9	-	Rozwidlenie na h=4 m na dwa konary konstrukcyjne. Posusz 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
436	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	128	21	8	-	Liczne pędy regeneracyjne. Korona osadzona wysoko, asymetryczna. W koronie posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
437	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	150	21	10	-	Suchy konar od str. boiska. Na pnii korona odroślowa. Przewodnik łukowato wygięty w kier. wsch.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchego konara
438	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	72	14	9	-	Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
439	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	124	20	10	-	Korona rozwinięta w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
440	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	114	19	10	-	Odchylony w kier. pld-wsch. o ok. 5 st. Na h=8 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
441	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	47+61	18	8	-	Rośnie pod okapem. Dwa pnie zrosnięte u podstawy. Mniejszy łukowato wygięty w kier. wsch., grubszy odchylony od pionu 10st. w kier. wsch., korona rozwinięta w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
442	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	158	22	10	-	Rośnie bezpośrednio przy chodniku. Na pniu liczne blizny po cięciu gałęzi. Korona asymetryczna. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
443	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	137	21	10	-	Na pniu korona odroślowa.	SD	adaptacja	-
444	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	81	18	8	-	Na pniu liczne pędy regeneracyjne i blizny po cięciu, poj. ubytki pow. Na h=4 m rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna. W koronie gniazdo ptasie. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
445	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	63	16	8	-	Rośnie pod okapem. U podstawy uszkodzenie mechaniczne pnia z wypróchnieniem w odziomku. Pień odchylony od pionu 20st. w kier. pln.-zach. (nad ścieżkę).	SD	adaptacja	-
446	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	269	30	14	-	Na pniu liczne blizny po cięciu gałęzi i konarów. Poj. gałęzie regeneracyjne. Na h=11 m rozwidła się U-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Konar pld. rozwidła się ponownie na h=12,5 m. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
447	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	130+135+143+155+180	27	16	-	Pięć pni zrosniętych u podstawy do h=0,6. Korony wąskie wysoko osadzone.	SD	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
448	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	220	23	14	-	Od str. pld. od h=2 m do h=4 m na pniu liczne blizny po cięciu gałęzi, część z ubytkami wgl. Na h=4 m rozwidła się z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Od str. wsch. na h=8 m blizny po wyłamanym konarze o wym. 2x0,4 m. Posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
449	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	49	7	5	-	Rośnie pod okapem. Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
450	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	73	12	9	-	Pień porośnięty bluszczem do h=2 m. Na h=5,5 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
451	<i>Tilia cordata</i>	lipa	239	20	12	-	Rośnie na skrzyżowaniu ścieżek. U podstawy pnia odchody owada	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna					- prawdopodobnie kwietnicy okazałej. Rozwidlenie na h=3,5m na trzy konary konstrukcyjne. W jednym konarze ubytek wgłębny po usuniętej gałęzi. Ślady cięć bocznych konarów. W koronie gniazdo.			
452	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	98	14	8	-	Korona rozwinięta w kierunku ścieżki.	SD	adaptacja	-
453	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	107	12	7	-	Rośnie przy ścieżce. Pień odchylony w kier. wsch. Ślady po usuwanych bocznych gałęziach od strony ścieżki.	SD	adaptacja	-
454	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	110	11	7	-	Korona od h=2,5m przeważona w kier. płd., rozwidlona na pięć konarów.	SD	adaptacja	-
455	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	184	19	9	-	Pień łukowato wygięty. Od str. płd. korona regeneracyjna. Suchy konar.	SD	pielęgnacja	do usunięcia suchy konar
456	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	128	20	6	-	Od płn. korona odroślowa na pniu. Korona wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
457	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	195	20	10	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
458	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	177	19	9	-	Ślady na pniu po ciętych gałęziach bocznych. Rozwidlenia od h=6m	SD	adaptacja	-
459	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	133	20	8	-	Korona osadzona wysoko. Posusz 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
460	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	153	20	10	-	Rozwidlenie V-kształtne na h=8 m na dwa konary konstrukcyjne. Posusz 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
461	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	77	9	7	-	Rośnie pod okapem. Odrosty korzeniowe przy pniu.	SD	adaptacja	-
462	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	74	7	8	-	Pień odchylony od pionu 40st. w kier. zach. do h=2m, wyżej 90st. w kier. zach. i wyżej wraca do pionu - łukowato wygięty w kier. płd.	SD	adaptacja	-
463	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	200	22	10	-	Od str. płd. wyciek na pniu z ubytku na h=2m. Na pniu korona odroślowa, wąska.	SD	adaptacja	-
464	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	141	15	8	-	Rozwidlenie na h=6m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
465	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	146+146+157	20	12	-	Trzy pnie zrosnięte do h=1m. Pień o obw. 146cm odchylony od pionu 30st. w kier. płn.-zach., pęknięcie pnia z listwą mrozową na dł. od ok. 0,8m dł. ok. 10m. Ubytek wewnątrz pnia (stwierdzony po opukaniu młotkiem gumowym). Korony osadzone wysoko.	SD	pielęgnacja	redukcja korony do 30% przewodnika odchylonego od pionu
466	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	108	8	8	-	Rośnie pod okapem. Rozwidlenia od h=2m. Korona rozwinięta w	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>						kierunku pld.			
467	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	56+105+110+114	18	9	-	Cztery pnie zrosnięte u podstawy. Korona rozwinięta w kier. pld. nad ścieżkę. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
468	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	200	23	7	-	Rośnie w grupie robinii oznaczonej tabliczką znamionową. Pień odchylony od pionu 30st. w kier. pld. U podstawy pnia uschnięty i wypróchniały pień.	SD	adaptacja	-
469	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	289	23	12	-	Pień odchylony od pionu 45 st. w kier. wsch. Korona rozwinięta w kier. wsch. Rozwidlenie na h=6m na dwa konary konstrukcyjne. Posusz 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu, korekta 30% masy korony nad ścieżką
470	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	36	5	5	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
471	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	140+267	21	14	-	Dwa pnie zrosnięte u podstawy. Cieńszy pień odchylony od pionu 30 st. w kier. wsch., skręcony od rozwidlenia, rozwidla się na h=5 m na dwa konary konstrukcyjne, w tym jeden konar ścięty. Pień pęknięty wzdłużnie od podstawy do h=3 m z dwóch przeciwnych stron, z wypróchnieniem. Grubszy pień odchylony od pionu 20 st. w kier. pld., skręcony	SS	pielęgnacja	redukcja korony do 30% odchylonych przewodników
472	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	65	16	5	-	Korona od h=8m, rozwinięta jednostronnie.	SS	adaptacja	-
473	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	108	19	6	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona od h=8m.	SS	adaptacja	-
474	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	249	20	11	-	Rozwidlenie V-kształtne na h=2m na dwa konary konstrukcyjne. W rozwidleniu od h=1,5m wypróchnienie i ubytki w cieńszym konarze z odchodzącą korą do h=4,5m.	SS	adaptacja	-
475	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	134	21	9	-	Korona wąska, odroślowa. Korona właściwa wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
476	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	59	14	7	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
477	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	43+280	21	10	-	Ślad po uciętym konarze na h=1,2m. Rozwidlenie na h=6m na dwa konary konstrukcyjne. Mniejszy obwód to odrost z pnia na h=1,1m.	SD	adaptacja	-
478	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	24+39+187	13	10	-	Pień odchylony 20st. w kier. pld.-wsch. Mniejsze obwody to odrosty z pnia.	SD	adaptacja	-
479	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	46	8	6	-	Rośnie pod okapem. Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
480	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	208	20	10	-	Pień łukowato wygięty od h~7m. Rozwidlenie na h~9m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
481	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	147	21	10	-	Pień łukowato wygięty w kier. pld.-zach.	SD	adaptacja	-
482	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	117	15	8	-	Odrost z pnia na h=1,4m.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
483	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	115	18	10	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
484	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	śliwa mirabelka	–	6	-	28	Krzew wielopniowy.	SD	adaptacja	-
485	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	82	15	5	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
486	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	161	21	8	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
487	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	107	18	7	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
488	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	77	11	8	-	Drobny posusz gałęziowy.	SS	adaptacja	-
489	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	88	10	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Liczne odrosty korzeniowe i odrosła na pniu. Rozwidlenie na h=4 m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	pielęgnacja	usunięcie odrostów korzeniowych
490	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	150	19	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona rozwinięta w kier. płd. w 90%.	SD	adaptacja	-
491	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	114	18	6	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
492	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	84	17	4	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SS	adaptacja	-
493	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	103	14	3	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko. Posusz 15%.	SS	adaptacja	-
494	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	97	19	7	-	Korona rozwinięta w 90% w kier. płd.-wsch. Posusz 20%	SS	adaptacja	-
495	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	268	22	12	-	Rośnie przy chodniku. Rozwidlenie na h=2m na dwa konary konstrukcyjne. Posusz 10%.	SD	adaptacja	-
496	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	165	19	10	-	Rozwidlenia od h~8m. Drobny posusz gałęziowy. Przerasta się z koroną drzew sąsiednich.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
497	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	154	18	10	-	Rozwidlenia od h~8m. Drobny posusz gałęziowy. Przerasta się z koroną drzew sąsiednich.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
498	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	113	18	5	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko, rozwinięta w kier. płd.	SD	adaptacja	-
499	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	126	20	6	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
500	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	123	20	6	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
501	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	156	21	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
502	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	127	19	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
503	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	83	17	6	-	Drzewo suche.	SZ	wycinka sanitarna	-
504	<i>Ulmus glabra</i>	wiąz górski	82	12	8	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
505	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	70	14	8	-	Rośnie w zagęszczeniu. Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
506	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	120	20	7	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
507	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	85	18	6	-	Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
508	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	80	14	8	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
509	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	290	25	15	-	Pień porośnięty bluszczem do rozwidlenia na h~8m na dwa konary konstrukcyjne. Gruby posusz.	SD	pielęgnacja	usunięcie grubego posuszu
510	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	180	120	9	-	Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
511	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	101	15	9	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
512	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	159	20	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
513	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	91	19	5	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SS	adaptacja	-
514	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	130	20	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SS	adaptacja	-
515	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	96	18	10	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
516	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	122	19	7	-	Na pniu króćce gałęzi. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
517	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	164	21	10	-	Na pniu króćce gałęzi. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
518	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	127	19	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
519	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	100	18	5	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SS	adaptacja	-
520	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	83+223	19	12	-	Rośnie przy chodniku. Dwa pnie zrosnięte do h=2m i odchylone od pionu 30st. w kier. wsch., jeden pień zrosnięty do h=1,3m i odchylony od pionu 40st. w kier. pld.	SD	adaptacja	-
521	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	175	19	10	-	Rośnie przy chodniku. Pień odchylony od pionu 30st. w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
522	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	289	20	15	-	Rośnie przy chodniku. Rozwidlenie na h=1,8m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
523	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	171	19	10	-	Rośnie przy chodniku. Rozwidlenie na h=2,5m na dwa konary konstrukcyjne. Na h=8m wylamany konar ze zwisającą suchą gałęzią. Posusz drobny gałęziowy.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu drobnego gałęziowego, usunięcie wylanego konaru.
524	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	125	20	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
525	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	132	20	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
526	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	176	20	7	-	Drzewo suche.	SZ	wycinka sanitarna	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
527	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	152	20	8	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
528	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	102	19	6	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
529	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	126	17	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Drobnny posusz gałęziowy.	SD	adaptacja	-
530	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	64	12	6	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
531	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	78	11	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie U-kształtne na h=4m. Pień odchylony od pionu 20st. w kier. płn.-wsch.	SD	adaptacja	-
532	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	254	22	12	-	Od str. pld. ubytek wgłębny z wypróchnieniem. Rozwidlenie na h=7m na dwa konaty konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
533	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	144	21	9	-	Korona wąska odroślowa. Posusz drobnny liczny.	SS	adaptacja	-
534	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	175	23	8	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
535	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	63	9	8	-	Rośnie pod okapem	SD	adaptacja	-
536	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	144	20	10	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
537	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	22	4	3	-	Rośnie pod okapem. Korona rozwija się jednostronnie.	SD	adaptacja	-
538	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	170	21	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie na h~7m na trzy konary konstrukcyjne. Drobnny posusz gałęziowy.	SD	adaptacja	-
539	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	150	18	12	-	Pień odchylony od pionu 30st. w kier. ścieżki. Drobnny posusz gałęziowy.	SD	pielęgnacja	usunięcie drobnego posuszu gałęziowego nad ścieżką
540	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	99	19	5	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
541	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	161	21	11	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
542	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	140	18	6	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
543	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	131	19	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
544	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	137	20	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska. Ślad po wylamanym konarze na h=4m.	SD	adaptacja	-
545	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	271	23	14	-	Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie na h=4 m na trzy konary konstrukcyjne.	SD	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
546	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	180	22	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona odroślowa.	SD	adaptacja	-
547	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	178	23	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska, osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
548	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	50	8	6	-	Rośnie pod okapem. Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
549	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	121+88	20	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Dwa pnie zrosnięte u podstawy.	SD	adaptacja	-
550	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	131	17	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona odroślowa.	SD	adaptacja	-
551	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	66	12	8	-	Korona rozwinięta w 90% w kier. chodnika.	SD	adaptacja	-
552	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	74	12	5	-	Korona osadzona wysoko.	SS	adaptacja	-
553	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	99	14	7	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
554	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	177	20	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona odroślowa wąska. Właściwa korona osadzona wysoko.	SS	adaptacja	-
555	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	108	18	5	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona odroślowa wąska. Właściwa korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
556	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	148+164	20	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Dwa pnie zrosnięte do h=0,5m. Korona odroślowa.	SD	adaptacja	-
557	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	50	12	5	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
558	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	42	6	5	-	Sucha gałąź.	SD	pielęgnacja	sucha gałąź do usunięcia
559	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	155+106	21	10	-	Dwa pnie zrosnięte od podstawy do h=0,5m.	SD	adaptacja	-
560	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	244	25	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenia od h~8m.	SD	adaptacja	-
561	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	137	20	9	-	Korona odroślowa na pniu.	SD	adaptacja	-
562	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	45	8	7	-	Rośnie pod okapem. Pień odchylony od pionu 40st. w kier. chodnika.	SD	adaptacja	-
563	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	145	20	10	-	Pień odchylony od pionu 30st. w kier. chodnika.	SD	adaptacja	-
564	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	67	14	6	-	Korona wąska. Suchy konar.	SD	pielęgnacja	suchy konar do usunięcia
565	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	102	9	9	-	Złamany przewodnik i uszkodzony pień od h=4m.	SS	adaptacja	-
566	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	188	21	8	-	Korona odroślowa na pniu. Rozwidlenie na h=8m na dwa konary	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							konstrukcyjne.			
567	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	48	8	6	-	Rośnie pod okapem.	SD	adaptacja	-
568	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	192	23	12	-	Rozwidlenie na h=6,5m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
569	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	132	20	5	-	Korona odroślowa na pniu. Gruby posusz.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
570	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	181	23	10	-	Korona osadzona wysoko. Gruby posusz.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
571	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	100	18	9	-	Suchy konar. W koronie gniazdo.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
572	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	68	8	8	-	Pień odchylony od pionu 30st. w kier. chodnika. Od h=2m 50st. w kier. chodnika.	SD	adaptacja	-
573	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	90	12	8	-	Pień odchylony od pionu 15 st. w kier. chodnika. Korona rozwinięta w 90% w kier. chodnika. Posusz gałęziowy.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
574	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	91	15	5	-	Korona odroślowa na pniu. Korona właściwa wysoko osadzona, asymetryczna rozwinięta w 80% w kier. chodnika.	SD	adaptacja	-
575	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	63	9	5	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
576	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	73	8	8	-	Pień odchylony od pionu 15 st. w kier. chodnika. Łukowato wygięty nad chodnik. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
577	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	36	6	4	-	Rośnie pod okapem. Uszkodzony pień po wylamanym konarze.	SS	adaptacja	-
578	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	71	8	6	-	Pień odchylony od pionu 30st. w kier. chodnika.	SD	adaptacja	-
579	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	54	9	4	-	Pień łukowato wygięty. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
580	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	53	14	6	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
581	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	105	16	5	-	Korona wąska odroślowa.	SD	adaptacja	-
582	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	89	18	5	-	Korona wąska odroślowa.	SD	adaptacja	-
583	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	167	20	8	-	Korona osadzona wysoko. Rozwidlenie na h~14m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
584	<i>Tilia cordata</i>	lipa	128	20	8	-	Pień odchylony od pionu 30st. w kier. przeciwnym do chodnika.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna					Korona wąska odroślowa			
585	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	108	20	8	-	Pień odchylony od pionu 20st. w kier. przeciwnym do chodnika. Korona wąska odroślowa	SD	adaptacja	-
586	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	48	9	6	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
587	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	67	10	6	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
588	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	41	6	5	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
589	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	221	21	12	-	Dwa pnie zrosnięte do h=2m. Rozwidlenie na h=4 m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
590	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	53	5	6	-	Pień odchylony od pionu 20st w kier. chodnika. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
591	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	167	20	10	-	Korona rozwinięta nad chodnikiem w 80%.	SD	adaptacja	-
592	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	93	19	9	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
593	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	108	20	11	-	Suchy konar nad ścieżką.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
594	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	124	20	10	-	Suchy konar nad ścieżką.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
595	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	26	4	6	-	Rośnie pod okapem.	SD	adaptacja	-
596	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	110	19	10	-	Rośnie w zagęszczeniu.	SD	adaptacja	-
597	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	103	19	8	-	Rośnie w zagęszczeniu.	SD	adaptacja	-
598	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	103	18	9	-	Rośnie w zagęszczeniu. Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
599	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	124	19	10	-	Rośnie w zagęszczeniu. Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
600	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	66	15	7	-	Drobny posusz.	SD	adaptacja	-
601	<i>Acer</i>	klon zwyczajny	120	21	10	-	Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>platanoides</i>									
602	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	104	19	9	-	Rośnie pod okapem. Korona osadzona wysoko. Suchy konar.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
603	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	103	20	7	-	Korona osadzona wysoko. Posusz.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
604	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	110	19	7	-	Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
605	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	148	21	10	-	Suchy konar nad ścieżką.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
606	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	238	24	9	-	Rośnie na skarpie, widoczne nabiegi korzeniowe. Na h= 1,9 m rana po ściętym konarze bocznym. Do h= 2m liczne odrosty z pnia. Na h= 6m rozwidła się U-kształtnie z konarem bocznym. Konar boczny zamany na h= 9m.	SD	adaptacja	-
607	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	184	20	11	-	Od str. płu-zach korzeń oplatający podstawę pnia. Na h= 2 m rana powierzchniowa pnia po ściętym konarze bocznym.	SD	adaptacja	-
608	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	36+34	8	6	-	Podstawa pnia zrosnięta z korzeniem nr 607. Na h= 0,2 m rozwidła się U-kształtnie na dwa pnie konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
609	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	52	10	6	-	Korona jednostronna w kier. płu-wsch.	SD	adaptacja	-
610	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	63	12	6	-	Korona jednostronna w kier. płu-zach.	SD	adaptacja	-
611	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	55	10	5	-	W odziomku liczne odrosty z pnia. Od str. wsch. do h= 1,1 m trzy ubytki wgłębne	SD	adaptacja	-
612	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	90	16	7	-	Od h=1,6 m pień pochylony ok. 5 st w kier. płu-wsch.	SD	adaptacja	-
613	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	28	5	5	-	Od odziomka do h= 0,8 m ubytek wgłębny od str. płu. Na h= 2 m rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym. Przewodnik suchy od rozwidlenia	SS	pielęgnacja	redukcja przewodnika powyżej rozwidlenia
614	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	110	19	7	-	W odziomku liczne odrosty z pnia. Korona wąska, wydłużona	SD	adaptacja	-
615	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	163	4	2	-	W podstawie pnia od str płu-wsch. otwór wgłębny. W odziomku liczne odrosty z pnia. Od h= 1.1 do 4 m od str. płu-zach rana wgłębna po rozłamaniu. Wiatrołom. Korona z odrostów	SS	adaptacja	-
616	<i>Tilia cordata</i>	lipa	133+129	18	9	-	W odziomku rozwidła się V-kształtnie na dwa pnie konstrukcyjne.	SD	pielęgnacja	wiązania elastyczne

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna					Pnie konstrukcyjne zrosnięte ze sobą do h= 0,6m. Pień o obw. 129 cm na h= od 0,6 do 1,2 m pęknięcie podłużna pnia z otworem kominowym. Na h= 3m dziupla			
617	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	127+125+120	20	12	-	Korzenie odsłonięte do 1,5 m od środka pnia. W odziomku liczne odrosty z pnia. Rozwidła się w odziomku na 3 pnie konstrukcyjne zrosnięte ze sobą do h= 1m. Śladu po licznych cięciach gałęziowych w koronie. Korona wysoko osadzona	SD	adaptacja	-
618	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	84	14	6	-	Rośnie w zwarcu. Korona wąska, wysoko osadzona	SD	adaptacja	-
619	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	82	15	6	-	Rośnie w zwarcu. Korona wąska, wysoko osadzona	SD	adaptacja	-
620	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	50	9	7	-	Pochylony 5 st. w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
621	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	123+102	20	10	-	W odziomku rozwidła się V-kształtnie na dwa pnie konstrukcyjne. Pnie konstrukcyjne zrosnięte ze sobą do h= 0,6m. Pień o obw. 129 cm na h= od 0,6 do 1,2 m pęknięcie podłużne pnia z otworem kominowym. Na h= 3m dziupla	SD	adaptacja	-
622	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	84+55	16	8	-	W odziomku odrosty z pnia. W odziomku rozwidła się V-kształtnie na dwa pnie konstrukcyjne. Pień o obw. 55 suchy od h= 2m - brak korony	SS	pielęgnacja	redukcja pnia o obw. 55 do wys. 2 m
623	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	99	15	6	-	Od str. płn-zach na h= 1m ubytek wgłębny. Od str. wsch. Na h= 1,3 m rana powierzchniowa pnia po złamanej gałęzi. Przewodnik od h= 13 suchy na h= 15 m złamany.	SD	pielęgnacja	redukcja przewodnika do h= 13m
624	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	124	19	9	-	Od str. płd na h= 6 m podłużna rana powierzchniowa pnia. Na h= 10 m gniazdo ptasie. Posusz gałęziowy i konarowy ok. 20 %	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
625	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	190	22	12	-	Na h= 6 m rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne, po licznych cięciach w koronie	SD	adaptacja	-
626	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	94+92	16	5	-	Martwa	SZ	wycinka sanitarna	-
627	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	143	18	9	-	Na h= 4 m gniazdo ptasie. Do h= 8 m pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
628	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	115	10	8	-	W odziomku odrosty z pnia. Od h= 6 m Pień konstrukcyjny pochylony 10 st. w kier. zach. przechodzący przez koronę drzewa sąsiadującego	SD	pielęgnacja	prześwietlenie korony

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
629	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	145	18	8	-	Korona wysoko osadzona	SD	adaptacja	-
630	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	73	15	6	-	W odziomku od str. zach. rana powierzchniowa pnia. Przewodnik suchy od h= 13 m	SD	pielęgnacja	redukcja przewodnika do h= 13 m
631	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	94	17	6	-	W odziomku odrosty z pnia. Na h= od 0,5 do 1,5 ubytek wgłębny z murszem miękkim wraz otworem kominowym. Do h= 9 m pień pochylony 5 st. w kier. wsch. Korona wysoko osadzona	SD	adaptacja	-
632	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	55	8	6	-	Na h= 1,9 m rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Na konarze konstrukcyjnym śr. do ok. 10 cm rana po złamanej gałęzi bocznej. Od 3 m pochylony 5 st. w kier. płn-wsch.	SD	adaptacja	-
633	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	110	18	6	-	W podstawie pnia ślad po usuniętym sąsiadującym drzewie. Na h= 9 m gniazdo ptasie. Pochylona 5 st. w kier. płd-wsch. Korona wąska	SD	adaptacja	-
634	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	38	6	6	-	Od str. płn-wsch na h= 0,5 m rana powierzchniowa pnia	SD	adaptacja	-
635	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	252	25	16	-	Do h= 6 m liczne ślady po cięciach konarów bocznych. Na h= 6,5 i 9 m rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym. Na h = 9,5 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Posusz gałęziowy i konarowy ok. 10%	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
636	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	22	3	4	-	Pod okapem drzewa sąsiadującego	SD	adaptacja	-
637	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	126+90	18	10	-	W odziomku rozwidła się V-kształtnie na dwa pnie konstrukcyjne. Na pniu konstrukcyjnym o obw. 126 na h= 2 m tylec śr. ok 15 cm po ściętym konarze bocznym z otworem wgłębny. Pień pochylony 5 st. w kier. zach. Pień konstrukcyjny o obw. 90 na h =6 rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym. Korona jednostronna w kier. zach. nad alejką parkową	SD	pielęgnacja	redukcja korony od strony alejki parkowej
638	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	36	5	5	-	Na h= 1,6 m rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym. Po cięciach w koronie	SD	adaptacja	-
639	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	58	9	6	-	Pochylony 5 st. w kier. zach. Korona jednostronna w kier. zach.	SD	pielęgnacja	redukcja korony od strony zach
640	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	65	9	6	-	Pochylony 5 st. w kier. zach. Korona jednostronna w kier. zach.	SD	adaptacja	-
641	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	86	10	7	-	Od str. płn na h= od 1,2 do 1,8 m ubytek wgłębny. Na h= 2,5 m od str. płn. ubytek wgłębny. Korona nachodząca na nr 642	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
642	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	120	18	9	-	W odziomku od str. płn-zach owocniki grzyba. Na h= 3 m rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym. Konar boczny złamany na h= 4 m. Do h= 5 m obrośnięty bluszczem	SD	adaptacja	-
643	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	180	26	14	-	Na h = 13 m rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym. Korona wysoko osadzona. Posusz gałęziowy 10%	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
644	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	126	18	9	-	Pusta w środku. Na h= 4 m od str. płn. dziupla. Korona wąska nachodząca na drzewo sąsiadujące	SD	ekspertyza	wykonanie badania tomografem sonicznym
645	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	195	20	14	-	Od str. płn. pojedynczy korzeń odsłonięty do 2 m od środka pnia. Na h= 5 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Konary konstrukcyjne mocno wygonione od środka osi pnia w kier. zach. nad alejką.	SD	pielęgnacja	korekta korony - cięcia odcinające od strony alejki parkowej
646	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	98	17	7	-	Do h = 6 m obrośnięta bluszczem. Korona nachodząca na drzewo sąsiadujące	SD	adaptacja	-
647	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	54	7	6	-	Od str. płd. na h= 0,4 m ubytek wgłębny. Pochylony 5 st. w kier. zach. Korona jednostronna w kier. zach.	SD	adaptacja	-
648	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	52	5	6	-	Na h= 1 m ubytek wgłębny. Pień konstrukcyjny na h= 1,8 m rozwidła się z konarem bocznym. Pień konstrukcyjny od rozwidlenia na dł. 1,2 m silnie powyginany.	SD	adaptacja	-
649	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	194	15	10	-	Rośnie na szczycie skarpy. Pień konstrukcyjny do h= 1,6 m pochylony 5 st. w kier. zach. Na h= 1,6 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Konar konstrukcyjny od str. zach. pochylony 5 st. w kier. zach. nad alejką. Korona asymetryczna w kier. zach.	SD	pielęgnacja	korekta korony od str. zach. (redukcja do 30%)
650	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	115	10	8	-	Na h= 1,5 rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym. Konar boczny śr. do 20 cm suchy złamany na h=1,8 m. Na h= 5 m gniazdo ptasie. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 15 %	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
651	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	101+83	14	8	-	Rozwidła się w odziomku na 2 pnie konstrukcyjne. Pień konstrukcyjny o obw. 101 z nabiegami korzeniowymi nachodzącymi na pień o obw. 83. Korzenie pnie o obw. 83 oplatają podstawę pnia o obw 101.	SD	adaptacja	-
652	-	brak możliwości określenia gatunku	111	18	2	-	Drzewo martwe.	SZ	wycinka sanitarna	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
653	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	130+116	19	10	-	Rozwidła się w odziomku na 2 pnie konstrukcyjne. Pnie konstrukcyjne oddalone względem siebie	SD	adaptacja	-
654	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	90+87	18	5	-	W odziomku rozwidła się V-kształtnie na dwa pnie konstrukcyjne. Pnie konstrukcyjne zrosnięte ze sobą do h = 1 m. Pień konstrukcyjny o obw. 87 zamierający. Na h = 7 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Na pniu konstrukcyjnym o obw. 90 na h = 5 m od str. płu dziupla. Na h = 5,5 m rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym	SS	pielęgnacja	ścięcie pnia konstrukcyjnego o obw. 87 na h=2m
655	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	130+120	20	10	-	W odziomku od str. płu korzenie oplatające podstawę pnia. Rozwidła się na h=0,2 m na dwa pnie konstrukcyjne. Pnie zrosnięte ze sobą do h = 1,3 m. Pień konstrukcyjny o obw. 130 na h=8 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Pień konstrukcyjny o obw. 120 na h = 8 rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
656	-	brak możliwości określenia gatunku	189	4	-	-	Wiatrołom, złamany na h = 4 m	SZ	wycinka sanitarna	-
657	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	174	26	15	-	Rośnie 1,5 m od przepiętu. Na h = 8 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne	SD	adaptacja	-
658	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	210	15	12	-	Od str. pld-wsch. na h = od 0,2 m do 1,4 m ubytek wgłębny z murszem miękkim. Od str. płu-zach na h = 1,3 m rana powierzchniowa pnia wraz z brakiem kory. Na h = 1,7 m od str. wsch. w rozwidleniu ubytek wgłębny szer. do 20 cm z murszem twardym po wyłamany konarze bocznym. na h = 4 m gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
659	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	136	19	9	-	Korona wysoko osadzona. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 15% nad alejką	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
660	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	165	20	12	-	W odziomku odrosty z pnia. Na h = 4 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne	SD	pielęgnacja	wiązania elastyczne
661	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	164+117	20	12	-	W odziomku rozwidła się V-kształtnie na dwa pnie konstrukcyjne. Pień konstrukcyjny o obw. 164 na h = 8 m rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym. Konar boczny śr. do 20 cm suchy złamany na h = 12 m.	SD	pielęgnacja	ścięcie konaru bocznego śr. do 20 cm powyżej rozwidlenia
662	<i>Tilia cordata</i>	lipa	70	8	8	-	Drzewo zdrowe	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna								
663	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	60	9	8	-	Korona asymetryczna w kier. płn-zach. Korona nachodząca na nr 662	SD	adaptacja	-
664	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	130	2	2	-	Na h= 6 m rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Korona wysoko osadzona	SD	adaptacja	-
665	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	48	11	5	-	Pod okapem drzewa sąsiadującego	SD	adaptacja	-
666	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	174+90	22	12	-	Na h = 0,3 m rozwidła się V-kształtnie na dwie pnie konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
667	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	60	9	6	-	Korona nachodząca na koronę drzewa sąsiadującego, pod okapem drzewa sąsiadującego	SD	adaptacja	-
668	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	329	27	18	-	Drzewo elitarne. Na h= 6 m rozwidła się z konarem bocznym. Na h=8 m rozwidła się V-kształtnie z dwoma konarami bocznymi. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 20 %. nad ciągiem pieszym i ul. Dąbrowskiego	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
669	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	35	6	5	-	Korona jednostronna w kier. płd-zach.	SD	adaptacja	-
670	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	30	4	5	-	Pod okapem drzewa sąsiadującego	SD	adaptacja	-
671	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	204	24	7	-	Korzenie odsłonięte śr. do 2 m od środka pnia . Rośnie 1 m od przepiętku od str. płd-zach. W odziomku od str. wsch. ubytek wgłębny po ściętym konarze bocznym. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 20 %	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
672	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	210+205	22	12	-	Na h= 1,3 m rozwidła się V-kształtnie na dwa pnie konstrukcyjne. Pnie konstrukcyjne oddalone względem siebie. Na h= od 5 do 8 m ślady po cięciach pielęgnacyjnych	SD	adaptacja	-
673	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	119	18	8	-	Drzewo zdrowe	SD	adaptacja	-
674	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	136+100	18	7	-	Na h = 1 m od strony płn-zach ubytek wgłębny . Na h = 1.1 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Na konarze konstrukcyjnym o obw. 136 na h=1,4 m rana powierzchniowa pnia od str. płn-zach.	SD	adaptacja	-
675	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	26	7	5	-	Pod okapem drzew sąsiadujących	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
676	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	263	23	12	-	Rosnie 1,5 m od przepiętu od str. płu. Od str. wsch. na h= od 6 do 10 m podłużna rana powierzchniowa pnia zaleczona. Na h= 6 m rozwidła się z konarem bocznym. Na h=12 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne wraz z dwoma konarami bocznymi. Korona asymetryczna w kier. zach.	SD	adaptacja	-
677	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	77	10	7	-	Rośnie 0,3 m od przepiętu. Na h= 1,1 m od str. płu-zach ubytek wgłębny. Od str. płu-wsch. na h=1,2 m rana powierzchniowa pnia zalewana kalusem	SD	adaptacja	-
678	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	145	16	9	-	Rośnie 1 m od przepiętu. Pochylona 5 st. w str. zach. Na h=9 m gniazdo ptasie. Na h= 9 m rozwidła się z konarem bocznym	SD	adaptacja	-
679	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	100	14	9	-	Na h = 4 m rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym. Na konarze bocznym od rozwidlenia na dł. 30 m podłużna rana powierzchniowa. Korona asymetryczna w str. zach.	SD	adaptacja	-
680	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	70	14	8	-	Posusz gałęziowy ok. 10 % nad ciągiem pieszym od str. zach.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
681	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	178	21	9	-	Na h= 8 m tylce po ściętych konarach bocznych. Korona asymetryczna w str. zach.	SD	adaptacja	-
682	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	173	25	12	-	Na h= 13 m od str. pld. dziupla . Korona nachodząca na sąsiadujące drzewa	SD	adaptacja	-
683	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	192	23	12	-	Od str. zach. na h= od 0,3 m. do 1,1 m ubytek wgłębny z murszem miękkim z śladami żerowania owadów. Na h= 7 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne	SD	pielęgnacja	wiązania elastyczne
684	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	127	19	9	-	Pochylony 5 st. w kier. wsch. Pod okapem drzewa sąsiadującego	SD	adaptacja	-
685	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	177	23	8	-	Na h = 16 dwa konary boczne śr. do 20 cm dł. 6 m suche. Korona wysoko osadzona	SD	pielęgnacja	ścięcie dwóch konarów bocznych śr. do 20 cm na h=16 m
686	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	176	19	9	-	Na h=4,5 m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne	SD	adaptacja	-
687	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	50	9	7	-	Pod okapem drzewa sąsiadującego	SD	adaptacja	-
688	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	209	20	10	-	Na h= 6,5 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Konar konstrukcyjny od str. płu. na h = 10 i 11 m rozwidlają się z konarami bocznymi. Posusz konarowy i gałęziowy ok. 10 %	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
689	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	140	12	10	-	Na h= 111 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
690	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	153	20	11	-	Na h= 1,8 m od str. pld-wsch. ślady po cięciach gałęziowych. Na h= 2 m tylec po	SD	adaptacja	-
691	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	64	10	7	-	Pod okapem drzew sąsiadujących	SD	adaptacja	-
692	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	120	20	9	-	Drzewo zdrowe	SD	adaptacja	-
693	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	66	18	7	-	Przewodnik od h= 10 m suchy	SD	pielęgnacja	ścięcie przewodnika na h= 10m
694	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	271	24	12	-	Na h= 6 m rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Na h= 7 m na konarze konstrukcyjny od str. wsch. rana po ściętym konarze bocznym. Na h= 10 m rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym	SD	adaptacja	-
695	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	108	15	2	-	Martwy, złamany na h=15 m.	SZ	wycinka sanitarna	-
696	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	193+11+7	22	12	-	W odziomku od str. pln. dwa odrosty korzeniowe. Na h= 2 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Konar konstrukcyjny od str. pld-wsch na h= 12 m rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym. Korona asymetryczna w kier. pld- wsch.	SD	adaptacja	-
697	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	232	24	14	-	Na h= 7 m rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Konar konstrukcyjny od str. pln-wsch rozwidła się U-kształtnie z konarem bocznym na h= 10 m. Konar konstrukcyjny od str. pld-zach. rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym na h= 9 m. Na konarze konstrukcyjnym na h= 15 m konar boczny suchy, złamany o dł. 3 m. Posusz ok. 10 %. Pochylony 5 st. w kierunku alejki.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu, ścięcie konaru bocznego w rozwidleniu
698	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	116	20	7	-	Korona wąska	SD	adaptacja	-
699	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	199	21	9	-	Na h= 10 m od str. wsch. ubytek wgłębny po ściętym konarze. Od h= 8 m obrośnięta bluszczem. Korona nachodząca na sąsiadujące drzewa	SD	adaptacja	-
700	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	100	18	7	-	Od h= 16 m przewodnik suchy	SS	pielęgnacja	ścięcie przewodnika na h=16 m
701	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	151	21	6	-	Na h= 8m od str.wsch. i zach. ślady po cięciach konarów	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							bocznych. Korona wysoko osadzona. Posusz ok. 10 %.			
702	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	45	8	5	-	Rośnie pod okapem sąsiadującego drzewa	SD	adaptacja	-
703	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	124	27	7	-	Na h= 11 m rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Korona nachodząca na sąsiadujące drzewo	SD	adaptacja	-
704	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	100	19	7	-	Rośnie 1,5 m od przepętu. Korona wąska	SD	adaptacja	-
705	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	249	23	12	-	W odziomku odrosty z pnia. Na h= 6 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
706	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	137	17	7	-	Rośnie 1 m od przepętu. Na h= od 6 do 8 m ubytek wgłębny z murszem miękkim. Przewodnik od h= 8 m wygięty w kier. zach. Na h= 9 m rozwidła się z trzema konarami bocznymi. Jeden z konarów bocznych suchy.	SS	pielęgnacja	ścięcie pnia na h= 8 m powyżej ubytku
707	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	65	12	5	-	Na h= 0,1 m od str. wsch ubytek wgłębny. Na h= 1,7 m od str. zach. ubytek wgłębny po wyłamaniu konarza. Korona nachodząca na sąsiadujące drzewo	SD	adaptacja	-
708	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	120	12	8	-	Na h= 4 m od str. zach. gniazdo ptasie. Pień pochylony 5 st. w kier. płn-zach. nad ciągiem pieszym. Na h= 8 m rozwidła się na dwa konary konstrukcyjne. W rozwidleniu gniazdo ptasie	SD	adaptacja	-
709	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	117	18	9	-	Na h= 3m rozwidła się z konarem bocznym. Konar boczny złamany na dł. 4 m. Na h= 3,5 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Konar konstrukcyjny od str. płd. od rozwidlenia do 4 m ubytek wgłębny. Konar konstrukcyjny od str. płn-zach na h=10 m dwa konary boczne śr. do 10 cm suche.	SS	pielęgnacja	ścięcie dwóch konarów bocznych
710	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	305	25	16	-	Od str. zach na h= od 2,5 do 7 m sześć tyłców po ściętych konarach bocznych. Posusz 10%	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
711	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	162	19	9	-	Korzenie odsłonięte śr. do 1,5 m od środka pnia. Rośnie bezpośrednie przy przepęciu. Na h= 4 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Na konarze konstrukcyjnym od str. zach. na h= 4,5 m dziupla ptasia. Konary konstrukcyjne oddalone w przeciwnych kierunkach od środka osi pnia	SD	pielęgnacja	wiązania pojedyncze
712	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	143	18	7	-	Rośnie bezpośrednio przy przepęciu. Pień na h= od 2,5 do 7 m zdeformowany - powyginany. Posusz 10 %. Korona nachodząca na sąsiadujące drzewo	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
713	<i>Aesculus</i>	kasztanowiec	142	20	6	-	Na h= 4 m rana powierzchniowa po ściętym konarze bocznym. Na	SD	pielęgnacja	ścięcie konaru

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>hippocastanum</i>	biały					h= 12 m rozwidla się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. W rozwidleniu konar boczny śr. do 15 cm suchy dł. ok 5 m. Korona wąska. Posusz ok. 10%.			bocznego od rozwidlenia, usunięcie posuszu
714	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	151	19	9	-	Od odziomku do h= 12 od str. pld i pln przypora. Na h= od 12 do 14 m ubytek wgłębny zalany kalusem. Korona wąska	SD	adaptacja	-
715	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	103	19	8	-	Na h= 6,5 m od str. wsch. rozwidla się V-kształtnie z konarem bocznym. Konar boczny śr. do 10 cm suchy dł. ok. 8 m. Na h= 12 m rozwidla się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Konar konstrukcyjny od str. pln-wsch od rozwidlenia suchy. Konar konstrukcyjny od str. wsch. suchy od h= 17 m.	SD	pielęgnacja	ścięcie jednego z konarów konstrukcyjnych powyżej rozwidlenia, drugi konar konstrukcyjny ściąć na h= 17m, ścięcie konaru bocznego powyżej rozwidlenia
716	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	200	23	9	-	Rośnie 1 m od przepedtu. Na h= 6 m od str. pld tylce po ściętych konarach bocznych. Na h= 16 m rozwidla się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Posusz ok. 15%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
717	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	72	14	5	-	Rośnie 1 m od przepedtu. Na h= od 1,3 do 2,5 m pień pogięty. Korona asymetryczna	SD	adaptacja	-
718	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	51	11	4	-	W odziomku odrosty z pnia. Na h= 1,8 m od str. pln-wsch. ubytki powierzchniowe. Od h= 6 m sucha. Drzewo zamierające	SZ	wycinka sanitarna	-
719	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	55	11	6	-	Korona nisko osadzona. Na h= 3.5 m gniazdo ptasie. Korona nachodząca na drzewo sąsiadujące	SD	adaptacja	-
720	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	23	12	2	-	Rośnie 2 m od alejki asfaltowej. Do h= 4 m rany po cięciach konarów bocznych. Na h=5,5 m rozwidla się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Konar konstrukcyjny od str. pln na h= 12 m rozwidla się V-kształtnie z konarem bocznym. Konar boczny od rozwidlenia pochylony 5 st. w str. alejki. Posusz ok. 10 %	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
721	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	64	12	6	-	Pień od h=0,6 m pochylony 5 st. w str. wsch. Na h= 2,5 m rana powierzchniowa pnia	SD	adaptacja	-
722	<i>Acer platanooides</i>	klon zwyczajny	86	16	7	-	Na h= 2 m ubytek wgłębny po wylamany konarze zalany kalusem. Posusz 20 %	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
723	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	31	6	6	-	Na h= 2 m pień wygięty 5 st. w kier. pln-zach. Korona nachodząca na dwa drzewa sąsiadujące	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
724	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	51	9	7	-	Korona nachodząca na dwa drzewa sąsiadujące	SD	adaptacja	-
725	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	230	15	12	-	Na h= 4 m od str. płn. ubytek wgłębny po ściętym konarze bocznym. Na h= od 4 do 7 m zaleczona rana po ściętym konarze. Na h= 4,5 m rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym. Na h= 7 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne	SD	adaptacja	-
726	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	175	25	11	-	Drzewo zdrowe	SD	adaptacja	-
727	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	127	18	7	-	Od odziomku do h= 1,8m od str. płd. podłużny ubytek wgłębny sze. 4 cm. Do h= 9 m obrośnięty bluszczem. Na h= 10 m rozwidła się V-kształtnie. Korona jednostronna w kier. płd.	SD	adaptacja	-
728	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	160+136+60	20	12	-	Na h= 0,6 m rozwidła się na 3 pnie konstrukcyjne. Pień konstrukcyjny o obw. 60 cm z koroną nisko osadzoną. Pnie konstrukcyjne o obw. 160 i 136 nieznacznie oddalone względem siebie. Korona pni o obw. 160 i 136 cm jednostronna w kier. zach.	SD	adaptacja	-
729	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	105	16	7	-	Do h= 3m obrośnięty bluszczem. Korona nisko osadzona. Posusz ok. 10 %. Pod okapem drzewa sąsiadującego	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
730	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	235	25	11	-	Do h= 5 m obrośnięta bluszczem. Na h= 16 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne i dwa konary boczne. Korona wysoko osadzona	SD	adaptacja	-
731	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	170	20	9	-	W szczytowych partiach korony posusz ok. 10 %	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
732	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	238	24	10	-	Od odziomku do h= 15 m od str. płn podłużna rana powierzchniowa. Na h= 11 m rozwidła się z dwoma konarami bocznymi.	SD	adaptacja	-
733	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	200	22	10	-	Do h= 2 m obrośnięta bluszczem. Na h= 12 m rozwidła się z konarem bocznym	SD	adaptacja	-
734	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	90	11	10	-	Na h= 1,9 m od str. płn ubytek wgłębny po ściętym konarze. Na h= 2,5 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
735	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	47	8	6	-	Korona nachodząca na drzewo sąsiadujące	SD	adaptacja	-
736	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	160	24	9	-	Gniazdo ptasie na h= 4 i 8 m. Na h= 12m rozwidła się V-kształtnie dwa konary konstrukcyjne. W rozwidleniu gniazdo ptasie. W szczytowych partiach korony posusz 10%. Korona wąska.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu i założenie wiązania elastycznego
737	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	173+167+141+140+83	23	14	-	Rozwidła się w odziomku na cztery pnie konstrukcyjne zrosnięte ze sobą do h= 1 m. Pień konstrukcyjny o obw. 167 rozwidła się na	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							h=1,3m z konarem konstrukcyjnym o obw. 83. Na pniu konstrukcyjnym o obw. 173 na h= 13 m gniazdo ptasie. W szczytowych partiach korony posusz ok. 15 %			
738	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	138	22	9	-	Rośnie 1,5 m od alejki parkowej. Pochylona 5 st. w kier. płn-wsch. Korona asymetryczna	SD	adaptacja	-
739	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	53	9	6	-	Rośnie w zwarcu. Na h= 4 m sucha gałąź boczna śr. do 7 cm nad alejką	SD	pielęgnacja	usunięcie gałęzi bocznej nad alejką parkową
740	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	55	9	7	-	Korona nachodząca na sąsiednie drzewo	SD	adaptacja	-
741	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	178	23	10	-	Na h= 6 m gniazdo ptasie. Korona wysoko osadzona	SD	adaptacja	-
742	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	116	19	7	-	Na h= 14 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Na h= 19 m gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
743	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	96	20	9	-	Do h= 6 m obrośnięty bluszczem. Pochylony 5 st. w kier. płd-wsch. Korona wysoko osadzona	SD	adaptacja	-
744	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	157	21	8	-	Na h= 17 i 18 m rozwidła się z dwoma konarami bocznymi. Korona wąska	SD	adaptacja	-
745	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	309	26	12	-	Na h= 10 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Na konarze konstrukcyjnym od str. płd-wsch na h=16 m tylec śr. do 10 cm i dł 5 m. Konar konstrukcyjny od str. płn na h= 12 m rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym. Na h= 16 m konar boczny śr. do 25 cm i dł. 7 m suchy nad alejką parkową. Posusz ok. 10 %	SD	pielęgnacja	ścięcie tylca powyżej rozwidlenia, ścięcie suchego konaru bocznego i usunięcie posuszu
746	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	73	16	6	-	Na h= 1,8 m od str. zach. rana powierzchniowa pnia. Na h= 2 m od str. płn-zach. rana powierzchniowa pnia. Na h= 2 m od str. wsch. rana powierzchniowa pnia. Pod okapem sąsiadującego drzewa	SD	adaptacja	-
747	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	229	25	10	-	Od str. płn. korzenie odsłonięte i oplatające podstawę pnia. Na h= 15 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Korona wysoko osadzona	SD	adaptacja	-
748	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	127+109+93	22	12	-	Na h= 0,6 m rozwidła się na trzy konary konstrukcyjne	SD	adaptacja	-
749	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	85	11	9	-	W odziomku od str. zach. rana powierzchniowa . Na h= 2m rozwidła się V-kształtnie z zakorkiem na dwa konary konstrukcyjne. Na h= 4 m dwie gałęzie boczne zrosnięte ze sobą	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
750	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	54	14	6	-	Na h= 5 m gniazdo ptasie. Korona nachodząca na sąsiadujące drzewo	SD	adaptacja	-
751	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	46	7	7	-	Rośnie 1 m od alejki parkowej. Korzenie odsłonięte śr. do 1 m od środka pnia	SD	adaptacja	-
752	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	102	17	9	-	W odziomku od str. wsch. ubytek wgłębny. Od str. płn rana powierzchniowa korzenia. Na h= 4 m od str. wsch. zaleczona rana po ściętym konarze. Na h= 8 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Na konarze konstrukcyjnym od str. pld na h= 10 m gniazdo ptasie	SD	adaptacja	-
753	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	55	8	8	-	drzewo zdrowe	SD	adaptacja	-
754	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	132	20	8	-	Na pniu kolonia <i>Oxycareus lavatae</i> (skupieniec lipowy). Na h= 14 m rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym. Korona wysoko osadzona	SD	adaptacja	-
755	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	115	18	9	-	Na h= od 6 do 8 m pień powyginany. Na h= 12 m gniazdo ptasie. Korona asymetryczna nachodząca na sąsiadujące drzewo	SD	adaptacja	-
756	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	277	25	12	-	Od odziomku do h= 7 m od str. pld przepora. Na h= 16 m rozwidła się z konarem bocznym. Posusz ok. 10 %. Korona nachodząca na sąsiadujące drzewo	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
757	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	118	18	9	-	W odziomku od str. zach. ubytek wgłębny. Na h= 4 m gniazdo ptasie	SD	adaptacja	-
758	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	40	7	6	-	Od h= 1,8 m pochylony ok. 5st. w str. płn. Na h= 1,8 m od str. pld rana powierzchniowa. Posusz 5 %	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
759	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	144	19	10	-	Na h= 6,5 m rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym. Konar boczny od h= 7 m suchy dł. 6 m. W rozwidleniu gniazdo ptasie. Korona nachodząca na sąsiadujące drzewo	SD	pielęgnacja	redukcja konaru bocznego powyżej rozwidlenia
760	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	70	16	7	-	Na h= 4 m gniazdo ptasie. Korona nachodząca na sąsiadujące drzewo.	SD	adaptacja	-
761	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	158	25	12	-	Na h= 18 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Korona wysoko osadzona	SD	adaptacja	-
762	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	100	17	10	-	Na h= 7 m zaleczona rana po ściętym konarze. Pień na h= od 7 do 8 m powyginany	SD	adaptacja	-
763	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	62	12	7	-	W odziomku od str. pld ubytek wgłębny. Pod okapem sąsiadującego drzewa	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
764	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	276	24	12	-	Na h= 4 m od str. płu zrakowacenia. Na h= 8 m rana po ściętym konarze bocznym. Na h= 10 m rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Na h= 12 m gniazdo ptasie	SD	adaptacja	-
765	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	180	25	12	-	Korona wysoko osadzona	SD	adaptacja	-
766	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	40	6	7	-	Drzewo zdrowe	SD	adaptacja	-
767	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	145	22	9	-	Od h= 0,5 m odrosty z pnia. Na h= 8 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne	SD	adaptacja	-
768	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	146	18	10	-	W odziomku od str. płu-wsch ubytek wgłębny z murszem miękkim. Na h= 8 m pień powyginany. Korona nachodząca na sąsiadujące drzewo	SD	adaptacja	-
769	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	201	23	10	-	Pochylona ok. 5 st. w str. płu-wsch. Na h= 6 m rozwidła się z konarem bocznym	SD	adaptacja	-
770	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	87	18	7	-	W odziomku odrosty z pnia. Przewodnik od 15 m suchy	SD	pielęgnacja	redukcja przewodnika do h= 15 m
771	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	234	25	14	-	Rośnie 1 m od alejki parkowej. Od str. płu i płu-zach nabiegi korzeniowe. Od str. wsch nabieg korzeniowy wynoszący krawężnik alejki parkowej. Korona wysoko osadzona	SD	adaptacja	-
772	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	146	19	9	-	Korona wysoko osadzona, nachodząca na sąsiadujące drzewo	SD	adaptacja	-
773	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	80	13	6	-	od odziomka do h= 1,3 m dwa ubytki wgłębne z wypróchnieniem. Przewodnik suchy od h= 12m. Grozi powaleniem	SZ	wycinka sanitarna	-
774	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	181	23	12	-	Odrosty korzeniowe. Na h= 5 m ubytek wgłębny po wylamanych konarach. Na h= 7 m gniazdo ptasie. Na h= 9 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Konar konstrukcyjny od str. płu na h= od 18 m suchy	SD	pielęgnacja	redukcja konaru konstrukcyjnego do h=18 m
775	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	39	8	5	-	Pod okapem drzewa sąsiadującego	SD	adaptacja	-
776	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	78	12	10	-	Od str. płu korzenie odsłonięte śr. do 1,5m od środka pnia. Na h= 2,5 m sucha gałąź boczna śr. do 8 cm. Na h= 5 m przewodnik zdeformowany powyginany na dł. 30 cm	SD	pielęgnacja	usunięcie suchej gałęzi
777	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	74	10	8	-	Korona nachodząca na sąsiadujące drzewo	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
778	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	78	7	7	-	Pochylony 5 st. w kierunku płn-zach. Pod okapem drzewa sąsiadującego.	SD	adaptacja	-
779	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	239	23	12	-	Na h= 8 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Korona wysoko osadzona. W szczytowych partiach korony posusz ok. 10 %	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
780	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	63	9	7	-	Na h= 4 m rozwidła się z konarem bocznym. Pod okapem drzewa sąsiadującego	SD	adaptacja	-
781	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	130	19	5	-	Korona wysoko osadzona	SD	adaptacja	-
782	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	270	25	14	-	Korzenie oplatające podstawę pnia drzewa sąsiadującego	SD	adaptacja	-
783	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	116	19	9	-	Korona nachodząca na sąsiadujące drzewo	SD	adaptacja	-
784	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	230	25	12	-	Na h= 15 m rozwidła się na trzy konary konstrukcyjne	SD	adaptacja	-
785	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	71	11	9	-	Korona asymetryczna w kier. płn-wsch	SD	adaptacja	-
786	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	54	10	7	-	Pochylony 5 st. w str. płn-wsch. Na h= 4 m przewieszona sucha gałąź boczna śr. do 7 cm. korona pochylona 5 st. w kier. płd-wsch. Korona nachodząca na sąsiadujące drzewo	SD	pielęgnacja	usunięcie suchej gałęzi
787	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	55	10	7	-	Na h=3,5 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Pod okapem sąsiadującego drzewa	SD	adaptacja	-
788	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	200+172	24	14	-	Na h= 0,6 m rozwidła się V-kształtnie na dwa pnie konstrukcyjne. Pnie konstrukcyjne do h= 4 m obrośnięte bluszczem. Na h= 5 m gniazdo ptasie. Pień konstrukcyjny o obw. 200 na h= 10 m rozwidła się z konarem bocznym. Konar boczny śr. do 20 cm suchy dł. 6 m. Na h= 12 m dziupla ptasia	SD	pielęgnacja	usunięcie konaru bocznego powyżej rozwidlenia
789	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	80	11	6	-	W odziomku odrosty z pnia. Na h= 6 m rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym. Korona nachodząca na sąsiadujące drzewo	SD	adaptacja	-
790	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	85	14	8	-	Na h= 4 m rozwidła się V-kształtnie z konarem bocznym. Na h= 6,5 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne	SD	adaptacja	-
791	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	48	8	6	-	Na h= 6 m rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Korona nachodząca na sąsiadujące drzewo	SD	adaptacja	-
792	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	51	7	7	-	Na h= 1,9 m rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne. Na konarze konstrukcyjnym śr. do ok. 10 cm rana po złamanej gałęzi bocznej. Od 3 m pochylony 5 st. w kier. płn-	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							wsch.			
793	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	74	13	8	-	Pień na h= od 1,3 do 2,5 m powyginany. Pod okapem drzewa sąsiadującego	SD	adaptacja	-
794	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita	274	25	12	-	Drzewo elitarne. Posusz 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
795	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	106	17	8	-	Drzewo zdrowe	SD	adaptacja	-
796	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	72	15	8	-	Posusz 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
797	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	30	7	5	-	Rośnie w odl. 4 m od alejki parkowej	SD	adaptacja	-
798	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	60	16	6	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
799	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	84	15	8	-	Korona jednostronna. Drobný susz.	SD	adaptacja	-
800	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	104	19	11	-	Rozwidła się na h=10 m.	SD	adaptacja	-
801	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	329	30	15	-	Drzewo elitarne. Rośnie w odl. 4 m od alejki parkowej. Na pniu ślady po cięciach konarów. Korona wysoko osadzona. Konar nad alejką parkową (od str. pld.) złamany. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
802	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	63	14	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
803	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	98	20	8	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
804	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	157	19	9	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
805	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	71	14	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
806	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	72	9	8	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
807	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	105	14	8	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Odchylone 10 st. w kier. wsch. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. wsch. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
808	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	144	20	7	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Korona wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
809	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	212	20	10	-	Rozwidła się na h=4 m na 4 konary konstr. Przewodnik wsch. z ubytkiem wgłębnym na h=8m, w ubytku gniazdo ptasie.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego (w

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
										trójkąt)
810	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	139	19	5	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
811	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	60	12	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. płd.-zach.	SS	adaptacja	-
812	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	70	13	5	-	Ubytek pow. na h=2 m od str. zach., przechodzący w ubytek wgłębny.	SS	adaptacja	-
813	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	54+43	8	8	-	Rośnie w odległości 1,5 m od alejki parkowej. Rozwidła się u podstawy.	SS	adaptacja	-
814	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	188	22	10	-	Korona wysoko osadzona. Konary wygonione.	SS	adaptacja	-
815	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	242	23	12	-	Korona wysoko osadzona. Konary wygonione.	SS	adaptacja	-
816	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	68	9	5	-	Rośnie w odległości 0,8 m od alejki parkowej. Rośnie pod okapem innych drzew. Przewodnik zdeformowany.	SS	adaptacja	-
817	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	164	19	8	-	Rośnie w odległości 0,5 m od alejki parkowej. Rozwidlenie V-kształtne na h=4 m.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
818	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	170	15	10	-	Rośnie w odległości 1,5 m od alejki parkowej. Odchylone ok. 30 st. w kier. płn.-wsch. Przewodnik zdeformowany, częściowo opiera się o sąsiednie drzewa. Korona asymetryczna.	SS	pielęgnacja	korekta korony (redukcja od str. płn.-wsch. do 30%)
819	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	173	18	10	-	Ubytek pow. na nabiegu korzeniowym od str. alejki parkowej. Rozwidła się na h=2 m. Suchy konar od str. wsch. na h=5 m.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
820	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	83	14	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 10 st. w kier. wsch. Korona asymetryczna.	SS	adaptacja	-
821	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	154	20	8	-	Odchylone 10 st. w kier. wsch. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
822	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	200	20	12	-	Rozwidła się na h=2 m. Tylec od str. płn na h=3 m.	SD	adaptacja	-
823	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	147	18	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Rozwidła się na h=4 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
824	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	155	25	10	-	Na h=8 m przewodnik zdeformowany, górą prostuje. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
825	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	95	14	7	-	Rośnie w zagęszczeniu.	SD	adaptacja	-
826	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	88	10	7	-	Odchylone 30 st. w kier. płd. Korona asymetryczna.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>									
827	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	80	10	6	-	Rozwidla się na h=3 m.	SS	adaptacja	-
828	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	133	19	8	-	Porośnięte bluszczem do h=13 m. Rozwidla się na h=11 m, w rozwidleniu gniazdo ptasie. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
829	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	118	19	8	-	Porośnięte bluszczem do h=12 m.	SD	adaptacja	-
830	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	53	8	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
831	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	201	19	10	-	Pień odchylony 45 st. w kier. wsch. Rozwidla się na h=6 m na 2 konary konstrukcyjne. Korona asymetryczna.	SS	adaptacja	-
832	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	151	19	8	-	Porośnięte bluszczem do h= 7 m.	SD	adaptacja	-
833	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	197	23	10	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
834	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	165	24	12	-	Pień zdeformowany. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
835	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	57	12	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Posusz - 10%.	SS	adaptacja	-
836	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	195	22	10	-	Rośnie w odległości 3 m od alejki parkowej. Rozwidla się na h=10 m.	SD	adaptacja	-
837	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	137	19	8	-	Odchylone 10 st. w kier. płn. Rozwidla się na h=10 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
838	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	81	15	8	-	Rośnie w odległości 2 m od alejki parkowej. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
839	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	63	11	6	-	Odchylone 15 st. w kier. płn. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
840	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	104	18	9	-	W dolnej partii pień łukowato wygięty w kier. płn. Ubytek pow. u podst. pnia od str. płn. Rozwidla się na h=5 m. Posusz - 20 st.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
841	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	53	10	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Korona wąska.	SS	adaptacja	-
842	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	97	12	6	-	Rośnie w odl. 2 m od alejki parkowej. Odchylone 10 st. w kier. pld.	SD	adaptacja	-
843	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	260	23	15	-	Rozwidlenie na h=2,5m na dwa konary konstrukcyjne. Ubytek wgłębny na h=3m po konarze z tkanką przyranną. Na liściach	SD	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							szrotówek kasztanowcowiaczek. W koronie gniazdo. Nad ścieżką wygoniony konar.			(związanie wygonionego konara z konarem głównym)
844	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	311	24	14	-	Rośnie przy ścieżce, obecne korzenie zaduszające. Rozwidła się V-kształtnie na trzy konary konstrukcyjne. Ślady po cięciach na pniu. W koronie widoczne wiązanie elastyczne oraz ptasie gniazdo. W koronie dwa wyłamane konary, posusz nieznaczny ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
845	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	160	19	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Ślady po cięciach bocznych konarów. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
846	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	131	18	9	-	Rośnie w zagęszczeniu. Pień porośnięty bluszczem, korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
847	<i>Prunus sp.</i>	czereśnia	214	20	12	-	Na pniu na h=1m owocniki grzyba.	SD	adaptacja	-
848	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	79	12	8	-	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie posusz ok. 15%.	SD	adaptacja	-
849	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	260	20	12	-	Rozwidlenie na h=2m na dwa konary konstrukcyjne, ponowne rozwidlenie na h=3m na dwa konary konstrukcyjne. Ubytek powierzchniowy na pniu z tkanką przyranną. Ubytek wgłębny na h=2m po usuniętym konarze. Na liściach szrotówek kasztanowcowiaczek.	SD	adaptacja	-
850	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	96	14	4	-	Rośnie w pobliżu chodnika, na h=0,5 ślad po wyciętym drugim przewodniku. W koronie posusz gałęziowy ok. 20%, widoczne ptasie gniazdo. Złamany wierzchołek.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
851	<i>Fagus sylvatica 'Atropurpurea'</i>	buk pospolity 'Atropurpurea'	526	25	18	-	Drzewo elitarne. U podstawy od strony pld. owocnik grzyba. Rozwidlenie na h=2m na trzy konary konstrukcyjne. Posusz konarowy 10%. W koronie gniazdo.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
852	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	210	22	14	-	Obecne korzenie zaduszające. Rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=1,8m. Konar od strony płu. ponownie rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=3m. Na pniu rana po cięciu z tkanką przyranną o wymiarach 20x30cm od str pld. na h=1,2m. Korona wąska, posusz gałęziowy 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
853	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	156	24	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
854	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	158	24	11	-	Rośnie przy ścieżce. Korona wysoko osadzona, w rzucie korony znajduje się latarnia.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
855	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	60	8	8	-	Utrata przewodnika na h=7m.	SD	adaptacja	-
856	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	196	25	10	-	Rośnie w pobliżu chodnika. Pień odchylony o 20 st. w kier. pld. Na pniu rany po cięciach z tkanką przyranną na h=8m od str. pld. Korona asymetryczna, przeważona w kier. pld. Posusz gałęziowy 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
857	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	153	24	14	-	Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie U-kształtne na h=5m na dwa konary konstrukcyjne. Wygoniony konar nad ścieżką.	SD	pielęgnacja	korekta wygonionego konara nad ścieżką i założenie wiązania elastycznego
858	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	19	3	2	-	Rośnie przy ścieżce, pod okapem drzewa sąsiadującego. Młode, zdrowe drzewo.	SD	adaptacja	-
859	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	130	29	8	-	Odrosty korzeniowe. Pień porośnięty bluszczem. Pień łukowato wygięty w kier. pln. Korona wąska odroślowa na pniu.	SS	adaptacja	-
860	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	33	7	6	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
861	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	101	18	8	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
862	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	196	24	12	-	U podstawy pnia liczne pędy odroślowe, pień porośnięty bluszczem, rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=12m. Korona bardzo wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
863	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	186	23	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Odrosty korzeniowe.	SD	adaptacja	-
864	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	224	24	10	-	Pień nieznacznie porośnięty bluszczem, korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
865	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	60	9	7	-	Rośnie pod okapem. Pień porośnięty bluszczem. Pień łukowato wygięty w kier. zach.	SD	adaptacja	-
866	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	181	23	10	-	Pień nieznacznie porośnięty bluszczem, korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
867	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	60	12	7	-	Rośnie pod okapem. Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
868	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	110+99	16	11	-	Zrośnięty u podstawy. Ślad po wylamaniu na h=1m. Odchylony o 20 st. nad ścieżkę. Ślady po cięciach na pniu. Korona asymetryczna, przeważona nad ścieżką. W koronie przewieszony suchy konar nad ścieżką !!! W rzucie korony ławka.	SS	pielęgnacja	usunięcie przewieszzonego konaru (!), redukcja korony o 20% od strony ścieżki

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
869	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	144	18	9	-	Pień odchylony od pionu 30st. w kier. pld.-zach. Korona przeważona w 90% w kier. pld.-zach.	SD	adaptacja	-
870	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	147	14	9	-	Pień odchylony o 40 st. nad ścieżkę. Na pniu ślady po cięciach. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
871	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	113	16	10	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
872	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	153	20	10	-	Pień odchylony o 15 st. w kier. zach. Korona wysoko osadzona, posusz gałęziowy ok. 15%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
873	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	270	25	16	-	Pień odchylony od pionu 35st. w kier. pld.-zach. Rozwidlenie na h=8m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
874	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	140	18	9	-	Pień odchylony o 25 st. nad ścieżką, ślady po cięciach na pniu, rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=7m. Korona asymetryczna, przeważona w kier. ścieżki. W rzucie korony znajduje się ławka.	SD	adaptacja	-
875	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	210	23	12	-	Rozwidlenie na h~10m na dwa konary konstrukcyjne. Korona odroślowa na pniu. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
876	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	51	12	6	-	Korona asymetryczna, przeważona nad ścieżką. Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
877	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	113	12	2	-	Drzewo zamierające, suche w 95%.	SZ	wycinka sanitarna	-
878	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	160	19	11	-	Rośnie w odl. 0,5m od chodnika. Rozwidła się na dwa konary konstrukcyjne na h=10m. Ślady po cięciach na pniu. W koronie posusz gałęziowy ok 15%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
879	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	54	8	6	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
880	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	54	12	8	-	Rośnie w odl. ok 1m od ścieżki. Korona przerzedzona, posusz gałęziowy ok. 15%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
881	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	222	25	10	-	Korona osadzona wysoko.	SS	adaptacja	-
882	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	306	25	16	-	Ślady po cięciach na pniu, na h=5m ślad po wyciętym konarze z ubytkiem pow. przechodzącym we wgl. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
883	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	dagleżja zielona	112	16	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Na pniu jednostronnie suche gałęzie. Na pniu ślady żerowania owadów.	SS	adaptacja	-
884	<i>Pseudotsuga</i>	dagleżja	265	24	12	-	Drzewo elitarnie. Rośnie w odl. 1,5m od ścieżki. U podstawy	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>menziesii</i>	zielona					widoczne korzenie zaduszające. Na pniu ślady żerowania owadów. W koronie posusz ok. 30%.			
885	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	118+109	18	12	-	Dwa pnie zrosnięte u podstawy. Pnie porośnięte bluszczem.	SD	adaptacja	-
886	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	59	12	7	-	Rośnie w zagęszczeniu.	SD	adaptacja	-
887	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	45	7	6	-	Rośnie pod okapem. Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
888	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	160	23	9	-	U podstawy pnia liczne pędy odroślowe. Pień porośnięty bluszczem. Korona wysoko osadzona. W koronie ptasie gniazdo.	SD	adaptacja	-
889	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	57	12	6	-	Korona wąska odroślowa. Pień porośnięty bluszczem. Suchy konar na h=3m. Posusz 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
890	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	40	9	5	-	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona. Młode, zdrowe drzewo.	SD	adaptacja	-
891	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	174	22	9	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
892	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	54	9	6	-	Rośnie w zagęszczeniu, pień porośnięty bluszczem. Młode zdrowe drzewo.	SD	adaptacja	-
893	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	68	12	8	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
894	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	14	23	9	-	Rośnie w zagęszczeniu. U podstawy pnia liczne pędy odroślowe. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
895	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	131	24	9	-	Odrosty korzeniowe. Pień porośnięty bluszczem. Korona asymetryczna- rozwinięta w kier. zach.	SD	adaptacja	-
896	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	196	24	8	-	Pień porośnięty bluszczem, korona wąska odroślowa.	SD	adaptacja	-
897	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	140	20	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska, osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
898	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	180	22	10	-	Pień odchylony o 15 st. w kier. zach. Rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=10m.	SD	adaptacja	-
899	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	210	24	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Pojedyncze suche konary w koronie. Korona osadzona wysoko.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchych konarów
900	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	74	14	8	-	Rośnie pod okapem drzew sąsiadujących. Posusz w koronie ok. 15%.	SD	adaptacja	-
901	<i>Fraxinus</i>	jesion wyniosły	192	24	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Na pniu korona odroślowa. Korona	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>excelsior</i>						właściwa osadzona wysoko.			
902	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	186	23	10	-	Rośnie w zagęszczeniu. Pień porośnięty bluszczem. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
903	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	98	15	8	-	Odrosty korzeniowe. Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
904	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	108	16	8	-	Pień porośnięty bluszczem, odchylony o 20 st. w kier. płd. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
905	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	207	25	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
906	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	236	20	12	-	Ślady po cięciach na pniu. Rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=3m. Liście porażone szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.	SD	adaptacja	-
907	<i>Ulmus glabra</i>	wiąz górski	154	20	10	-	Na pniu korona odroślowa. Posusz gałęziowy 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
908	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	178	19	9	-	Pień odchylony o 15 st. w kier. płd do h=5m. Wyżej prostuje.	SD	adaptacja	-
909	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	174	21	12	-	Odrosty od korzeni i pnia.	SD	adaptacja	-
910	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	118+110+106	19	15	-	Zrośnięty u podstawy. Na pniu ślady po cięciach. Pojedyncze suche tylce w koronie.	SD	adaptacja	-
911	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	184	24	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
912	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	168	24	8	-	Rośnie przy przedpcie. Korona odroślowa na pniu. Korona właściwa wysoko osadzona, przerzedzona. W koronie pojedyncze suche gałęzie.	SS	adaptacja	-
913	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	11+155	24	14	-	Odrost od podstawy pnia. Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
914	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	130	18	10	-	Pień odchylony o 20 st. w kier. płn. Posusz gałęziowy ok. 15%.	SD	adaptacja	-
915	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	227	23	12	-	Pień porośnięty bluszczem, który zachodzi na koronę. Korona osadzona wysoko.	SD	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu
916	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	51	8	8	-	Młode , zdrowe drzewo.	SD	adaptacja	-
917	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	72	8	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Kolizja koron i konarów z drzewami sąsiednimi. Pień odchylony od pionu 20st. w kier. płn.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
918	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	162	20	10	-	Rośnie w zagęszczeniu, pień porośnięty bluszczem. Korona wysoko osadzona. W koronie pojedyncze suche tylce.	SD	adaptacja	-
919	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	109	16	9	-	Ubytek wgłębny od str. pld. na h~0,8m z tkanką przyranną. Pień odchylony od pionu 20st. w kier. zach. Kolizja korony i konarów z sąsiednimi drzewami.	SD	adaptacja	-
920	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	176	23	12	-	Rośnie w pobliżu chodnika. Korona wysoko osadzona, w koronie pojedyncze suche tylce, posusz ok. 15%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu oraz tylcy
921	<i>Cornus mas</i>	dereń jadalny	36	6	5	-	Ślady pielęgnacji w koronie od strony ścieżki. Posusz 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
922	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	130	23	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
923	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	112	22	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Pień odchylony od pionu 20st. w kier. zach. Na pniu korona odroślowa. Korona właściwa wysoko osadzona. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
924	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	103	19	7	-	Korona wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
925	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	136	18	10	-	Odrosty korzeniowe. Pień porośnięty bluszczem. Pień odchylony od pionu 20st. w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
926	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	175	25	10	-	Rośnie przy chodniku. Ślady po cięciach na pniu.	SD	adaptacja	-
927	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	77	16	8	-	Rośnie w zagęszczeniu.	SD	adaptacja	-
928	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	67	14	8	-	Rośnie przy ścieżce. W koronie posusz gałęziowy ok 10%. W rzucie korony znajduje się ławka.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
929	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	182	24	10	-	Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
930	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	164	21	9	-	Rośnie w pobliżu ścieżki. U podstawy pnia liczne pędy odroślowe. Korona wysoko osadzona, w koronie ptasie gniazdo. W rzucie korony znajduje się ławka, kosz na śmieci oraz latarnia.	SD	adaptacja	-
931	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	166	20	10	-	Pień odchylony od pionu 20st. w kier. pld. Korona przeważona w 80% nad ścieżkę. Rozwidlenie na h=3m na dwa konary konstrukcyjne. Ślady cięć konarów bocznych od strony ścieżki. Posusz gałęziowy 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
932	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	128	20	10	-	Pień odchylony o 20 st. w kier. ścieżki. Na pniu ślady po cięciach. Korona asymetryczna, przeważona w kier. ścieżki. Posusz	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							gałęziowy ok. 20%.			
933	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	71	22	11	-	Rośnie przy ścieżce. Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
934	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	75	12	7	-	Rośnie w pobliżu chodnika, pień odchylony o 20 st. w kier. płd.	SD	adaptacja	-
935	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	80	14	8	-	Suche gałęzie nad ścieżką.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchych gałęzi nad ścieżką
936	<i>Abies alba</i>	jodła pospolita	-	1,6	1	-	Odmiana płacząca. Młode opalikowane nasadzenie.	SD	adaptacja	-
937	<i>Abies alba</i>	jodła pospolita	6	1,5	0,7	-	Młode nasadzenie. Odmiana płacząca.	SD	adaptacja	-
938	<i>Abies alba</i>	jodła pospolita	-	1,6	1	-	Odmiana płacząca. Młode opalikowane nasadzenie.	SD	adaptacja	-
939	<i>Abies alba</i>	jodła pospolita	12	2	1,5	-	Młode nasadzenie.	SD	adaptacja	-
940	<i>Abies alba</i>	jodła pospolita	14	3	2	-	Odmiana płacząca. Młode opalikowane nasadzenie.	SD	adaptacja	-
941	<i>Abies alba</i>	jodła pospolita	6	2	1	-	Młode nasadzenie. Odmiana płacząca.	SD	adaptacja	-
942	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	66+37+28	8	8	-	Zdrowe nasadzenie, wielopniowe.	SD	adaptacja	-
943	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	67	9	8	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
944	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	363	26	18	-	Drzewo elitarne. Ślady po cięciach na pniu i w koronie. W koronie suchy konar od str. płn. Korona asymetryczna, rozbudowana nad ścieżką.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
945	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	227	22	12	-	Rozwidlenie U-kształtne na h=2,5m na cztery konary konstrukcyjne. Posusz 10%. Na liściach szrotówek kasztanowcowiaczek.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
946	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	82	16	9	-	Rośnie pod okapem drzew sąsiadujących. Korona asymetryczna, przeważona w kier. płd. nad ścieżkę.	SD	adaptacja	-
947	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	135	19	10	-	Rośnie w grupie drzew. Odrosty korzeniowe. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
948	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	186	21	12	-	Rośnie w zagęszczeniu. Ślady po cięciach na pniu i w koronie. W koronie ptasie gniazdo. Posusz ok. 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
949	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	97+105	19	10	-	Rośnie w grupie drzew. Dwa pnie zrosnięte do h=0,6m. Zrakowacenie pnia na h=0,5m. Pień odchylony od pionu 10st. w kier. płd. Kolizja koron z drzewami sąsiednimi. Suchy konar.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
950	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	158	20	9	-	Wyniesiona bryła korzeniowa, Pień odchylony o 20 st. w kier. płd. nad ścieżkę. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
951	<i>Tilia cordata</i>	lipa	89+102+168	22	12	-	Rośnie przy przepieciu. Dwa pnie zrosnięte u podstawy do	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna					h=0,3m. Rozwidlenie V-kształtne na h=1,5m. Korony osadzone wysoko.			
952	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	93+83	18	9	-	Rośnie w zagęszczeniu. Pnie zrosnięte u podstawy. W koronie ptasie gniazdo.	SD	adaptacja	-
953	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	121	20	9	-	Pień odchylony od pionu 30st. w kier. pld.-zach. Sucha gałąź w koronie.	SD	adaptacja	-
954	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	175	21	9	-	Korona asymetryczna, rozwinięta w kier. pld.	SD	adaptacja	-
955	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	258	23	12	-	Rozwidlenie na h=3m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
956	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	472	26	16	-	Drzewo elitarne. Rośnie w pobliżu ścieżki. Obwód pnia jest rezultatem całkowitego zrosnięcia dwóch pni. Ślady po cięciach na pniu i w koronie. W Koronie suchy konar, posusz gałęziowy 10%. Korona asymetryczna, rozwinięta w kier. pld.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu i suchego konaru
957	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	34+36+41+49+51	9	8	-	Rośnie pod okapem. Pięć pni zrosniętych u podstawy. Odrosty korzeniowe.	SD	adaptacja	-
958	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	294	25	12	-	Rośnie w pobliżu ścieżki. Ślady po cięciach na pniu i w koronie. Rozwidla się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=6m. Posusz ok. 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
959	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	180	20	10	-	Odrosty korzeniowe. Rozwidlenie na h=5m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
960	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	122	20	7	-	Korona wysoko osadzona. Suchy konar u szczytu drzewa.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
961	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	251	25	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
962	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	86	19	7	-	Rośnie w zagęszczeniu. Pień porośnięty bluszczem do h=6m.	SD	adaptacja	-
963	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	22	5	5	-	Rośnie pod okapem.	SD	adaptacja	-
964	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	20	5	15	-	Rośnie pod okapem drzew sąsiadujących. Młode, zdrowe drzewo.	SD	adaptacja	-
965	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	114	18	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Pień odchylony od pionu 20st. w kier. pld.	SD	adaptacja	-
966	<i>Tilia cordata</i>	lipa	158	20	9	-	Korona wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna								
967	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	116+72	15	10	-	Dwa pnie zrosnięte do h=0,3m. Pień porośnięty bluszczem. Ubytek wgłębny na h=1m.	SD	adaptacja	-
968	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	216	23	10	-	Rośnie w zagęszczeniu. Pień porośnięty bluszczem do h=8m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
969	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	82	15	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Suchy konar w koronie.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konara
970	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	121	20	8	-	Rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=8m. Posusz ok 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
971	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	112	19	6	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
972	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	216	23	11	-	Rośnie w pobliżu ścieżki. Korona wysoko osadzona. Posusz ok. 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
973	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	179	18	9	-	Dwa pnie zrosnięte do h=1,7m. Suchy króciec cieńszego pnia. Ślad po wyłamanym konarze na h=1,8m z ubytkiem wgłębny. Pojedyncze suche gałęzie i konary w koronie.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
974	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	154	20	9	-	Rośnie przy chodniku. Rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=8m.	SD	adaptacja	-
975	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	127	20	9	-	Rośnie przy chodniku. Pień odchylony od pionu 20st. w kier. płd.	SD	adaptacja	-
976	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	91	20	8	-	Rośnie przy chodniku. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
977	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	83	19	6	-	Pień odchylony od pionu 20st. w kier. płd.	SD	adaptacja	-
978	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	41	3	brak	-	Przewodnik suchy. Brak korony. Pień porośnięty bluszczem.	SZ	wycinka sanitarna	-
979	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	54	16	8	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
980	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	133	20	10	-	Rośnie pod okapem drzew sąsiadujących. Pień porośnięty bluszczem do h=6m. W koronie pojedyncze wyłamania.	SD	adaptacja	-
981	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	199	20	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wysoko osadzona. Rozwidlenie na h=5 m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu
982	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	135	19	8	-	Pień odchylony o 40 st. w kier. ścieżki od h=8m.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
983	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	177	22	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko	SD	adaptacja	-
984	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	124	16	4	-	W koronie obecne ptasie gniazdo. Stanowisko jemioly. Suchoczub.	SS	pielęgnacja	usunięcie jemioly, usunięcie suchoczubu
985	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	165	20	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Odrosty korzeniowe. Suchy konar.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konara, częściowe usunięcie bluszczu
986	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	136	22	9	-	Rośnie w zagęszczeniu. Pień porośnięty bluszczem do h=8m. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
987	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	99	18	8	-	Rośnie pod okapem. Pień porośnięty bluszczem. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
988	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	155	20	9	-	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
989	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	143	21	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
990	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	151	21	10	-	Rośnie w odl. ok. 0,5m od chodnika.	SD	adaptacja	-
991	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	105	15	9	-	W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
992	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	25	2,5	2	-	Rośnie pod okapem drzew sąsiadujących. Młode, zdrowe drzewo.	SD	adaptacja	-
993	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	64	14	10	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
994	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	4	-	20	Posusz ok. 20%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
995	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	167	25	5	-	Drzewo suche.	SZ	wycinka sanitarna	-
996	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	144	18	10	-	Rośnie w odl. 1m od chodnika. W koronie ptasie gniazdo. Posusz ok. 15%. W rzucie korony znajduje się ławka i latarnia.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
997	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	4	4	-	Rośnie pod okapem.	SD	adaptacja	-
998	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	122	18	9	-	Rośnie w zagęszczeniu. Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
999	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	127	19	8	-	Pień porośnięty bluszczem. W koronie gniazdo. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1000	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	222	25	14	-	Rośnie w zagęszczeniu, pień porośnięty bluszczem do h=12m, korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1001	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	4	4	-	Rośnie pod okapem.	SD	adaptacja	-
1002	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	82	16	8	-	Rośnie w zagęszczeniu. Obecny suchoczub.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchoczubu
1003	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	48	12	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Posusz drobnych gałęzi 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1004	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	186	20	8	-	Pień porośnięty gęsto bluszczem do h=10m. Korona wąska, wysoko osadzona. W koronie ptasie gniazdo.	SD	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu
1005	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	5	6	28	Suchy konar. Posusz 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1006	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	5	-	12	Posusz ok. 15%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1007	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	217	20	12	-	Zrakowacenie pnia na h=0,6m. Ślady po cięciach gałęzi bocznych. Suchy króciec nad ścieżką w koronie.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchej gałęzi
1008	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	313	26	16	-	Rośnie w pobliżu ścieżki. Korona wysoko osadzona, posusz 10% - nad ścieżką.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1009	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	162	20	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1010	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	56	10	6	-	Rośnie pod okapem drzew sąsiadujących.	SD	adaptacja	-
1011	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	183	25	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1012	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	188	19	11	-	Pień porośnięty bluszczem do h=6m. W koronie ptasie gniazdo, pojedyncze wyłamania i suche gałęzie.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1013	<i>Magnolia sp.</i>	magnolia	140	18	9	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
1014	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	191	22	10	-	Pień porośnięty bluszczem do h=4m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1015	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	104	18	6	-	Pień porośnięty bluszczem. Pień łukowato wygięty.	SD	adaptacja	-
1016	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	180	21	10	-	Korona wysoko osadzona. W koronie ptasie gniazdo.	SD	adaptacja	-
1017	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	90	16	8	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1018	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	163	20	9	-	Rośnie w zagęszczeniu. Pień porośnięty bluszczem do h=5m. Korona wysoko osadzona, w koronie pojedyncze suche tylce.	SD	adaptacja	-
1019	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	21	4	5	-	Rośnie pod okapem.	SD	adaptacja	-
1020	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	212	20	9	-	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona. Posusz w koronie ok. 15%.	SD	adaptacja	-
1021	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	292	24	15	-	Korzenie zaduszające przy podstawie pnia. Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie na h=7m na dwa konary konstrukcyjne. Posusz 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1022	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	176	21	10	-	U podstawy pnia liczne pędy odroślowe. Rozwidla się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=12m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1023	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	162	20	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska, osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1024	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	167	19	14	-	Pień porośnięty bluszczem do h=7m. Pień odchylony o 25 st. w kier. pomnika. W koronie posusz gałęziowy 10% oraz sucha przewieszona w koronie gałąź.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu oraz przewieszonej suchej gałęzi
1025	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	232	20	12	-	Rozwidlenie na h=2,5m na dwa konary konstrukcyjne. Trzeci wyłamany konar w rozwidleniu. Suchy konar.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
1026	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	276	20	12	-	Rośnie w odl. ok. 2m od chodnika. Rozwidla się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=5m. W koronie ślady po cięciach z tkanką przyranną. Drobnny posusz ok. 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1027	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	184	22	10	-	Korona rozwinęta jednostronnie w kier. wsch. Suche konary.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchych konarów
1028	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	29	19	12	-	Zrośnięte dwa przewodniki. Ślady po cięciach na pniu i w koronie. Korona asymetryczna, przeważona nad ścieżkę. Posusz ok. 20%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1029	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	135	15	12	-	Drzewo zdrowe. Przy drzewie tabliczka z informacją, że został posadzony w 1960 r.	SD	adaptacja	-
1030	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	222	16	12	-	W koronie ptasie gniazdo, posusz ok 15%, pojedyncze suche tylce. Przewieszona sucha gałąź.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu i tylcy
1031	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	96	11	9	-	Rozwidlenie na h=3m na dwa konary konstrukcyjne. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
1032	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	197	22	11	-	Posusz gałęziowy 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1033	<i>Acer</i>	klon zwyczajny	106	16	9	-	Przy podstawie pnia korzeń zaduszający.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>platanoides</i>									
1034	<i>Prunus sp.</i>	czereśnia	21+29	5	5	-	Dwa pnie - odrosty przy ściętym pniu drzewa matecznego.	SD	adaptacja	-
1035	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	17+59	9	7	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1036	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	79	10	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Sucha gałąź na h~3m.	SD	adaptacja	-
1037	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	100	15	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Odrosty korzeniowe klonu i lipy. Korona rozwinięta w 70% w kier. pld.	SD	adaptacja	-
1038	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	75	16	6	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1039	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	112	17	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1040	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	72	16	6	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1041	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	290	25	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Odrosty korzeniowe. Korona osadzona wysoko. Rozwidlenie na h~8m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
1042	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	68	14	8	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1043	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	212	25	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie na h~8m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
1044	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	168	22	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Odrosty korzeniowe.	SD	pielęgnacja	usunięcie odrostów korzeniowych, częściowe usunięcie bluszczu
1045	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	212	20	14	-	Odrosty korzeniowe. Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie na h~3m na trzy konary konstrukcyjne.	SD	pielęgnacja	usunięcie odrostów korzeniowych, częściowe usunięcie bluszczu
1046	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	168	20	14	-	Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie na h=2,5m na dwa konary konstrukcyjne. Posusz 5%.	SD	adaptacja	-
1047	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	252	17	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie na h=2 m na pięć konarów. Trzy ubytki węgbne z wypróchnieniem na h=2m w miejscach wyłamanych konarów w rozwidleniach. Posusz 5%. W koronie gniazdo.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1048	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	32	6	6	-	Rośnie pod okapem.	SD	adaptacja	-
1049	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	185	17	11	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1050	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	61+107	18	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Dwa pnie zrosnięte do h=0,6m	SD	adaptacja	-
1051	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	123	22	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska odroślowa.	SD	adaptacja	-
1052	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	7+9+158	20	9	-	Odrosty przy pniu. Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1053	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	220	24	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska odroślowa na pniu. Właściwa korona osadzona wysoko.	SS	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu
1054	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	183	23	11	-	Pień porośnięty bluszczem. Pojedyncze suche gałęzie w koronie.	SD	adaptacja	-
1055	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	148	24	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu
1056	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	10+197	20	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska, osadzona wysoko.	SD	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu
1057	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	124	18	7	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1058	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	242	24	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1059	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	171	21	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1060	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	189	23	9	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu
1061	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	141	20	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1062	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	137	21	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1063	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	125	23	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1064	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	181	23	6	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1065	<i>Tilia cordata</i>	lipa	130	21	7	-	Odrosty korzeniowe. Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna								
1066	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	92	20	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Posusz 5%.	SD	adaptacja	-
1067	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	167	22	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu
1068	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	138	19	6	-	Pień porośnięty bluszczem. Na pniu korona regeneracyjna. Suchoczub od h~12m. W koronie gniazdo.	SZ	pielęgnacja	korekta wysokości drzewa o ok. 10 m, częściowe usunięcie bluszczu
1069	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	130	21	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Suchy konar na h~15m.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konara, częściowe usunięcie bluszczu
1070	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	104	20	6	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1071	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	174	23	8	-	Rośnie przy ścieżce. Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko. Suchy konar na h~16m.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konara, częściowe usunięcie bluszczu
1072	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	100	18	9	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1073	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	164	23	8	-	Odrosty korzeniowe. Pień porośnięty bluszczem. Korona odroślowa na pniu. Właściwa korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1074	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	179	23	9	-	Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1075	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	4	3	7	Rośnie pod okapem.	SD	adaptacja	-
1076	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	79	5	5	-	Rośnie przy pomniku. Złamany na h~2,5m.	SS	adaptacja	-
1077	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	81	9	5	-	Rośnie przy pomniku.	SD	adaptacja	-
1078	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity	-	5	6	28	Rośnie przy pomniku.	SD	adaptacja	-
1079	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity	-	7	7	38	Rośnie przy pomniku.	SD	adaptacja	-
1080	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	162+162	18	12	-	Dwa pnie zrosnięte u podstawy. Posusz 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1081	<i>Thuja</i>	żywotnik	-	6	5	20	Rośnie pod okapem. Krzew wielopniowy. Gniazdo.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>occidentalis</i>	zachodni								
1082	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	104	12	10	-	Korona rozwinięta w kier. drogi w 90%.	SD	pielęgnacja	redukcja korony od str. ulicy Mickiewicza (do 30%)
1083	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	105	17	8	-	Pień odchylony od pionu 10st. w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
1084	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	250	24	12	-	Dwie duże listwy mrozowe po przeciwnych stronach, dwie dziuple. Pień prawdopodobnie pusty w środku. Korona rozwinięta w kier. wsch.	SS	ekspertyza	wykonanie badania tomografem sonicznym
1085	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	305	25	14	-	Ubytek powierzchniowy z tkanką przyranną. Na pniu ślady żerowania owadów. Popękana kora do h=2m od str. zach.	SD	ekspertyza	wykonanie badania tomografem sonicznym
1086	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	216	25	14	-	W koronie gniazdo. Sucha gałąź.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchej gałęzi
1087	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	263	24	16	-	Pień porośnięty bluszczem. Pień odchylony od pionu 10st. w kier. płn. Rozwidlenie na h~6m na dwa konary konstrukcyjne. Dziupla. Posusz 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1088	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	206	18	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie na h=2,5m na dwa konary konstrukcyjne. W rozwidleniu ślad po wyłamanym trzecim konarze.	SD	adaptacja	-
1089	<i>Prunus sp.</i>	śliwa	39	6	5	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1090	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	260	22	12	-	Odrosty korzeniowe. Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1091	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	102	14	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Pień odchylony od pionu 30st. w kier. płd.	SD	adaptacja	-
1092	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	138	17	9	-	Liczne odrosty korzeniowe.	SD	pielęgnacja	usunięcie odrostów korzeniowych
1093	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	172	17	11	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1094	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	150	22	14	-	Pień porośnięty bluszczem. Pień odchylony od pionu 20st. w kier. płn.	SD	adaptacja	-
1095	<i>Prunus sp.</i>	śliwa	130	9	8	-	Rozwidlenie na h=1,8m na dwa konary konstrukcyjne. Ślady po przycinaniu gałęzi i konarów. Posusz gałęziowy.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1096	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	258	26	14	-	Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1097	<i>Tilia cordata</i>	lipa	131	17	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna								
1098	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	250	26	12	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1099	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	123	20	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Suchoczub od h~10m.	SD	pielęgnacja	korekta bluszczu, ścięcie suchoczuba, usunięcie martwych gałęzi bocznych do h~10m
1100	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	230	20	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona odroślowa na pniu. Korona osadzona wysoko z posuszem konarowym.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1101	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	97	15	8	-	Pień porośnięty bluszczem, łukowato wygięty w kier. płn.	SD	adaptacja	-
1102	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	329	28	20	-	Drzewo elitarne. Pień porośnięty bluszczem. Zawieszony suchy konar. Posusz konarowy 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1103	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	46	6	6	-	Rośnie pod okapem. Utrata przewodnika na h=2,5m.	SD	adaptacja	-
1104	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	105	18	9	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1105	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	93	17	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1106	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	172	20	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie na h~3m na dwa konary konstrukcyjne, w tym jeden złamany na h~8m z koroną regeneracyjną. W koronie gniazdo.	SS	adaptacja	-
1107	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	142	20	9	-	Pień porośnięty bluszczem. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
1108	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	86+155	12	5	-	Dwa pnie zrosnięte u podstawy, w tym jeden suchy. Zdrowy pień rozwidla się na h=2, w tym jeden konar suchy, jeden zamierający. Suchoczub. Posusz 70%.	SZ	wycinka sanitarna	-
1109	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	224	23	11	-	Pień porośnięty bluszczem. Suchy konar nad chodnikiem.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konara
1110	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	112	16	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Pień odchylony od pionu 20st. w kier. wsch. nad chodnik. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
1111	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	157	19	9	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1112	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	224	22	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska. Ślad po wylamanym konarze na h~12m z ubytkiem wgłębnym. Posusz w koronie 15%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							Korona osadzona wysoko.			
1113	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	156	19	9	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1114	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	132	12	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie na h=5m na dwa konary konstrukcyjne, w tym jeden wygoniony w kierunku chodnika. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
1115	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	186	24	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1116	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	114	17	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie na h=4 m na trzy konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
1117	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	290	26	14	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1118	<i>Crataegus</i> *media 'Paul's Scarlet'	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	3	2	0,4	-	Młode nasadzenie opalikowane.	SD	adaptacja	-
1119	<i>Crataegus</i> *media 'Paul's Scarlet'	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	8	2	2	-	Młode nasadzenie opalikowane.	SD	adaptacja	-
1120	<i>Crataegus</i> *media 'Paul's Scarlet'	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	8	2	0,5	-	Młode nasadzenie opalikowane.	SD	adaptacja	-
1121	<i>Crataegus</i> *media 'Paul's Scarlet'	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	4	2	0,3	-	Młode nasadzenie opalikowane.	SD	adaptacja	-
1122	<i>Crataegus</i> *media 'Paul's Scarlet'	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	8	2	1	-	Drzewko suche.	SZ	wycinka sanitarna	-
1123	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	70+73+137	21	12	-	Trzy pnie zrosnięte u podstawy.	SD	adaptacja	-
1124	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	173	23	9	-	Pień porośnięty bluszczem. U podstawy usunięty jeden pień. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1125	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	123	25	6	-	Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1126	<i>Tilia cordata</i>	lipa	156	23	6	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna								
1127	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	47	7	6	-	Rośnie pod okapem. Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1128	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	120	20	7	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1129	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	222	25	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie na h~8m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
1130	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	164	20	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1131	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	103+104	21	10	-	Dwa pnie zrosnięte do h=0,6m.	SD	adaptacja	-
1132	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	103	18	8	-	Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1133	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	42	6	5	-	Rośnie pod okapem.	SD	adaptacja	-
1134	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	97	20	10	-	Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1135	<i>Acer campestre</i>	klon polny	110	9	6	-	Pień odchylony 30st. w kier. zach. Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1136	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	212	19	12	-	Pień odchylony od pionu 1-st. w kier. pld. Na liściach szrotówek kasztanowcowiaczek.	SD	adaptacja	-
1137	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	65	10	9	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
1138	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	60	12	5	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
1139	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	51	11	4	-	Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1140	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	53	8	6	-	Pień łukowato wygięty w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
1141	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	53	10	7	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
1142	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	68	12	5	-	Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1143	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	67	11	5	-	Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1144	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	61	11	5	-	Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1145	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	69+228	8	6	-	Pień główny martwy wylamany na h=2m, odrost przejął funkcję przewodnika, odchylony od pionu 30st. w kier. wsch.	SS	adaptacja	-
1146	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	46	6	5	-	Złamany na h=4m. Korona regeneracyjna.	SS	adaptacja	-
1147	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	90	12	9	-	Korona wąska.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1148	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	73	13	6	-	Odrosty korzeniowe.	SD	adaptacja	-
1149	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	159	18	9	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1150	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	67+78	10	7	-	Dwa pnie zrosnięte u podstawy. Suche w 70%. Suche przewodniki.	SZ	wycinka sanitarna	-
1151	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	97	17	5	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1152	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	51	14	5	-	Drzewo suche od h=6m.	SZ	wycinka sanitarna	-
1153	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	158	23	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska odroślowa. Korona właściwa osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1154	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	37	6	3	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
1155	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	159	23	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1156	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	157	23	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko, rozwinięta w 90% w kier. płn.-wsch.	SD	adaptacja	-
1157	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	41	7	6	-	Rośnie pod okapem.	SD	adaptacja	-
1158	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	57	10	5	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
1159	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	195	20	7	-	Przy podstawie pnia korzeń zaduszający. Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1160	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	164+187	23	11	-	Dwa pnie zrosnięte u podstawy. Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska. Właściwa korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1161	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	145	23	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1162	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	49	8	6	-	Rośnie pod okapem.	SD	adaptacja	-
1163	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	165	21	9	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1164	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	135	20	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Pień odchylony od pionu 20st. w kier. płn.-wsch.	SD	adaptacja	-
1165	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	127	15	9	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
1166	<i>Crataegus</i>	głóg pośredni	8	2	1	-	Nasadzenie młode opalikowane.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	*media 'Paul's Scarlet'	'Paul's Scarlet'								
1167	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	174	18	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona rozwinięta w 80% w kierunku chodnika.	SD	adaptacja	-
1168	<i>Crataegus</i> *media 'Paul's Scarlet'	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	8	2	1	-	Nasadzenie młode opalikowane.	SD	adaptacja	-
1169	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	292	22	14	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona rozwinięta w 70% w kierunku wsch.	SD	adaptacja	-
1170	<i>Pinus strobus</i>	sosna wejmutka	9	2	2	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
1171	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	67	8	6	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1172	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	86+125	14	11	-	Dwa pnie zrosnięte do h=0,5m. Pnie porośnięte bluszczem. Korona rozwinięta w 70% w kierunku chodnika.	SD	adaptacja	-
1173	<i>Crataegus</i> *media 'Paul's Scarlet'	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	8	2	2	-	Nasadzenie młode opalikowane.	SD	adaptacja	-
1174	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	49	6	5	-	Pień porośnięty bluszczem. Pień odchylony od pionu 30st. w kier. płd., suchoczub.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchoczuca, częściowe usunięcie bluszczu
1175	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	75	10	6	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1176	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	83	10	6	-	Pień porośnięty bluszczem. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
1177	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	74	9	5	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1178	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	30	4	3	-	Drzewo zamierające, suchoczub.	SZ	wycinka sanitarna	-
1179	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	54	8	6	-	Suchy konar. Na liściach mączniak.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchego konara
1180	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	66	9	4	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1181	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	69	10	6	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1182	<i>Crataegus</i> ×media 'Paul's Scarlet'	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	8	2	2	-	Nasadzenie młode opalikowane.	SD	adaptacja	-
1183	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	73	11	6	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1184	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	90	11	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Pień łukowato wygięty w kier. chodnika.	SD	adaptacja	-
1185	<i>Crataegus</i> ×media 'Paul's Scarlet'	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	4	2	0,3	-	Młode nasadzenie opalikowane.	SD	adaptacja	-
1186	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	198	20	14	-	Odrosty korzeniowe. Pień porośnięty bluszczem. Pień odchylony od pionu 30st. w kier. płn. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
1187	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	185	20	10	-	Odrosty korzeniowe. Pień porośnięty bluszczem. Korona odroślowa na pniu. Korona właściwa osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1188	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	40	6	5	-	Rośnie pod okapem. Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1189	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	194	25	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1190	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	231	24	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie na h=4 m na dwa konary konstrukcyjne. Korona rozwinięta w 90% w kier. pld.-wsch. Posusz gałęziowy nad chodnikiem.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1191	<i>Crataegus</i> ×media 'Paul's Scarlet'	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	3	2	0,4	-	Młode nasadzenie opalikowane.	SD	adaptacja	-
1192	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	40	8	6	-	Rośnie pod okapem.	SD	adaptacja	-
1193	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	198	24	12	-	Rozwidlenie na h~7m na dwa konary konstrukcyjne. Dziupla.	SD	adaptacja	-
1194	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	147	22	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Wygoniony konar nad ścieżką.	SD	adaptacja	-
1195	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	175	23	10	-	Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1196	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	54+100+118	12	7	-	Trzy pnie zrosnięte u podstawy, ślady żerowania owadów. Przy jednym z pniu ubytek u podstawy. Posusz konarowy 20%. W koronie gniazdo.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1197	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	195	24	12	-	Posusz konarowy 20%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1198	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	66	9	7	-	Rośnie pod okapem. Korona rozwinięta w 80% w kier. chodnika.	SD	adaptacja	-
1199	<i>Crataegus ×media 'Paul's Scarlet'</i>	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	8	2	1	-	Młode nasadzenie opalikowane.	SD	adaptacja	-
1200	<i>Acer campestre</i>	klon polny	174	15	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Ubytek wgłębny na h=0,4 (mrowisko).	SD	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu
1201	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	180	20	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Suchoczub od h~11m.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchoczuba
1202	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	220	24	11	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1203	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	173	18	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Ślady po cięciach konarów w koronie.	SD	adaptacja	-
1204	<i>Acer campestre</i>	klon polny	72	8	6	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1205	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	63+106	18	9	-	Dwa pnie zrosnięte u podstawy. Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska. Właściwa korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1206	<i>Crataegus ×media 'Paul's Scarlet'</i>	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	8	2	1	-	młode nasadzenie opalikowane. Zamierające	SZ	wycinka sanitarna	-
1207	<i>Crataegus ×media 'Paul's Scarlet'</i>	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	2	2	0,4	-	Nasadzenie młode opalikowane.	SD	adaptacja	-
1208	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	12+15+63+107	5	6	-	Dwa pnie zrosnięte u podstawy z odrostami o obw. 12 i 15cm. Jeden pień o obw. 107 cm ścięty na h=1,7m - suchy, drugi o obw. 63cm z ubytkiem wgłębnym i wypróchnieniem, ze śladami żerowania owadów.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu, usunięcie suchego pnia
1209	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	15+47+70	6	6	-	Odrosty korzeniowe. Ubytek wgłębny w pniu na h=1,5m, drugi pień z uszkodzoną korą od podstawy do h=1,7m.	SS	adaptacja	-
1210	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	41+45+57	5	8	-	Trzy pnie z odrostami korzeniowymi. Pień o obw. 45cm - suchy. Posusz 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu, usunięcie suchego pnia
1211	-	brak możliwości określenia	244	5	-	-	Drzewo suche, porośnięte bluszczem, złamane na h=5 m.	SZ	adaptacja	ooszostawienie jako schronienie i stołówkę

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		gatunku								dla owadów, ptaków i grzybów.
1212	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	180	13	6	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona od h=6m. Pień złamany na h~10m. Dziupla na h~5m.	SS	adaptacja	-
1213	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	64	7	6	-	Pień odchylony od pionu 40st. w kier. płn. Korona rozwinięta w 70% w kier. płn. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
1214	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	67+167	20	10	-	Dwa pnie zrosnięte u podstawy. Posusz gałęziowy w wyższej partii korony.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1215	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	193	23	11	-	Rozwidlenie na h=4 m na dwa konary konstrukcyjne, w tym mniejszy złamany na h~9m z koroną odroślową.	SD	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
1216	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	64	8	6	-	Rośnie pod okapem.	SD	adaptacja	-
1217	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	143	20	11	-	Korona rozwinięta w 80% w kier. płd.-wsch.	SD	adaptacja	-
1218	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	194	19	10	-	Rozwidlenie na h=2,5m na dwa konary konstrukcyjne. Suche gałęzie nad ścieżką w wyższej partii korony.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1219	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	203	15	8	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
1220	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	129	16	9	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
1221	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	211	22	12	-	Suchy konar na h=3m od strony przedeptu. Ubytek u podstawy pnia z wypróchnieniem. Rozwidlenie na h=3m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konara
1222	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita	175	23	8	-	Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1223	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	259	20	9	-	Rośnie przy ścieżce do placu zabaw. U podstawy pnia obniżona niweleta chodnika. Rozwidlenie na h=6m na dwa konary konstrukcyjne. Korona regeneracyjna. Ślady korekt konarów. W koronie gniazdo.	SD	ekspertyza	wykonanie próby obciążeniowej
1224	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	224	22	10	-	Rozwidlenie na h=6m na dwa konary konstrukcyjne. Korona regeneracyjna.	SD	adaptacja	-
1225	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	298	25	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie na h=2m na dwa konary konstrukcyjne. Na pniu korona odroślowa. Korona właściwa wysoko osadzona z posuszem. Posusz 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1226	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	210	24	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie na h~6m na dwa konary konstrukcyjne. Na pniu korona wąska odroślowa. Właściwa korona	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							osadzona wysoko.			
1227	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	290	24	11	-	Rośnie przy alejce. Rozwidlenie na h=2m na dwa konary konstrukcyjne. Suchy konar na h~10m. Posusz drobny 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu, usunięcie suchego konaru
1228	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	108	16	9	-	Rośnie przy alejce.	SD	adaptacja	-
1229	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	105	16	8	-	Rośnie przy alejce.	SD	adaptacja	-
1230	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	167	18	9	-	Rośnie przy alejce. Od strony ogrodzenia owocniki grzybów od h=0,8 do h~4m powodujących białą zgniliznę (prawdopodobnie rozszczepka).	SZ	wycinka sanitarna	-
1231	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	165	22	12	-	Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
1232	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	98	16	10	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
1233	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	103	18	8	-	Na liściach szrotówek kasztanowcowiaczek.	SD	adaptacja	-
1234	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	92	15	8	-	Na liściach szrotówek kasztanowcowiaczek.	SD	adaptacja	-
1235	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	74	16	8	-	Na liściach szrotówek kasztanowcowiaczek.	SD	adaptacja	-
1236	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	93	20	9	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1237	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	94+127	17	10	-	Dwa pnie zrosnięte u podstawy. Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1238	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	264	22	12	-	Rozwidlenie na h=4 m na dwa konary konstrukcyjne. Na liściach szrotówek kasztanowcowiaczek.	SD	adaptacja	-
1239	<i>Ginkgo biloba</i>	miłorząb dwuklapowy	14	3	2	-	Młode nasadzenie.	SD	adaptacja	-
1240	<i>Ginkgo biloba</i>	miłorząb dwuklapowy	10	3	1,5	-	Młode nasadzenie.	SD	adaptacja	-
1241	<i>Ginkgo biloba</i>	miłorząb dwuklapowy	13	3	2	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-
1242	<i>Aesculus</i>	kasztanowiec	208	18	13	-	Rozwidlenie na h=2m na dwa konary konstrukcyjne i na h=2,5m na	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>hippocastanum</i>	biały					dwa konary konstrukcyjne. Posusz 5%. Na liściach szrotówek kasztanowcowiaczek.			
1243	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	76	6	8	-	Obwód mierzony na h=1m pod rozwidleniem. Rozwidla się na trzy pnie pod kątem rozwartym.	SD	adaptacja	-
1244	<i>Liriodendron tulipifera</i>	tulipanowiec amerykański	18	5	2	-	Młode nasadzenie.	SD	adaptacja	-
1245	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	238	18	6	-	U podstawy pnia owocniki grzyba. Pień łukowo wygięty, rozwidlony na h~8m na dwa konary i na h~9m na dwa konary. W koronie gniazdo. Suchoczu by dwóch konarów od h~9m. Ślady po usuniętych konarach.	SS	pielęgnacja	redukcja drzewa poniżej rozwidlenia
1246	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	226	24	12	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1247	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	220	24	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Suche konary w górnej partii korony.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1248	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	77	14	7	-	Drzewo zdrowe. Posusz 10%.	SD	adaptacja	-
1249	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	204	25	14	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko.	SD	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu
1250	<i>Gymnocladus dioica</i>	klęk kanadyjski	208	24	15	-	Drzewo elitarne. Rozwidlenie na h=2,5m na dwa konary konstrukcyjne. Posusz 10% w wyższej partii korony. Korona osadzona wysoko.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu, założenie wiązania elastycznego
1251	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	96	16	7	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1252	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	58+178+180	20	14	-	Trzy pnie zrosnięte do h=0,6m. Narośla rakowe na pniu.	SD	adaptacja	-
1253	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	81	14	8	-	Korona rozwinięta w 90% w kier. płn.	SD	adaptacja	-
1254	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	79	14	7	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1255	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	160	20	9	-	Odrosty korzeniowe. Pień porośnięty bluszczem. Na pniu korona odroślowa. Korona właściwa wysoko osadzona.	SD	pielęgnacja	usunięcie odrostów korzeniowych, częściowe usunięcie bluszczu
1256	<i>Tilia cordata</i>	lipa	197	21	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Jeden konar boczny ucięty na h~10m.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna								
1257	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	160	23	12	-	Suche konary boczne.	SD	pielęgnacja	do usunięcia suche konary boczne
1258	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	161	18	10	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
1259	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	138+153	19	12	-	Dwa pnie zrosnięte u podstawy. Pień porośnięty bluszczem. W koronie gniazdo. Rozwidlenie na h=5m na trzy konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
1260	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	98+104+114	20	12	-	Trzy pnie zrosnięte u podstawy. Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1261	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	186	16	9	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1262	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	145	18	10	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1263	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	100	16	8	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1264	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	118	18	8	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1265	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	96	17	8	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
1266	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	325	25	16	-	Drzewo elitarne. Pień porośnięty bluszczem. Posusz 5%.	SD	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu i usunięcie posuszu
1267	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	145	16	11	-	Pojedyncza sucha gałąź.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchej gałęzi
1268	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	281	23	14	-	Dwa pnie zrosnięte do h=2m. Posusz 5%.	SD	adaptacja	-
1269	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	81	13	8	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
1270	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	110+146	17	10	-	Rozwidlenie U-kształtne na h=1,1m na dwa konary konstrukcyjne. Posusz 15%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1271	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	70	7	6	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1272	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	13+32+36+65	7	6	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu. Rozwidlenie na h=0,5m.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1273	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	74	9	6	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1274	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	25+48+54+55	9	8	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu. Pnie zrosnięte u podstawy.	SD	adaptacja	-
1275	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	48+59+63	9	8	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu. Rozwidlenie na h=0,5m.	SD	adaptacja	-
1276	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	27	8	3	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1277	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	31	8	3	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1278	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	39	8	4	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1279	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	24	8	3	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1280	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	88+110	9	5	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu. Dwa pnie podwójnie zrosnięte.	SD	adaptacja	-
1281	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16+18+22+24+30	9	6	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1282	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	30+34	9	5	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1283	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	37+48+60	9	6	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1284	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	50+78	9	6	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1285	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	59	8	4	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1286	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	30	8	3	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1287	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	39+53+55+69	9	6	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1288	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	51	8	4	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1289	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	30+36	9	4	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1290	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	26	8	3	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1291	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16+18+20+35+41	9	7	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1292	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16+17+17+26+42	9	7	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1293	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	23	8	3	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1294	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	49+52	8	4	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1295	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	32	7	3	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1296	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	37+40	7	4	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1297	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	72+83	8	4	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1298	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	27+51	8	4	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1299	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	33+53+54	9	6	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1300	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16+23+53+59	9	6	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1301	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	51+62+89	8	6	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1302	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16+20+27+28+32	9	6	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1303	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	24+29+36	8	6	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu. Jeden pień suchy.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchego pnia
1304	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	32	7	4	-	Drzewo suche.	SZ	wycinka sanitarna	-
1305	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11+16	5	3	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1306	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	41+23+40+40+21	9	6	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1307	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	46+29	7	5	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1308	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	66+53+64	7	6	-	Rośnie w szpalerze przy ścieżce. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1309	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	119	17	9	-	Rozwidlenie na h=4 m na dwa konary konstrukcyjne. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
1310	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	165	19	10	-	Posusz 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1311	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	184	18	10	-	Rozwidlenie na h=1,6m na dwa konary konstrukcyjne. Korona rozwinięta w 90% w kier. płd. Posusz 20%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1312	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	217	20	12	-	Ślady po cięciach konarów. Suchy konar nad ścieżką.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
1313	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	25+33+35+36+48	10	6	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu. Pień o obw. 35cm - suchy.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchego pnia
1314	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	21	9	3	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1315	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	35+39	9	4	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1316	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	23+44	9	4	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1317	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	39+59	9	4	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1318	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	33	9	3	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1319	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	26+45	9	4	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1320	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	76	9	5	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1321	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	21+69	10	5	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1322	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	46+48+60	9	6	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1323	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	27+37+39+50	10	6	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1324	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	30+31+57	9	6	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1325	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	37+48	9	5	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1326	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16+27+28+33+40+55+58+59+59	10	6	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1327	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	25	9	3	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1328	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	34+36+44	10	4	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1329	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15+20+33+62+68	10	5	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1330	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	9	3	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1331	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	37	9	3	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1332	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	32+36+42+45+51+65+98	10	6	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1333	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	23+23	9	3	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1334	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	40	9	3	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1335	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	105	13	8	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1336	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	56+57	9	6	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1337	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	25+27+32+49+61	10	6	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1338	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	48	9	5	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1339	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	47	9	5	-	Rośnie w szpalerze. Pozostałość żywopłotu.	SD	adaptacja	-
1340	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	150	16	10	-	Rośnie na skarpie. Pień odchylony od pionu 30st. w kier. pld.-zach.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1341	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	113	12	9	-	Ubytek powierzchniowy 0,5x0,2 z tkanką przyranną, ze śladami żerowania owadów. Posusz 30%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1342	<i>Philadelphus sp.</i>	jaśminowiec	-	4	-	3	Rośnie bezpośrednio przy alejce parkowej. Ślady po cięciach.	SD	adaptacja	-
1343	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	66	11	7	-	W rzucie korony latarnia. W koronie gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
1344	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	119	16	8	-	Do h=3 m pień łukowato wygięty.	SD	adaptacja	-
1345	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	87	16	6	-	Ubytek pow. od str. płd. z kalusem od podst. pnia do h=2,5 m, szer. 0,2-0,3 m. Od h=3 m do h=4 m kolejny ubytek pow. szer. 0,1 m	SS	adaptacja	-
1346	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	166	22	10	-	Rozwidla się na h=7 m. Posusz - 15%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1347	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	102	15	8	-	U podst. pnia odrósł leszczyny. Przewieszony konar w koronie. Gniazdo ptasie. Suchoczub.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i suchoczuba
1348	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	112	19	9	-	Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SD	adaptacja	-
1349	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	152+23+18	19	8	-	Odrosty boczne od str. płd. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1350	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	141	18	8	-	Od str. wsch. spękania na korze. od h=1 do 2,5 m. Posusz - 40%. W koronie suche konary. Korona wysoko osadzona.	SZ	wycinka sanitarna	-
1351	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	147	18	9	-	Rośnie na szczycie skarpy, w odległości 0,5 m od ogrodzenia kortów tenisowych. Nabiegi korzeniowe od str. wsch. Posusz - 10% (w tym suche konary nad alejką parkową).	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1352	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	186	22	11	-	Rośnie w odległości 1 m od ogrodzenia kortów tenisowych. Odziomek od str. płn. nadsypany gruzem. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10% (w tym suche konary nad alejką parkową).	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1353	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	149	20	12	-	W dolnej partii pnia zrakowacenie. Pień odchylony 10 st. w kier. płn.- wsch. Rozwidla się na h=2,5 m. Posusz - 10%. Gniazdo ptasie.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu, korekta korony - redukcja wygonionych konarów nad kortem tenisowym i alejką
1354	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	90	15	7	-	Rośnie w odległości 1 m od ogrodzenia kortów tenisowych.	SD	adaptacja	-
1355	<i>Tilia cordata</i>	lipa	139	18	9	-	Rozwidla się na h=2 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna								
1356	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	143	19	9	-	Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. wsch. i pld. Gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
1357	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	135	19	9	-	Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1358	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	234	22	12	-	Rozwidlenie U-kształtne na h=2 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1359	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	133	19	6	-	Rośnie bezpośrednio przy ogrodzeniu kortów tenisowych. Na h=2 m jeden z przewodników ścięty powyżej rozwidlenia. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1360	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	140	20	10	-	Rośnie bezpośrednio przy ogrodzeniu kortów tenisowych. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. pln.	SD	adaptacja	-
1361	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	163	23	10	-	Korona wysoko osadzono.	SD	adaptacja	-
1362	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	145	22	9	-	Młode odrosty u podst. pnia. Właściwa korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1363	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	141	18	8	-	Rozwidla się na h=6 m na 3 konary konstr.	SS	adaptacja	-
1364	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	117	16	6	-	Na h=2 m ubytek wgłębny, prawdopodobnie przechodzący w ubytek wgłębny na całej długości pnia. Suchoczub od h=6 m,	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i suchoczuba
1365	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	135	18	9	-	Rozwidla się na h=2,5 m, ponownie na h=3 i 4,5 m.	SD	adaptacja	-
1366	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	171	19	10	-	Rozwidla się na h=4 m na 2 konary konstr.	SD	adaptacja	-
1367	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	159	18	9	-	Rośnie bezpośrednio przy alejce parkowej. Młode odrosty u podst. pnia. Rozwidla się na h=2 m. Zrakowacenia na pniu do h=4 m. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. pld.	SD	adaptacja	-
1368	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	160	18	7	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. pld. Gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
1369	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	101	18	6	-	Rozwidlenie V-kształtne na h=2,5 m.	SD	adaptacja	-
1370	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	85	16	6	-	Młode odrosty u podst. pnia. Rozwidlenie U-kształtne na h=2 m. Poniżej rozwidlenia ubytek wgłębny. Konar wsch. suchy od h=5 m.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1371	<i>Tilia cordata</i>	lipa	136	18	8	-	Młode odrosty u podst. pnia Rozwidlenie V-kształtne na h=5 m.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna								
1372	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	143	20	10	-	Drobny susz.	SD	adaptacja	-
1373	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	194	19	9	-	Rozwidła się na h=2 m. Przewodnik pld. wyłamany na h=4,5-5 m. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1374	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	174	21	10	-	Młode odrosty u podst. pnia. Rozwidlenie V-kształtne na h=7 m. Korona wysoko osadzona.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
1375	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	131	20	10	-	Rozwidlenie U-kształtne na h=5 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1376	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	128	20	9	-	Korzeń zaduszający od str. pld. Rozwidła się na h=5 m, jeden z konarów suchy. Korona wysoko osadzona.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1377	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	121	21	10	-	Rozwidła się na h=5 m na 3 konary konstr. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1378	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	147	21	10	-	Odchylone w dolnej partii pnia 20 st. w kier. wsch. - górą prostuje. Rozwidła się na h=4 i 4, 5 m na 3 konary konstr.	SD	adaptacja	-
1379	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	149	17	9	-	Rozwidła się na h=2 m.	SD	adaptacja	-
1380	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	127	16	8	-	Ubytek wgłębny na h=2 m. od str. wsch. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. pld.	SD	adaptacja	-
1381	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	136	17	9	-	Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. pld. W rzucie korony latarnia parkowa.	SD	adaptacja	-
1382	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	128	20	9	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1383	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	155	20	7	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1384	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	155	18	9	-	Rośnie w odl. 0,5 m od ogrodzenia kortów tenisowych. Rozwidła się na h=4 m. W rzucie korony latarnia. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu, cięcia techniczne od strony kortu tenisowego
1385	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	99	21	8	-	Uszkodzenie mechaniczne pnia od str. pln na h=0,8 m (okorowanie). Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1386	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	129	19	8	-	Rozwidła się na h=3,5 m.	SD	adaptacja	-
1387	<i>Tilia cordata</i>	lipa	91	19	7	-	Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. pld.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna								
1388	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	100	19	9	-	W koronie przewieszone suche gałęzie.	SD	adaptacja	-
1389	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	174	22	10	-	Młode odrosty u podst. pnia. Rozwidlenie U-kształtne na h=6 m. Drobnny susz.	SD	adaptacja	-
1390	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	99	16	8	-	Rośnie bezpośrednio przy alejce parkowej. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. płd. Drobnny susz na alejką parkową.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1391	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	115	17	9	-	Rośnie bezpośrednio przy alejce parkowej. Odchylone 10 st. w kier. płd. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. płd.	SD	adaptacja	-
1392	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	132	18	9	-	Suche konary powyżej rozwidlenia na h=2,5 m od str. płn.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1393	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	119	20	7	-	Korona wysoko osadzona. Drobnny susz.	SD	adaptacja	-
1394	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	143	21	8	-	Korona wysoko osadzona. Drobnny susz.	SD	adaptacja	-
1395	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	167+11	23	8	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1396	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	170+7	22	12	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korzeń zaduszający od str. płd. Rozwidlenie V-kształtne na h=3 m.	SD	adaptacja	-
1397	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	167	19	9	-	Rośnie w odl. 1 m od ogrodzenia kortów tenisowych. W rzucie korony ślady po pracach ziemnych. Pień łukowo wygięty na całej długości.	SS	adaptacja	-
1398	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	87	20	6	-	Ubytek pow. od str. wsch. na h-1 m (ok. 10*20 cm), Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1399	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	200	18	10	-	Rośnie bezpośrednio przy ogrodzeniu kortów tenisowych. Rozwidla się na h=2 m. Na przewodniku płd. na h=6 m ubytek wgłębny od str. zach. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.	SS	pielęgnacja	podkrzesanie korony od strony kortów tenisowych
1400	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	204+174+172	18	12	-	Rozwidla się na h=0,5 m na 3 przewodniki.	SD	adaptacja	-
1401	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	274	20	12	-	Wygoniony konar w kier. płd.-zach. Tylec na h=7 m od str. płd-wsch.	SD	adaptacja	-
1402	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	73	17	6	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1403	<i>Acer</i>	klon zwyczajny	162	19	9	-	Rozwidla się na h=2 m. Drobnny susz.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>platanoides</i>									
1404	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	193	20	10	-	Rozwidla się na h=2 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1405	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	155	19	4	-	Na pniu ślady po cięciach. Korona odroślowa na całej długości pnia. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.	SS	adaptacja	-
1406	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	111	19	7	-	Rozwidla się na h=4,5 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1407	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	120	18	5	-	Ubytek pow. z kalusem od str. pld. na h=2-2,5 m (szer. do 10 cm). Ubytek wgłębny na h=6 m, w miejscu wytłamanego konara. Suchoczub.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchoczuba
1408	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	185	21	9	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1409	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	116	19	5	-	Korzeń zaduszający od str. pld.-zach. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1410	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	131	21	8	-	Rośnie w odl. 2 m od alejki parkowej.	SD	adaptacja	-
1411	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	99	18	5	-	Rośnie w odl. 0,3 m od alejki parkowej. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1412	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	148	20	9	-	Rozwidla się na h=7 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1413	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	130	20	7	-	Pień pusty w środku (prosta diagnostyka młotkiem). Korona wysoko osadzona.	SZ	wycinka sanitarna	-
1414	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	125+83+52	19	10	-	Rozwidla się u podst. pnia na 3 przewodniki.	SD	adaptacja	-
1415	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	112	19	9	-	Gniazdo ptasie. Drobnny susz.	SD	pielęgnacja	korekta korony od str. kortów tenisowych
1416	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	47	8	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1417	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	89	14	8	-	Rośnie w odl. 1 m od ogrodzenia kortów tenisowych. Odziomek nadsypany. Drobnny susz.	SS	adaptacja	-
1418	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	220	23	12	-	Rośnie bezpośrednio przy alejce parkowej. Rozwidlenie V-kształtne na h=8 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1419	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	76	15	6	-	Rośnie w odl. 0,5 m od ogrodzenia kortów tenisowych.	SS	adaptacja	-
1420	<i>Fraxinus</i>	jesion wyniosły	132	20	9	-	Rośnie w odl. 0,5 m od ogrodzenia kortów tenisowych. Ubytek	SS	pielęgnacja	założenie wiązania

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>excelsior</i>						pow. na nabiegu korzeniowym od str. zach. Korona wysoko osadzona. Rozwidła się na h=11 m.			elastycznego
1421	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	105	20	8	-	Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1422	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	114	18	8	-	Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1423	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	120	20	10	-	Rozwidlenie U-kształtne na h=8 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10 st.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1424	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	187	19	11	-	Rośnie w odl. 0,5 m od ogrodzenia kortów tenisowych. Ubytki powierzchniowe na nabiegach korzeniowych. Rozwidła się na h=8 m. Ubytek pow. na h=8 m od str. płd.	SS	adaptacja	-
1425	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	206	22	10	-	Rośnie bezpośrednio przy ogrodzeniu kortów tenisowych. Od str. zach urwany korzeń zaduszający, prawdopodobnie innego drzewa. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1426	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	175	15	8	-	Rośnie w odl. 1 m od ogrodzenia kortów tenisowych. Ubytek wgłębny od str. płd. na h=2 m. Na pniu zrakowacenia. Rozwidła się na h=5 m. Posusz - 10%, w tym suchy konar nad alejką parkową.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1427	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	198	20	12	-	Rozwidlenia U-kształtne na h=9 m. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. płd. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1428	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	56	9	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1429	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	144	20	7	-	Korona wysoko osadzona. Drobnny susz.	SD	adaptacja	-
1430	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	112+102	20	9	-	Rozwidła się u podst. pnia.	SD	adaptacja	-
1431	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	167	22	9	-	Rośnie bezpośrednio przy alejce parkowej. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1432	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	55	10	6	-	Odchylone 10 st. w kier. płd. Suchoczub.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchoczuba
1433	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	151	20	9	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1434	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	171	21	7	-	Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1435	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	207	21	12	-	Rozwidlenie U-kształtne na h=10 m.	SD	adaptacja	-
1436	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	67	16	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Suchoczub.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchoczuba

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1437	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	177	22	10	-	Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%, w tym suchy konar na h=15 m.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1438	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	142+134	19	9	-	Młode odrosty u podst. pnia. Rozwidła się na h0,5 m na 2 przewodniki.	SD	adaptacja	-
1439	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	121	15	8	-	Odchylone 10 st. w kier. zach. Rozwidlenie V-kształtne na h=8 m. Złamany, przewieszony konar na h=8 m. Poniżej w rozwidleniu gniazdo ptasie. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiackim.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i złamanego konaru
1440	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	189	20	10	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1441	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	153	20	9	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1442	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	76	15	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 10 st. w kier. zach. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. zach.	SD	adaptacja	-
1443	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	66	10	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 30 st. w kier. zach. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. zach.	SS	adaptacja	-
1444	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	69	9	9	-	Od h=2 m przewodnik odchylony 45 st. w kier. zach. Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1445	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	60	11	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1446	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	186	19	9	-	Młode odrosty u podst. pnia. Rozwidła się na h=6 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1447	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	156	19	8	-	Młode odrosty u podst. pnia. Rozwidła się na h=2 m na 2 przewodniki. Przewodnik płu. martwy, częściowo okorowany.	SZ	wycinka sanitarna	-
1448	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	54	9	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1449	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	182	21	10	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1450	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	254	23	12	-	Porośnięty bluszczem do h=2 m. Rozwidła się na h=5 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1451	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	95	16	6	-	Drzewo martwe, pień częściowo okorowany.	SZ	wycinka sanitarna	-
1452	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	162	22	10	-	Młode odrosty u podst. pnia.	SD	adaptacja	-
1453	<i>Tilia cordata</i>	lipa	119	18	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna								
1454	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	154	20	9	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m. Pień odchylony w dolnej partii 15 st. w kier. pld. Od str. pln pnia widoczne pęknięcie wzdłużne - pień pusty w środku. Rozwidła się na h=8 m.	SZ	wycinka sanitarna	-
1455	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	155	20	7	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Korona wąska - odroślowa.	SD	adaptacja	-
1456	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	223	20	11	-	Rozwidlenie V-kształtne na h=2 m. Przewodnik zdeformowany.	SD	adaptacja	-
1457	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	76	8	7	-	Rośnie w odl. 1 m od alejki parkowej. Rośnie pod okapem innych drzew. Gł. przewodnik prawdopodobnie wyłamany, korona "parasolowata". Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.	SS	adaptacja	-
1458	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	151	21	8	-	Korona wysoko osadzona. Gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
1459	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	82	14	8	-	Widoczne nabiegi korzeniowe.	SD	adaptacja	-
1460	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	100	14	8	-	Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.	SD	adaptacja	-
1461	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	112	18	11	-	Rozwidła się na h=6 m. Poniżej rozwidlenia ubytek pow. z kalusem. Tylce na h=3 i 7 m.	SS	adaptacja	-
1462	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	84	13	8	-	Do h=2 m ślady po wyłamanych konarach. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
1463	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	100	14	8	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1464	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	105	14	8	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. pln.-wsch..	SD	adaptacja	-
1465	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	127	16	10	-	Odchylone 10 st. w kier. wsch. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1466	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	52	9	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1467	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	57	7	7	-	Rozwidła się na h=1,8 m. Drobnny susz.	SS	adaptacja	-
1468	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	146	20	14	-	Do h=11 m korona odroślowa. Właściwa korona wysoko osadzona. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.	SS	adaptacja	-
1469	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	63	9	8	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1470	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	54	10	8	-	Przewodnik łukowato wygięty w kier. alejki parkowej (zach.).	SD	adaptacja	-
1471	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	83	13	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 20 st. w kier. wsch.	SS	adaptacja	-
1472	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	65	9	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 20 st. w kier. wsch., potem w kier. płn.	SS	adaptacja	-
1473	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	282	25	15	-	Wygoniony konar w kier. płd. na h=6 m. Rozwidła się na h=10 i 12 m na 3 konary konstr. Szusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1474	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	146	20	10	-	Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. zach.	SD	adaptacja	-
1475	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	81	17	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Rozwidła się na h=5 m.	SD	adaptacja	-
1476	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	213	22	12	-	Porośnięte bluszczem do h=10 m. Rozwidlenie V-kształtne na h=12 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1477	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	176	16	10	-	Odchylone 10 st. w kier. płd.-wsch. Rozwidła się na h=5 m na 2 konary konstr. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1478	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	198	22	11	-	Porośnięte bluszczem do h=9 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1479	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	270	24	10	-	Porośnięte bluszczem do h=7 m. Rozwidlenie U-kształtne na h=11 m.	SD	adaptacja	-
1480	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	110	19	5	-	Korona wąska, wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1481	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	201	20	7	-	Drzewo martwe.	SZ	wycinka sanitarna	-
1482	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	104	19	10	-	Przewodnik łukowato wygięty w kier. zach. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.	SS	adaptacja	-
1483	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	225	24	12	-	Rośnie w odl. 0,5 m od alejki parkowej. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1484	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	109	18	10	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m.	SD	adaptacja	-
1485	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	217	24	10	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1486	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	117+65	18	10	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Główny przewodnik odchylony 20 st. w kier. zach.	SS	adaptacja	-
1487	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	154	23	9	-	Porośnięte bluszczem do h=10 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	adaptacja	-
1488	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	203	24	12	-	Porośnięte bluszczem do h=9 m. Rozwidlenie V-kształtne na h=9 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1489	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	85	17	10	-	Odchylone 10 st. w kier. płn.-zach. Rozwidła się na h=6 m. W koronie przewieszony suchy konar (nad ścieżką).	SS	pielęgnacja	usunięcie przewieszzonego konaru
1490	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	193	21	10	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1491	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	120	21	10	-	Ubytek pow. z kalusem od str. pld. na h=0,5 m (ok. 30*10 cm). Odchylone 10 st. w kier. płn.	SS	adaptacja	-
1492	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	54	9	8	-	Rośnie bezpośrednio przy alejce parkowej. Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 10 st. w kier. płn.-zach. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1493	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	129	22	9	-	Suche konary na h=8 i 10 m (nad ścieżką). Korona wysoko osadzona.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchych konarów nad alejką
1494	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	122	18	10	-	Rozwidła się na h=10 m. Drobny susz.	SS	adaptacja	-
1495	<i>Corylus sp.</i>	leszczyna	21	5	5	-	Forma drzewiasta z odroślami.	SD	adaptacja	-
1496	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	34	7	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1497	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	24	7	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1498	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	120+119+116+104+90	24	14	-	Porośnięte bluszczem do h=10 m. Rozwidła się u podst. pnia na 5 przewodników. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1499	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	201	23	12	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1500	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	118	19	7	-	Wokół pnia owinięty wierzchołek sąsiedniego drzewa. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1501	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	86	19	14	-	Odchylone 40 st. w kier. pld. Wierzchołek wygoniony w kier. pld.	SS	adaptacja	-
1502	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	80	16	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1503	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	91	15	6	-	Drzewo martwe. Wierzchołek okorowany.	SZ	wycinka sanitarna	-
1504	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	75	6	-	-	Drzewo martwe, złamane na h=6 m.	SZ	wycinka sanitarna	-
1505	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	126	16	11	-	Odchylone 30 st. w kier. pld. Bryła korzeniowa wyniesiona - grozi wykołem.	SZ	wycinka sanitarna	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1506	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	62	14	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1507	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	135	12	6	-	Rozległy ubytek pow. od podst. pnia na całej długości przewodnika. Wierzchołek wyłamany na h=12 m i owinięty wokół sąsiedniego drzewa.	SZ	wycinka sanitarna	-
1508	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	61	14	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1509	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	113	18	11	-	Odchylone 20 st. w kier. zach. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1510	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	196	20	12	-	Rozwidła się na h=14 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1511	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	101	15	6	-	Odchylone 15 st. w kier. pld. Przewodnik zdeformowany. Rozłamania w koronie. Grozi złamaniem.	SZ	wycinka sanitarna	-
1512	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	155	19	8	-	Zamierające. Korona martwa w 60%.	SZ	wycinka sanitarna	-
1513	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	dagleżja zielona	130	19	8	-	Posusz fizjologiczny w dolnej partii korony.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1514	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	98	17	10	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1515	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	82	12	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1516	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	162	21	11	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1517	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	170	210	10	-	Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SD	adaptacja	-
1518	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	49	8	4	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1519	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	110	20	8	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1520	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	111	15	10	-	Odchylone 10 st. w kier. pld.-wsch. Rozwidła się na h=2,5 m. Posusz - 10%.	SS	adaptacja	-
1521	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	dagleżja zielona	165	21	9	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1522	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	dagleżja zielona	64	14	5	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1523	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	143	22	10	-	Porośnięte bluszczem do h=12 m. Rozwidła się na h=2,5 m.	SS	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1524	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	91	12	6	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
1525	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	5	-	35	Skupisko krzewów złożone z dwóch egz.	SD	adaptacja	-
1526	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	138	18	10	-	W koronie przewieszony suchy konar. Posusz - 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1527	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	196	18	10	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Rozwidlenie V-kształtne na h=2 m.	SS	adaptacja	-
1528	<i>Abies sp.</i>	jodła	6	2	1	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-
1529	<i>Abies sp.</i>	jodła	8	3	1	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-
1530	<i>Abies sp.</i>	jodła	4	2	1	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-
1531	<i>Abies sp.</i>	jodła	6	3	1	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-
1532	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	5	-	20	Krzew porośnięty bluszczem do h=2 m.	SS	adaptacja	-
1533	<i>Abies sp.</i>	jodła	9	2,5	2	-	Młode nasadzenie.	SD	adaptacja	-
1534	<i>Abies sp.</i>	jodła	8	2,5	2	-	Młode nasadzenie.	SD	adaptacja	-
1535	<i>Abies sp.</i>	jodła	8	3	2	-	Młode nasadzenie.	SD	adaptacja	-
1536	<i>Abies sp.</i>	jodła	8	3	2	-	Młode nasadzenie.	SD	adaptacja	-
1537	<i>Abies sp.</i>	jodła	14	4	2	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-
1538	<i>Abies sp.</i>	jodła	12	2,5	2	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-
1539	<i>Abies sp.</i>	jodła	10	2,5	1	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-
1540	<i>Abies sp.</i>	jodła	12	2	2	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-
1541	<i>Abies sp.</i>	jodła	14	3	2	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-
1542	<i>Abies sp.</i>	jodła	10	2,5	1,5	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-
1543	<i>Abies sp.</i>	jodła	10	2,5	2	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-
1544	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	142	20	10	-	Rozwidła się na h=4 m na 2 konary konstr.	SD	adaptacja	-
1545	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	190	20	11	-	Rozwidła się na h=8 m. Gniazdo ptasie. Posusz - 10%.	SS	adaptacja	-
1546	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	107	18	9	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1547	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	62	10	8	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1548	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	206	23	9	-	Młode odrosty u podst. pnia. W koronie przewieszane suche konary.	SD	pielęgnacja	usunięcie przewieszonych konarów

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1549	<i>Liriodendron tulipifera</i>	tulipanowiec amerykański	309	16	10	-	Drzewo elitarne. Na h=2 m od str. płn-zach. ślad po usunięty konarze z dobrze wykształconym kalusem. Na h=6 m ślad po usuniętym konarze z częściowo wykształconym kalusem. Na h=10 m ślad po wyłamanej konarze, w wyłamaniu gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1550	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	125	15	8	-	Młode odrosty u podst. pnia. Porośnięte bluszczem do h=8 m.	SD	adaptacja	-
1551	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	315	20	12	-	Drzewo elitarne. Porośnięte bluszczem do h=7 m. Rozwidlenie V-kształtne na h=2 m. Korona wysoko osadzona.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
1552	<i>Tilia tomentosa</i>	lipa srebrzysta	402	9	10	-	Drzewo elitarne. Prawdopodobnie zrosłodrzew. Rozwidła się na h=2 m. Liczne ubytki wgłębne w miejscu wcześniej usuniętych lub wyłamanych konarów. Zredukowane do h=9 m. W koronie wiązania elastyczne.	SS	pielęgnacja	sprawdzenie wiązań elastycznych
1553	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	180	20	9	-	Młode odrosty u podst. pnia. Porośnięte bluszczem do h=10 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1554	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	136	18	8	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1555	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	114+91	15	10	-	Rozwidła się u podstawy.	SD	adaptacja	-
1556	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	188	20	10	-	Porośnięte bluszczem do h=7 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1557	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	187+128	20	12	-	Rozwidła się u podstawy. Porośnięte bluszczem do h=8 m. Przewodnik o obw. 128 cm wygoniony w kier. płd. Posusz - 5%	SS	adaptacja	-
1558	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	daglezia zielona	64	14	4	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m.	SD	adaptacja	-
1559	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	daglezia zielona	267	23	9	-	Drzewo elitarne. Rośnie w odl. 3 m od alejki parkowej. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1560	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	185	22	10	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m. Odchylone 20 st. w kier. płd.-wsch.	SS	adaptacja	-
1561	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	187	21	10	-	Odchylone 10 st. w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
1562	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	107	14	7	-	Rośnie w odl. 0,5 m od ogrodzenia kortów tenisowych. Posusz - 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1563	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	47	6	5	-	Brak przewodnika.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1564	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	66	10	6	-	Rośnie przy budynku - składziku kortów tenisowych.	SS	adaptacja	-
1565	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	126	18	7	-	Nadsypyany odziomek. Pień łukowato wygięty.	SS	adaptacja	-
1566	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	79	12	8	-	Rośnie w zagęszczeniu. Nadsypyany odziomek. Rozwidla się na h=4 m.	SS	adaptacja	-
1567	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	178	18	10	-	Rozwidlenie V-kształtne na h=2 m.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
1568	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	226	21	14	-	Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1569	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	223	21	10	-	Rozwidla się na h=2 m. Posusz - 10%. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkim.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1570	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	58	8	5	-	Rośnie między budynkiem zaplecza kortów tenisowych a ogrodzeniem.	SS	adaptacja	-
1571	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	85	12	8	-	Rośnie między budynkiem zaplecza kortów tenisowych a ogrodzeniem.	SS	adaptacja	-
1572	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	106	15	8	-	Rośnie między budynkiem zaplecza kortów tenisowych a ogrodzeniem.	SS	adaptacja	-
1573	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	64	8	6	-	Rośnie między budynkiem zaplecza kortów tenisowych a ogrodzeniem.	SS	adaptacja	-
1574	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	101	14	5	-	Rośnie w odl. 0,5 m od ogrodzenia kortów tenisowych.	SS	adaptacja	-
1575	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	54	8	5	-	Rośnie w odl. 0,5 m od ogrodzenia kortów tenisowych.	SS	adaptacja	-
1576	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	114	12	10	-	Rośnie w odl. 0,5 m od ogrodzenia kortów tenisowych. Rozwidla się na h=2 m.	SS	adaptacja	-
1577	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	65	11	7	-	Nadsypyany odziomek. Na h=2 m ślad po odciętym konarze od str. pld.	SS	adaptacja	-
1578	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	39	9	5	-	Nadsypyany odziomek.	SS	adaptacja	-
1579	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	72	12	8	-	Nadsypyany odziomek.	SS	adaptacja	-
1580	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	79	12	8	-	Nadsypyany odziomek.	SS	adaptacja	-
1581	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	39	11	4	-	Nadsypyany odziomek.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>									
1582	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	92	12	7	-	Nadsypany odziomek.	SS	adaptacja	-
1583	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	62+6	12	6	-	Nadsypany odziomek.	SS	adaptacja	-
1584	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	48+41	10	8	-	Nadsypany odziomek. U podst. pnia pozostałość po odciętym pniu. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1585	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	59	14	8	-	Nadsypany odziomek.	SS	adaptacja	-
1586	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	88	12	9	-	Nadsypany odziomek.	SS	adaptacja	-
1587	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	60	12	6	-	Nadsypany odziomek.	SS	adaptacja	-
1588	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	41	9	4	-	Nadsypany odziomek.	SS	adaptacja	-
1589	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	77	12	6	-	Nadsypany odziomek.	SS	adaptacja	-
1590	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	100+88	15	8	-	Nadsypany odziomek. Rozwidła się na h=0,4 m.	SS	adaptacja	-
1591	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	95	12	6	-	Nadsypany odziomek. Młode odrosty u podst. pnia.	SS	adaptacja	-
1592	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	87+74	14	7	-	Nadsypany odziomek. Rozwidła się na h=0,5 m.	SS	adaptacja	-
1593	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	81	15	8	-	Nadsypany odziomek.	SS	adaptacja	-
1594	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	35	6	4	-	Nadsypany odziomek.	SS	adaptacja	-
1595	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	48	10	5	-	Nadsypany odziomek.	SS	adaptacja	-
1596	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	80	14	8	-	Nadsypany odziomek. Rozwidła się na h=6 m.	SS	adaptacja	-
1597	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	51	13	6	-	Nadsypany odziomek.	SS	adaptacja	-
1598	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	54+5	11	6	-	Nadsypany odziomek.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>									
1599	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	95	14	8	-	Nadsypany odzimek. Rozwidła się na h=6 m.	SS	adaptacja	-
1600	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	29	9	4	-	Nadsypany odzimek.	SS	adaptacja	-
1601	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	77	14	7	-	Nadsypany odzimek. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1602	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	75	13	8	-	Nadsypany odzimek. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1603	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	79+67	12	7	-	Nadsypany odzimek. Rozwidła się na h=0,3 m.	SS	adaptacja	-
1604	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	79	12	7	-	Ślad po usuniętym przewodniku u podst. pnia.	SS	adaptacja	-
1605	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	161	20	10	-	Rośnie bezpośrednio przy ogrodzeniu kortów tenisowych. Nadsypany odzimek. Rozwidła się na h=11 m. Korona wysoko osadzona.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
1606	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	180	21	10	-	Rośnie w odl. 1 m od ogrodzenia kortów tenisowych. Nadsypany odzimek. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1607	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	196	20	12	-	Rośnie w odl. 1 m od ogrodzenia kortów tenisowych. Nadsypany odzimek. Ubytek wgłębny z kalusem na h=2 m od od str. płu. Rozwidła się na h=3 m.	SS	pielęgnacja	podkrzesanie korony od str. kortów tenisowych
1608	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	177	20	11	-	Nadsypany odzimek. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1609	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	87+52+37	16	7	-	Rozwidła się na h=0,3 m.	SD	adaptacja	-
1610	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	111+96+93	18	10	-	Rozwidła się na h=0,5 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1611	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	85+65+44+28	14	10	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Rozwidła się na h=0,3 m.	SS	adaptacja	-
1612	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	67	12	7	-	Porośnięte bluszczem do h=7 m. Gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
1613	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	163	23	10	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1614	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	231	25	12	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1615	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	79	14	7	-	Rośnie w odl. 4 m od alejki parkowej. Rośnie pod okapem innych drzew. Posusz - 5%.	SD	adaptacja	-
1616	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	213	25	11	-	Rozwidlenie V-kształtne na h=4 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1617	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	161	23	10	-	Odchylone 10 st. w kier. płn.-zach. Rozwidła się na h=12 m. Korona wysoko osadzona.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
1618	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	86	11	9	-	Ubytek pow. u podst. pnia od str. płn. Ślady po wyłamanych konarach z ubytkami. Rozwidlenie U-kształtne na h=4 m. Posusz - 5%.	SS	adaptacja	-
1619	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	189	24	10	-	Przewodnik łukowato wygięty. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1620	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	176	25	12	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1621	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	66	12	6	-	Rozległy ubytek wgłębny z wypróchnieniem od podst. pnia do h=0,9 m, potem przechodzący w ubytek pow. do h=1,8 m. Posusz - 15%. Grozi rozłamaniem.	SZ	wycinka sanitarna	-
1622	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	160+113	24	11	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m. Rozwidła się na h=1 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1623	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	104	18	6	-	Młode odrosty u podst. pnia. Rośnie w zagęszczeniu. Korona wąska.	SS	adaptacja	-
1624	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	107+73	18	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Rozwidła się u podstawy.	SS	adaptacja	-
1625	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	147	25	9	-	Porośnięte bluszczem go h=3 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1626	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	97	18	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=4 m. Korona wąska.	SS	adaptacja	-
1627	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	180+159	24	12	-	Młode odrosty u podst. pnia. Rozwidła się u podstawy pnia na 2 przewodniki. Przewodnik zach. z rozległym ubytkiem wgłębnym na h=1,7-2 m w miejscu wyłamanego pnia. Oba przewodniki odchylone 10 st. w kier. płd. i płd.-zach. Posusz - 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1628	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	116	18	6	-	Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. płd.	SS	adaptacja	-
1629	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	159	23	9	-	Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1630	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	277	25	14	-	Młode odrosty u podst. pnia. Zrakowacenie na pniu od str. pld.-zach. Rozwidlenie V-kształtne na h=2,5 m. Przewodnik wsch. powyżej rozwidlenia wygoniony w kierunku alejki parkowej. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i założenie wiązania elastycznego
1631	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	160	16	11	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 10 st. w kier. wsch. Na h=6 m wygoniony konar w kier. alejki parkowej. Rozwidla się na h=7 m.	SS	pielęgnacja	redukcja wygonionego konaru nad alejką (do 30%)
1632	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	144	14	11	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 10 st. w kier. alejki parkowej, górna partia przewiesza się nad alejką. Rozwidla się na h=5 m na 3 konary konstr. Posusz - 10%..	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i redukcja konara nad ścieżką (do 30%)
1633	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	193+193	25	12	-	Rozwidla się na h=1 m na 2 przewodniki. Korona wysoko osadzona. Posusz - 20%, w tym suche konary nad alejką.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1634	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	224	24	13	-	Młode odrosty u podst. pnia Rozwidlenie U-kształtne na h=7 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1635	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	56	9	6	-	Przewodnik zdeformowany. Porośnięte bluszczem do h=2 m. Gniazdo ptasie. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.	SS	adaptacja	-
1636	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	239	25	16	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Rozwidla się na h=6 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1637	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	75	14	2	-	Drzewo martwe. Wierzchołek okorowany.	SZ	wycinka sanitarna	-
1638	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	177	23	9	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Rozwidla się na h=14 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1639	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	114	17	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=3 m. Odchylone 10 st. kier. pld. Rozwidla się na h=9 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1640	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	152	25	12	-	Rozwidla się na h=11 m na 4 konary konstr. Korona odroślowa na pniu do h=10 m. Właściwa korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1641	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	95+94+81	18	10	-	Rozwidla się u podstawy na 3 przewodniki. Przewodnik zach i środkowy odchylone 20-30 st. w kier. zach. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1642	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	110+80	16	10	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Rozwidla się u podstawy na 2 przewodniki. Przewodnik zach. przewieszony nad alejką parkową. W dolnej partii korony susz - ok. 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1643	<i>Tilia cordata</i>	lipa	126	22	8	-	Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna								
1644	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	135	24	9	-	Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1645	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	47	7	7	-	Rośnie pomiędzy alejkami parkowymi. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1646	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	124+99	7	6	-	Rośnie w odl. 2 m od alejki parkowej. Rozwidła się na h=1,7 m. Drzewo zamierające, 2 z 3 gł. pni martwe i okorowane.	SZ	wycinka sanitarna	-
1647	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	155+150	25	10	-	Rozwidła się na h=0,3 m. Na całej dł. obu przewodników korona odroślowa. Właściwa korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1648	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	56	10	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1649	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	82	13	6	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1650	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	138+136+83	23	10	-	Rozwidła się u podstawy. Porośnięte bluszczem do h=4 m. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1651	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	85+66	10	8	-	Rośnie w odl. 3 m od alejki parkowej. Rośnie pod okapem innych drzew. Rozwidła się na h=1 m.	SS	adaptacja	-
1652	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	39	9	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Ślady po cięciach na pniu do h=2,5 m.	SS	adaptacja	-
1653	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	33	8	5	-	Rośnie w odl. 2 m od alejki parkowej. Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1654	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	254	25	14	-	Rośnie w odl. 2,5 m od alejki parkowej. Rozwidła się na h=14 m na 5 konarów konstr. Ślad po wyłamanym konarze w h=16 m (nad alejką).	SS	adaptacja	-
1655	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	25	6	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1656	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	77	10	10	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1657	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	82	14	9	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1658	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	71	16	8	-	Korona wysoko osadzona. Posusz - 5%.	SS	adaptacja	-
1659	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	71*	8	8	-	* obwód mierzony poniżej rozszczepienia pnia. Rozwidła się na h=2 m, obecnie rozszczepione do miejsca rozwidlenia do h=0,4 m.	SZ	wycinka sanitarna	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							Brak szans na prawidłowy rozwój.			
1660	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	70	16	8	-	Listwa mrozowa z ubytkiem pow. od h=2 do 4 m. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. płd.	SS	adaptacja	-
1661	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	70	7	-	-	Drzewo martwe, niemal całkowicie okorowane.	SZ	adaptacja	-
1662	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	82	16	9	-	Odchylone 10 st. w kier. płd.-wsch. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1663	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	85	17	9	-	Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1664	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	48	14	7	-	Rośnie w zagęszczeniu, pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1665	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	54	10	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1666	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	61	14	8	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1667	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	39	10	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1668	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	62	12	7	-	Rośnie w odl. 3 m od ścieżki. Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1669	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	156	20	12	-	Rośnie w odl. 1 m od alejki parkowej. Odchylone 15 st. w kier. płn.-wsch.	SS	adaptacja	-
1670	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	36	6	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 15 st. w kier. płd.	SS	adaptacja	-
1671	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	204	24	10	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Rozwidła się na h=10 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1672	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	99	12	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Młode odrosty u podst. pnia. Porośnięte bluszczem do h=4 m.	SS	adaptacja	-
1673	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	185	25	9	-	Porośnięte bluszczem do h=10 m. Korona odroślowa na pniu do h=16 m. Właściwa korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1674	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	166+128	25	12	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Rozwidła się u podstawy. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1675	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	42	9	8	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1676	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	29	5	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>									
1677	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	21	4	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1678	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	91	16	6	-	Młode odrosty u podst. pnia. Pień pusty w środku. Dziuple na h=2-3 m. Suchoczeb od h=11 m.	SZ	pielęgnacja	redukcja pnia na h=4-5 m (ze względu na dziuplę)
1679	-	brak możliwości określenia gatunku	166	20	5	-	Drzewo martwe, częściowo okorowane.	SZ	wycinka sanitarna	-
1680	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	169+139	22	9	-	Rozwidła się na h= 1 m. Korona odroślowa na pniu do h=14 m.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
1681	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	148	24	8	-	Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1682	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	145+116+68	23	10	-	Rozwidła się u podst. na 3 przewodniki. Przewodnik o obw. 68 zamierający z suchoczebem. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i usunięcie zamierającego pnia o obw. 68 cm
1683	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	69	9	8	-	Rośnie w odl. 1 m od alejki parkowej. Ubytek wgłębny u podst. pnia od str. pld. Rozwidła się na h=5 m.	SS	adaptacja	-
1684	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	196	26	10	-	Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1685	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	156	26	9	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korona odroślowa do h=18 m. Właściwa korona wysoko osadzona. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1686	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	105	20	10	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Młode odrosty u podst. pnia. Właściwa korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1687	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	222	26	10	-	Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1688	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	91+85+72	16	10	-	Rozwidła się na h=0,5 m. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. pln. i zach. Gniazdo ptasie. Posusz - 5%.	SS	adaptacja	-
1689	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	144	26	12	-	Rozwidła się na h=10 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1690	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	99	17	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Gniazdo ptasie Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1691	-	brak możliwości określenia gatunku	36	7	-	-	Drzewo martwe, częściowo okorowane.	SZ	wycinka sanitarna	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1692	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	186	24	9	-	Młode odrosty u podst. pnia.	SD	adaptacja	-
1693	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	34	7	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1694	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	26	6	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1695	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	168	26	10	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Korona odroślowa na pniu do h=15 m. Właściwa korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1696	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	128	20	6	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m. Korona wąska.	SS	adaptacja	-
1697	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	109	18	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1698	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	78	6	5	-	Pozostałość po odcięciu przewodniku od str. wsch. Złamane na h=6 m.	SZ	wycinka sanitarna	-
1699	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	135	20	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Młode odrosty u podst. pnia. Odchylone 15 st. w kier. płn.-wsch. Rozwidła się na h=14 m.	SS	adaptacja	-
1700	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	207	28	16	-	Rozwidła się na h=7 m. W miejscu rozwidlenia widoczny ubytek pow. Korona wysoko osadzona.	SS	pielęgnacja	redukcja wygonionych konarów nad alejką (do 30%), założenie wiązania elastycznego
1701	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	137	21	9	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1702	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	124	19	8	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Młode odrosty u podst. pnia. Odchylone 10 st. w kier. płn.	SS	adaptacja	-
1703	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	135	19	6	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korona odroślowa do h=14 m. Właściwa korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1704	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	165	22	8	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1705	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	51	9	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1706	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	247	25	14	-	Odchylone 10 st. w kier. płn.-wsch. Korona wysoko osadzona. W koronie wygonione konary. Posusz - 10 %.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu, redukcja

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
										wygonionych konarów (do 30%)
1707	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	39	8	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1708	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	57	9	6	-	Odchylone 10 st w kier. płn.-zach.	SS	adaptacja	-
1709	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	301	25	16	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m. Rozwidła się na h=10 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1710	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	99	12	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Rozwidła się na h=4 m.	SS	adaptacja	-
1711	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	254	24	14	-	Rośnie w odległości 2 m od alejki parkowej. Rozwidła się na h=3 m. Ślad po odciętym konarze na h=3 m od str. płd. Gniazdo ptasie. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1712	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	150	25	8	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1713	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	141	23	9	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. płd. i zach. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1714	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	175	18	11	-	Rośnie w odl. 1,5 m od alejki parkowej. Na pniu ślady po cięciach. Rozwidła się na h=6 m. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1715	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	153+122+145	21	7	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m. Rozwidła się na h=0,4 m. Korona wąska, wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1716	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	108	21	6	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m. Przewieszony konar w koronie. Korona wysoko osadzona.	SS	pielęgnacja	usunięcie przewieszonego konara
1717	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	48	7	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1718	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	186	23	8	-	Porośnięte bluszczem do h=9 m. Korona odroślowa na pniu do h=14. Właściwa korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1719	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	215	24	11	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m. Przewodnik w górnej partii odchylony 20 st. w kier. płd.-zach. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1720	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	115	14	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=2 m.	SS	adaptacja	-
1721	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	112	14	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=2 m.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1722	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	57	8	5	-	Przewodnik zdeformowany. Rozłamane gałęzie w dolnej partii korony.	SS	adaptacja	-
1723	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	44	8	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1724	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	43	9	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1725	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	223	20	9	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Rozwidła się na h=10 m na 3 konary konstr.	SS	adaptacja	-
1726	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	206	23	11	-	Porośnięte bluszczem do h=10 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1727	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	179	18	10	-	Rozwidła się na h=2 i 3 m na 3 konary konstr. W miejscu rozwidlenia na h=3 m ubytek wgłębny - w miejscu wcześniej wylanego konaru. Gniazdo ptasie. Posusz - 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1728	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	244	24	12	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1729	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	248	24	11	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1730	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	145	20	9	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Posusz - 5%.	SS	adaptacja	-
1731	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	158	18	9	-	Rozwidła się na h=6 m. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1732	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	124	20	8	-	Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1733	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	100	17	8	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1734	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	201	22	10	-	Rozwidła się na h=6 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1735	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	139	18	10	-	U podst. pnia wypróchniała karpa. Rozwidła się na h=6 m. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1736	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	140	12	8	-	Rośnie w odl. 2 m od alejki parkowej. Odchylone 10 st. w kier. zach. Rozwidła się na h=6 m.	SS	adaptacja	-
1737	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	74	14	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Młode odrosty u podst. pnia. W koronie przewieszone suche konary. Suchoczub.	SS	pielęgnacja	usunięcie przewieszonych konarów i suchoczuła

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1738	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	164	20	9	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1739	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	184	22	8	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1740	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	126	17	8	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1741	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	199	21	10	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. wsch.	SS	adaptacja	-
1742	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	100	14	6	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. W koronie przewieszzone suche konary.	SS	pielęgnacja	usunięcie przewieszonych konarów
1743	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	135	20	10	-	Porośnięte bluszczem do h=10 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1744	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	69	10	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=2 m. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. wsch.	SS	adaptacja	-
1745	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	136	19	12	-	Porośnięte bluszczem do h=10 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1746	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	265	25	16	-	Rośnie w odl. 2 m od alejki parkowej. Rozwidła się na h=2,5-3 m. Posusz - 10% (w tym konary nad alejką).	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1747	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	97	11	10	-	Odchylone 10 st. w kier. płn.-zach. Rozwidła się na h=3 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1748	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	280	25	16	-	Porośnięte bluszczem do h=13 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu, częściowe usunięcie bluszczu
1749	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	118+77	19	8	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Rozwidła się u podstawy.	SS	adaptacja	-
1750	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	247	25	14	-	Korona wysoko osadzona. Wygoniony konar w kier. płd. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1751	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	104+94+88	19	10	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Rozwidła się u podstawy.	SS	adaptacja	-
1752	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	126+93+88	15	10	-	Rośnie pod okapem. Rozwidła się u podstawy i na h=0,5 m. Przewodnik o obw. 126 z widocznym okorowaniem i pęknięciem wzdłużnym. Odchylone 15 st. w kier. płd. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. płd.	SS	pielęgnacja	redukcja pnia o obw. 126 cm do wys. ok. 2 m

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1753	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	204	20	10	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Rozwidła się na h=2 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1754	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	186	20	11	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Wygonione konary w kier. płd. Posusz - 15%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1755	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	121	17	10	-	Konary wygonione w kier. płd. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. płd.	SS	adaptacja	-
1756	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	62	9	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1757	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	65	14	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=5 m.	SD	adaptacja	-
1758	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	147	19	10	-	Odchylone 10 st. w kier. płd.-zach. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1759	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	260	26	15	-	Porośnięte bluszczem do h=14 m. Odchylone 15 st. w kier. płd.-wsch. Rozwidła się na h=11 i 14 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu, częściowe usunięcie bluszczu
1760	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	88	14	9	-	Widoczne nabiegi korzeniowe.	SD	adaptacja	-
1761	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	68	11	10	-	Odchylone 10 st. w kier. płn.	SS	adaptacja	-
1762	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	46	9	9	-	Odchylone 10 st. w kier. płn.	SD	adaptacja	-
1763	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	223	21	12	-	Rozwidła się na h=3,5 i 4 m na 3 przewodniki. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1764	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	84	9	9	-	Odchylone 10 st. w kier. płn.-zach.	SS	adaptacja	-
1765	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	137	17	3	-	Młode odrosty u podst. pnia. Ubytek wgłębny na h=3 m. Pień pusty w środku. Zamierające.	SZ	wycinka sanitarna	-
1766	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	67+58+58	8	8	-	Rozwidła się u podstawy. Suchoczub.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i suchoczuba
1767	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	87	18	9	-	Korona odroślowa na pniu do h=9 m. Właściwa korona wysoko osadzona. Gniazda ptasie. Posusz - 10%, w tym suchy konar nad alejką.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1768	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	136	21	6	-	Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1769	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	148+77	20	10	-	Rozwidła się u podstawy. Główny przewodnik odchylony 30 st. w kier. płn.-zach. Drugi pień z suchoczubem odchylony 30 st. w kier. zach. Posusz na głównym przewodniku - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i wycinka pnia o obw. 77 cm
1770	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	177	23	8	-	Odchylone 30 st. w kier. wsch. Rozwidła się na h=4 m.	SS	adaptacja	-
1771	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	59	8	4	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1772	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	170	24	7	-	Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1773	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	226	24	11	-	Rozwidła się na h=2 m. Przewodnik pld. rozłamany na h=16 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu, założenie wiązania elastycznego
1774	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	98+82	19	9	-	Rozwidła się u podst. Przewodnik pld. w górnej partii odchylony 25 st. w kier. pld. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1775	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	67	14	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1776	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	200	20	8	-	Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1777	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	162	21	8	-	Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1778	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	194+14	26	12	-	Odrost boczny od str. pld. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1779	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	46	8	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1780	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	276	26	14	-	Rozwidła się na h=4 m na 3 konary konstr. Następnie przewodnik wsch. rozwidła się na h=9 m na 3 konary konstr. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1781	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	135	18	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1782	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	32	8	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1783	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	63	14	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1784	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	43	9	8	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1785	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	49	10	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1786	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	25	6	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 30 st. w kier. płn.	SS	adaptacja	-
1787	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	143	21	9	-	Gniazdo ptasie. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1788	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	165	24	6	-	Młode odrosty na pniu. Pęknięcie wzdłużne na pniu od h=1 m do 12 m. Właściwa korona wysoko osadzona. Gniazdo ptasie.	SS	ekspertyza	wykonanie badania tomografem sonicznym
1789	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	152	16	7	-	Porośnięte bluszczem do h=3 m. Rozwidlenie V-kształtne na h=7 m. Powyżej rozwidlenia jeden z przewodników martwy, a przewodnik płd. z suchoczubem. Pień pusty w środku. Drzewo zamierające. Gniazdo ptasie.	SZ	wycinka sanitarna	-
1790	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	94	13	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=6 m.	SS	adaptacja	-
1791	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	189	21	9	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1792	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	180	22	10	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1793	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	240	22	12	-	Korona wysoko osadzona, asymetryczna - rozwinięta w kier. płn.	SS	adaptacja	-
1794	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	39	6	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 10 st. w kier. płd.-wsch.	SS	adaptacja	-
1795	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	31	6	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 15 st. w kier. płd.-zach.	SS	adaptacja	-
1796	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	55	12	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Ubytek pow. na h=2-3 m. Suchoczub. Drzewo zamierające.	SZ	wycinka sanitarna	-
1797	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	141+114	21	10	-	Rozwidla się u podstawy. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1798	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	188+46	22	11	-	Odrost boczny od str. płd.-zach. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1799	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	89	18	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1800	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	73	12	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Posusz - 10%.	SS	adaptacja	-
1801	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	63	8	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1802	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	83	14	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>									
1803	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	132+118	21	10	-	Porośnięte bluszczem do h=3 m. Rozwidła się u podstawy. Pomiędzy przewodnikami wypróchniała pozostałość po usuniętym pniu. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1804	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	157	22	10	-	Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	adaptacja	-
1805	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	40	6	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1806	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	122+109	21	12	-	Rozwidła się u podstawy. Oba przewodniki z podłużnymi pęknięciami i ubytkami na pniu. Grozi rozłamaniem.	SZ	wycinka sanitarna	-
1807	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	57	13	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Przewodnik zdeformowany.	SS	adaptacja	-
1808	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	116	25	7	-	Korona wysoko osadzona. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1809	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	88	24	6	-	Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1810	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	120	20	7	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m. Rozwidła się na h=6 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1811	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	179	25	8	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1812	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	101	16	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1813	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	68	10	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 20 st. w kier. zach.	SS	adaptacja	-
1814	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	98+86	14	10	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Rozwidła się u podstawy. Pnie zrośnięte do h=1 m. Posusz - 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1815	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	109	18	8	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=2 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 15%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1816	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	230	25	11	-	Porośnięte bluszczem do h=3 m. Na pniu liczne tylce. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1817	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	186+9	18	16	-	Porośnięte bluszczem do h=3 m. Odchylone 30 st. w kier. płn.	SS	adaptacja	-
1818	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	118	13	7	-	Rośnie w odl. 2 m od alejki parkowej. W rzucie korony latarnia. Ubytek wgłębny na h=2 m, przechodzący w ubytek kominowy. Pień pusty w środku. Posusz - 20 st.	SZ	wycinka sanitarna	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1819	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	244	25	12	-	Rozwidła się na h=8 m. Jeden z konarów wygoniony w kier. płd. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10 st.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1820	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	30	7	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1821	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	90	25	7	-	Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	adaptacja	-
1822	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	58	12	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1823	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	150	23	10	-	Przewodnik zdeformowany - łukowato wygięty na h=8 m, górą prostuje. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1824	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	174	25	14	-	Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1825	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	129	19	10	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1826	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	176	23	10	-	Rośnie w odl. 1,5 m od alejki parkowej. Korona wysoko osadzona, asymetryczna - rozwinięta w kier. wsch. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1827	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	72	13	6	-	Rośnie w odl. 2,5 m od alejki parkowej. Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 10 st. w kier. płd.-wsch.	SS	adaptacja	-
1828	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	52	5	4	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Złamane na h=5 m. Brak szans na prawidłowy rozwój.	SZ	wycinka sanitarna	-
1829	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	42	7	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1830	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	225	25	12	-	Przewodnik na h=13 m łukowato wygięty. Korona wysoko osadzona. Posusz - 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1831	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	118	16	8	-	Młode odrosty u podst. pnia. Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1832	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	74	14	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1833	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	265	26	15	-	Ślady po cięciach na pniu. Rozwidła się na h=11-12 m na 4 konary konstr.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1834	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	192	21	11	-	Rozwidła się na h=1,5 m na 2 przewodniki, które wyżej się przerastają. Ubytek pow. z kalusem na przewodniku zach. od str. płd. od h=1,5 m do 2,3 m (szer. 10 cm). Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1835	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	48	5	5	-	Rośnie w odl. 3 m od alejki parkowej. Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 40 st. w kier. zach.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1836	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	76	6	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1837	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	134	20	11	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Młode odrosty u podst. pnia. Odchylone 20 st. w kier. wsch.	SS	adaptacja	-
1838	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	76+70+55	14	10	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Rozwidła się u podstawy. Posusz - 10%.	SS	adaptacja	-
1839	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	116+94	17	9	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Rozwidła się u podstawy. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1840	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	244	25	14	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Rozwidła się na h=3 m. Przewodnik zach złamany na h=12 m, z koroną odroślową. Właściwa korona wysoko osadzona. Posusz - 15%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1841	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	85	10	8	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Dziuple na h=6 m od str. pld.	SS	adaptacja	-
1842	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	188	24	9	-	Rozwidlenie V-kształtne na h=10 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu, założenie wiązania elastycznego
1843	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	30	6	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Wierzchołek łukowato wygięty w kier. pld.	SS	adaptacja	-
1844	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	66	10	8	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Tylec na h=2,5 m od str. zach. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. zach.	SS	adaptacja	-
1845	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	101	14	11	-	Korona nisko osadzona, asymetryczna - rozwinięta w kier. zach.	SS	adaptacja	-
1846	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	54	9	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. zach. Odchylone 10 st. w kier. zach.	SS	adaptacja	-
1847	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	108+99+98+63	15	8	-	Rośnie w zagęszczeniu. Rozwidła się u podstawy. Przewodnik o obw. 63 cm martwy.	SS	pielęgnacja	usunięcie pnia o obw. 63 cm
1848	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	110	13	15	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Przewodnik łukowato wygięty w kier. zach. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. zach.	SS	adaptacja	-
1849	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	151	23	9	-	Rośnie w zagęszczeniu. Korona odroślowa na pnii do h=14 m. Właściwa korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1850	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	230	23	15	-	Odchylone 10 st. w kier. zach. Wygonione konary w kier. zach. i pld.- zach. Korona wysoko osadzona, asymetryczna - rozwinięta w kier. zach.	SS	pielęgnacja	redukcja wygonionych konarów (do 30%)
1851	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa	245	25	12	-	Porośnięte bluszczem do h=7 m. Rozwidła się na h=8 m - w	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		szerokolistna					rozwidleniu gniazdo ptasie. Posusz - 10%.			
1852	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	258	26	12	-	Rozwidla się na h=14 m. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. pld.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1853	-	brak możliwości określenia gatunku	-	-	-	-	Wiatrołom	SZ	wycinka sanitarna	-
1854	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	95	17	7	-	Rośnie w zagęszczeniu - koroną przerasta się z drzewem nr 1855. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1855	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	149+138	24	12	-	Porośnięte bluszczem do h= 3 m. Przewodnik zach. zdeformowany na h=10-12 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1856	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	126	23	9	-	Ubytek wgłębny na h=5 m od str. pld. Wierzchołek wygoniony w kier. pld.	SS	adaptacja	-
1857	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	210	25	12	-	Porośnięte bluszczem do h=3 m. Rozwidlenie V-kształtne na h=9 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu, założenie wiązania elastycznego
1858	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	208	26	12	-	Porośnięte bluszczem do h=12 m. Rozwidlenie U-kształtne na h=13 m. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. pld. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu, częściowe usunięcie bluszczu
1859	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	152	19	11	-	Porośnięte bluszczem do h=15 m. Korona wysoko osadzona. Gniazdo ptasie.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu, częściowe usunięcie bluszczu
1860	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	245	19	12	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m.	SS	adaptacja	-
1861	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	71+40	9	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Rozwidla się u podstawy. Jeden z przewodników wygięty w kier. pld.-zach. (alejka parkowa).	SS	adaptacja	-
1862	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	125	12	10	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1863	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	157	20	10	-	Rozwidla się na h=14 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 5%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1864	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	119	13	11	-	Odchylone 10 st. w kier. pld. -wsch.. Rozwidla się na h=2 m na 2 konary konstr. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1865	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	180+168+132+125	20	15	-	Młode odrosty u podst. pnia. Rozwidla się u podstawy. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1866	<i>Tilia cordata</i>	lipa	124	19	4	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korona wąska.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna								
1867	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	148	19	5	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m. Rozległy ubytek z kalusem na h=10 m (dł. 1 m) w miejscu wyłamanego przewodnika. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1868	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	102	16	10	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=7 m.	SS	adaptacja	-
1869	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	258	26	15	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m. Rozwidlenie U-kształtne na h=10 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu, założenie wiązania elastycznego
1870	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	153+9	19	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Młode odrosty u podst. pnia. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1871	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	38	7	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. zach.	SS	adaptacja	-
1872	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	159	20	9	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Rozwidła się na h=8 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1873	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	136	20	7	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1874	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	137	20	7	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Korona wąska, wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1875	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	243	25	15	-	Porośnięte bluszczem do h=9 m. Rozwidła się na h=8 m. Konary wygonione w kier. wsch. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. pld.-wsch. Posusz - 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1876	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	65	13	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
1877	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	347	25	12	-	Drzewo elitarne. Rozwidlenie V-kształtne na h=2 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 5%.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania statycznego
1878	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	137	20	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Korona wąska, wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1879	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	104+90	12	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Rozwidła się u podstawy. Ubytek wgłębny w przewodniku o obw. 90 cm na wys. 1 m od str. zach. - dziupla.	SS	adaptacja	-
1880	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	206	23	10	-	Porośnięte bluszczem do h=3m. Młode odrosty u podst. pnia. Odchylone 10 st. w kier. pln.-zach. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1881	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	263	26	16	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m. Rozwidła się na h=4 i 7 m na 3	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							konary konstr. Posusz - 10%.			
1882	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	120	12	11	-	Odchylone w kier. zach. (alejka). Rozległy ubytek wgłębny u podst. pnia od str. pld z wypróchnienie, przechodzący w ubytek kominowy, otwarty od str. pln. Drzewo stanowi zagrożenie.	SZ	wycinka sanitarna	-
1883	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	96	16	7	-	Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1884	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	180	25	15	-	Rośnie w odl. 1 m od alejki parkowej. Rozwidlenie V-kształtne na h=4,5 m. Korona wysoko osadzona.	SS	pielęgnacja	założenie wiązań elastycznych
1885	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	154+104	12	10	-	Rozwidla się na h=0,5 m. Na obu pniach liczne ubytki wgłębne w miejscu po wylamanych konarach. Oba pnie w ubytkami kominowymi. Gniazdo ptasie.	SS	wycinka sanitarna	-
1886	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	83	9	10	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 30 st. w kier. zach. Rozwidla się na h=2 m.	SS	adaptacja	-
1887	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	87	11	10	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=5 m. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. pld.	SS	adaptacja	-
1888	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	116	13	9	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=4 m. Rozwidla się na h=7 m.	SS	adaptacja	-
1889	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	145	15	9	-	Rośnie w zagęszczeniu. Porośnięte bluszczem do h=2 m. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1890	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	117	16	9	-	Młode odrosty u podst. pnia.	SD	adaptacja	-
1891	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	220	20	9	-	Rośnie w zagęszczeniu. Porośnięte bluszczem do h=8 m. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
1892	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	85	15	6	-	Rośnie w zagęszczeniu, pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=4 m. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1893	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	87	13	8	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=5 m. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.	SS	adaptacja	-
1894	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	82	14	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=3 m.	SS	adaptacja	-
1895	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	134	17	6	-	Odrosty lipu u podst. pnia. Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=7 m. Korona wąska, wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1896	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	292	25	16	-	Porośnięte bluszczem do h=10 m. Na h=10m ślady po odciętych konarach. Konary wygonione w kier. pld. i zach. Korona wysoko	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							osadzona. Posusz - 10 %.			
1897	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	64	12	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=3 m.	SS	adaptacja	-
1898	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	65	13	8	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=1,5 m.	SS	adaptacja	-
1899	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	349	20	12	-	Drzewo elitarne. Rośnie bezpośrednio przy alejce parkowej. Rozwidła się na h=9 m. Widoczny ubytek od str. płd.-wsch. w miejscu poniżej rozwidlenia - długości ok. 1,5 m z kalusem. Korona zredukowana do h=20 m. Zredukowany wygoniony konar od str. płd. Korona głównie odroślowa. W koronie wiązanie elastyczne.	SS	pielęgnacja	sprawdzenie wiązań elastycznych, założenie wiązania statycznego
1900	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	111	17	8	-	Rozwidlenie V-kształtne na h=2,5 m. W koronie suchy konar nad alejką parkową.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1901	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	75	12	7	-	Rozwidła się na h=4 m. W miejscu rozwidlenia gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
1902	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	163	20	8	-	Porośnięte bluszczem do h=9 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1903	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	178	23	10	-	Rozwidła się na h=8 m, następnie gł. przewodnik rozwidła się na h=15 m.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
1904	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	171	24	10	-	Rozwidła się na h=13 m. W koronie suche konar nad alejką parkową. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i założenie wiązania elastycznego
1905	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	28	6	5	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew.	SD	adaptacja	-
1906	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	37	8	5	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew.	SD	adaptacja	-
1907	-	brak możliwości określenia gatunku	37	5	-	-	Drzewo martwe.	SZ	wycinka sanitarna	-
1908	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	38	9	6	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew.	SD	adaptacja	-
1909	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	26	6	5	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew. Drobną susz w dolnej partii korony.	SD	adaptacja	-
1910	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	184	13	12	-	W dolnej partii pnia liczne ubytki pow. i wgłębne po odciętych / wyłamanych konarach. Pień pusty w środku. Ubytek kominowy z 2	SS	wycinka sanitarna	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							włotami na h=2 m. Posusz - 10%.			
1911	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	180	24	10	-	Na pniu kolonia <i>Oxycarenus lavaterae</i> (skupieniec lipowy). Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1912	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	190	24	11	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m.	SD	adaptacja	-
1913	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	260	26	12	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Rozwidła się na h=11 m na 3 konary konstr. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1914	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	117	19	8	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkciem.	SS	adaptacja	-
1915	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	130	17	7	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Tylec na h=8 m. Gniazdo ptasie. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkciem.	SS	adaptacja	-
1916	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	108	17	8	-	Młode odrosty u podst. pnia. Porośnięte bluszczem do h=4 m. Gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
1917	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	101	20	6	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1918	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	121	23	8	-	Młode odrosty u podst. pnia. Porośnięte bluszczem do h=4 m.	SD	adaptacja	-
1919	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	59	10	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1920	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	126	24	9	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Odchylone 10 st. w kier. zach	SS	adaptacja	-
1921	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	107	23	8	-	Młode odrosty u podst. pnia. Porośnięte bluszczem do h=9 m. Posusz - 10%.	SD	adaptacja	-
1922	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	120	24	7	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Młode odrosty u podst. pnia. Do h=4 m przewodnik łukowato wygięty, górą prostuje.	SS	adaptacja	-
1923	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	161	21	8	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Przewodnik płu. martwy, okorowany. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkciem.	SS	pielęgnacja	usunięcie martwego pnia
1924	-	brak możliwości określenia gatunku	152	17	4	-	Drzewo martwe. Na h=4 m przewodnik nadłamany. Grozi niekontrolowanym złamaniem.	SZ	wycinka sanitarna	-
1925	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	166	23	10	-	Odchylone 10 st. w kier. zach. Rozwidła się na h=12 i 16 m.	SD	adaptacja	-
1926	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	223+17+7	26	11	-	Porośnięte bluszczem do h=7 m. Młode odrosty u podst. pnia. Korona wysoko osadzona. Posusz - 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
1927	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	160	23	8	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Ubytek w miejscu rozwidlenia V-kształtnego - ślad po rozłamaniu. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
1928	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	111	19	8	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.	SD	adaptacja	-
1929	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	51	9	6	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m.	SD	adaptacja	-
1930	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	148	20	8	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Młode odrosty u podst. pnia. Od str. zach. ślad o usunięty pniu.	SD	adaptacja	-
1931	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	106	21	7	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Odchylone 10 st. w kier. płd. Korona wysoko osadzona. Posusz - 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1932	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	115	21	9	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Odchylone 10 st. w kier. płd. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1933	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	111	22	10	-	Rośnie bezpośrednio przy alejce parkowej. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1934	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	126	20	9	-	Rozwidla się na h=11 m na 2 konary konstr. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1935	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	245	23	12	-	Bryłą korzeniową przerasta się z drzewem nr 1936. Rozwidla się na h=2 m. Odchylone 20 st. w kier. płd. Na pnii ptn. ubytek wgłębny na h=1,9 m. od str. zach. - dziupla.	SS	pielęgnacja	odciążenie przewodnika nad alejką parkową - redukcja do 30%
1936	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	168	23	8	-	Bryłą korzeniową przerasta się z drzewem nr 1935. Odchylone 20 st. w kier. ptn.	SD	adaptacja	-
1937	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	50	9	6	-	Rośnie w odl. 1 m od alejki parkowej pod okapem innych drzew.	SD	adaptacja	-
1938	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	134	19	8	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1939	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	83	15	6	-	Porośnięte bluszczem do h=1,5 m. Przewodnik na całej długości łukowato wygięty. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1940	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	150	19	10	-	Rośnie w odl. 2 m od alejki parkowej.	SD	adaptacja	-
1941	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	104+63	17	10	-	Rozwidla się u podstawy. Przewodnik ptn. z rozległym ubytkiem od podst. pnia do h=1 m z wypróchnieniem. Na przewodniku płd. na h=5 m ubytek wgłębny.	SS	adaptacja	-
1942	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	114	10	7	-	Rośnie w odległości 2,5 m od alejki parkowej. Odchylony w kier.	SZ	wycinka	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>						płd. (alejka). Od str. płn. pas martwicy z okorowaniem biegnącym aż do wierzchołka. Posusz - 30%. Drzewo stanowi zagrożenie.		sanitarna	
1943	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	76	11	8	-	Rośnie w odl. 0,4 m od alejki parkowej.	SD	adaptacja	-
1944	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	73	8	8	-	Rośnie w odl. 0,4 m od alejki parkowej, pod okapem innych drzew. Rozwidła się na h=2 m.	SS	adaptacja	-
1945	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	321	26	20	-	Drzewo elitarne. Rozwidła się na h=13 m. Posusz - 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1946	-	brak możliwości określenia gatunku	212	8	-	-	Wiatrołom - złamane na h= 5 i 7 m (prawdopodobnie jesion wyniosły).	SZ	wycinka sanitarna	-
1947	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	145	22	10	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Odchylone 10 st. w kier. płn.-wsch. Rozwidła się na h=12 m.	SD	adaptacja	-
1948	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	115	15	9	-	Tylec na h=5 m. Rozwidła się na h= 6 m.	SS	adaptacja	-
1949	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	146	19	9	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m. Na h=1 m od str. płn. ubytek pow. śr. ok. 10 cm z kalusem. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.	SD	adaptacja	-
1950	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	115	18	7	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Młode odrosty u podst. pnia. Odchylone 30 st. w kier płn. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1951	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	141+12	22	10	-	Młode odrosty u podst. pnia. Dziupła na h=6 m od str. płd.	SD	adaptacja	-
1952	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	149	20	9	-	Rozwidła się na h=5 m.	SD	adaptacja	-
1953	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	119	19	8	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m.	SD	adaptacja	-
1954	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	197+93	22	10	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m. Rozwidła się u podstawy.	SD	adaptacja	-
1955	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	199	22	10	-	Porośnięte bluszczem do h=5. Rozwidła się na h=8 m.	SD	adaptacja	-
1956	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	97	17	8	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=2 m. Rozwidła się na h=6 m.	SD	adaptacja	-
1957	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	77	9	-	-	Drzewo martwe, pień okorowany.	SZ	wycinka sanitarna	-
1958	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	49	8	6	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>									
1959	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	228	24	14	-	Rośnie w odl. 2 m od alejki parkowej. Porośnięte bluszczem do h=9 m. Rozwidła się na h=5 m.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
1960	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	185	25	12	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Pozostałość po wylamanym konarze na h=8 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1961	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	115	19	8	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m. Gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
1962	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	144	23	9	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Ubytek pow. na pniu z okorowaniem od str. zach.	SS	adaptacja	-
1963	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	120	17	8	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m.	SD	adaptacja	-
1964	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	149	22	8	-	Ubytek wgłębny do str. płn.-wsch. na h=6m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1965	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	81	14	7	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=4 m.	SD	adaptacja	-
1966	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	35	8	6	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew.	SD	adaptacja	-
1967	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	33	7	5	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew.	SD	adaptacja	-
1968	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	55	8	7	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew.	SD	adaptacja	-
1969	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	148	19	10	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m. Rozwidła się na h=10 m na 2 konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
1970	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	108	20	11	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Rozwidła się na h=8 m.	SD	adaptacja	-
1971	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	121	20	9	-	Porośnięte bluszczem do h=10 m. Odchylone 10 st. w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
1972	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	37	5	5	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew.	SD	adaptacja	-
1973	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	24+11	5	6	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew.	SD	adaptacja	-
1974	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	64	17	8	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew. Porośnięte bluszczem do h=4 m.	SD	adaptacja	-
1975	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	88	14	9	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Przewodnik łukowato wygięty w	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>						kier. płn.-wsch. Posusz - 10%.			
1976	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	210	20	11	-	Porośnięte bluszczem do h=9 m. Rozwidła się na h=2 m. Odchylone 10 st. w kier. płn. Gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
1977	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	113	20	5	-	Porośnięte bluszczem do h=7 m. Korona wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1978	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	105	20	6	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Korona wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
1979	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	67	18	5	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1980	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	86	18	5	-	Porośnięte bluszczem do h=9 m. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
1981	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	139	19	6	-	Porośnięte bluszczem do h=9 m. Korona wąska, wysoko osadzona..	SD	adaptacja	-
1982	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	167+129	23	11	-	Rozwidła się na h=0,5 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1983	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	63	14	7	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew.	SD	adaptacja	-
1984	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	198	23	10	-	Porośnięte bluszczem do h=4 . Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1985	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	168	21	10	-	Ubytek u podst. pnia od str. pld.-zach. Odchylony 10 st. w kier. pld. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	96	14	8	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew. Porośnięte bluszczem do h=2 m. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.	SD	adaptacja	-
1987	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	178	22	10	-	Porośnięte bluszczem do h=10 m.	SD	adaptacja	-
1988	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	60	13	6	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Drobnny susz.	SD	adaptacja	-
1989	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	110	12	8	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
1990	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	225	23	10	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Odchylone 15 st. w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
1991	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	103	19	5	-	Porośnięte bluszczem do h=7 m. Drobnny susz.	SD	adaptacja	-
1992	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	79	14	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 10 st. w kier. pld. Korona wąska. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1993	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	90	12	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Odchylone 10 st. w kier. płn.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							Korona wąska. Posusz - 10%.			
1994	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	205+70	22	9	-	Porośnięte bluszczem do h=12 m. U podst. pnia od str. pld.-zach. odrost boczny. Główny przewodnik rozwidła się na h=12 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i częściowe usunięcie bluszczu
1995	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	30	5	5	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=2 m.	SD	adaptacja	-
1996	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	38	6	8	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Porośnięte bluszczem do h=2 m.	SD	adaptacja	-
1997	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	189	21	8	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m. Korona odroślowa do h=12 m. Posusz - 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
1998	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	160	22	8	-	Porośnięte bluszczem do h=7 m. Korona wysoko osadzona. Gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
1999	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	130	22	6	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
2000	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	113	20	5	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
2001	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	165	23	6	-	Porośnięte bluszczem do h=7 m. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
2002	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	121	20	5	-	Porośnięte bluszczem do h=7 m.	SD	adaptacja	-
2003	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	122	20	8	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Rozwidła się na h=8 m.	SD	adaptacja	-
2004	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	188	23	7	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Rozwidła się na h=6 i 8 m.	SD	adaptacja	-
2005	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	223	22	12	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Rozwidła się na h=13 m. Wyłamany konar na h=13 m. Posusz - 10%.	SS	adaptacja	-
2006	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	127+88	20	10	-	Rozwidła się u podstawy. Przewodnik o obw. 88 cm z pęknięciem na pniu i suchoczubem.	SS	pielęgnacja	do usunięcia pień o obw. 88 cm
2007	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	162	21	7	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Korona wąska, wysoko osadzona..	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2008	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	190	22	8	-	Porośnięte bluszczem do h=3 m. Gniazdo ptasie. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2009	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	132	22	6	-	Rośnie w odl. 2,5 m od alejki parkowej. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2010	<i>Aesculus</i>	kasztanowiec	148	20	8	-	Od str. pln. na wys. 2,5-3 m ubytek wgłębny z kalusem. Od str.	SS	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>hippocastanum</i>	biały					wsch. pęknięcie wzdłuż pnia długości ok. 2 m.			
2011	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	75	13	5	-	Porośnięte bluszczem do h=3 m. Gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
2012	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	254	22	10	-	Porośnięte bluszczem do h=11 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2013	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	97	19	5	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Korona wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2014	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	121	16	6	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Rozwidła się na h=4 m. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkim.	SS	adaptacja	-
2015	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	156	22	10	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
2016	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	204	24	12	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Odchylone 10 st. w kier. płn.-wsch. Korona asymetryczna rozwinięta w kier. wsch. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2017	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	236	23	12	-	Porośnięte bluszczem do h=7 m. Rozwidlenie U-kształtne na h=6 m. Posusz - 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2018	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	156+144	23	10	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Rozwidła się u podstawy. Na pniu kolonia <i>Oxycarenus lavaterae</i> (skupieniec lipowy).	SD	adaptacja	-
2019	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	156	22	12	-	Rozwidła się na h=5 m. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkim. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2020	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	185	22	7	-	Porośnięte bluszczem do h=9 m. Młode odrosty u podst. pnia.	SD	adaptacja	-
2021	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	203	21	10	-	Rozwidła się na h=6 m. Konar konstr. od str. wsch złamany na h=12 m. Gniazdo ptasie.	SS	adaptacja	-
2022	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	67	12	6	-	Odchylone 10 st. w kier. zach.	SD	adaptacja	-
2023	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	88	7	8	-	Odchylone 45 st. w kier. wsch. Przewodnik pęknięty wzdłuż na długości ok. 2 m. Posusz - 30%.	SZ	wycinka sanitarna	-
2024	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	72	7	8	-	Odchylone 40 st. w kier. wsch. Zachwiana statyka - grozi złamaniem lub wywrotem.	SZ	wycinka sanitarna	-
2025	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	111	18	9	-	Porośnięte bluszczem do h=2 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2026	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	65	9	6	-	Od str. płd. ubytek pow. z kalusem.	SS	adaptacja	-
2027	<i>Tilia cordata</i>	lipa	178+117	24	11	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Rozwidła się na h=0,3 m. Posusz	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna					- 10%.			założenie wiązania elastycznego
2028	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	81	16	9	-	Porośnięte bluszczem do h= 3 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2029	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	124	17	10	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Odchylone 10 st w kier pld. Rozwidła się na h=7 m.	SD	adaptacja	-
2030	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	55	9	6	-	Rośnie pod okapem innych drzew.	SS	adaptacja	-
2031	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	140+120	23	10	-	Rozwidła się na h=0,5 m. Korona wysoko osadzona. Gniazdo ptasie.	SD	adaptacja	-
2032	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	146	24	6	-	Przerasta się bryłą korzeniową z drzewem nr 2033. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2033	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	133	23	8	-	Przerasta się bryłą korzeniową z drzewem nr 2032. W dolnej partii pień łukowato wygięty, potem prostuje.	SD	adaptacja	-
2034	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	161	18	8	-	Porośnięty bluszczem do h=8 m.	SD	adaptacja	-
2035	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	128	20	10	-	Porośnięty bluszczem do h=6 m. Odchylone 10 st. w kier. wsch. Rozwidła się na h=5 m. Posusz - 10%.	SD	adaptacja	-
2036	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	86	19	8	-	Porośnięty bluszczem do h=8 m. Odchylone 10 st. w kier. pld.-wsch.	SD	adaptacja	-
2037	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	83	16	8	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew.	SS	adaptacja	-
2038	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	97	21	12	-	Porośnięte bluszczem do h=12 m. Młode odrosty u podst. pnia. Rozwidła się na h=7 m.	SS	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu
2039	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	181	15	8	-	Porośnięte bluszczem do h=10 m. Korona wysoko osadzona.	SD	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu
2040	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	208+117	18	10	-	Rośnie w odl. 3,5 m od alejki parkowej. Rozwidła się u podstawy. Ubytek wgłębny na pniu o obw. 118 cm na h=2,5 od str. płn. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i częściowe usunięcie bluszczu
2041	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	223	20	11	-	Rośnie w odl. 1 m od alejki parkowej. Rozwidła się na h=5 m. Ubytek wgłębny od str. wsch. na h=2,5 m. Gniazdo ptasie. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2042	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	78	16	8	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Korona asymetryczna.	SD	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2043	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	40	14	5	-	Porośnięte bluszczem do h=7 m.	SD	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu
2044	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	39	7	6	-	Przerasta się i styka z pniem drzewa nr 2045. Rozwidla się na h=2 m.	SS	adaptacja	-
2045	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	67	14	6	-	Rośnie w zagęszczeniu.	SD	adaptacja	-
2046	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	74	14	7	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m.	SD	adaptacja	-
2047	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	140	21	12	-	Porośnięte bluszczem do h= 11 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i częściowe usunięcie bluszczu
2048	<i>Populus alba</i>	topola biała	195	18	8	-	Porośnięte bluszczem do h= 12 m. Odchylone 15 st. w kier. płn.-wsch. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i częściowe usunięcie bluszczu
2049	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	54	9	8	-	Rośnie pod okapem innych drzew. Wierzchołek łukowato wygięty. Korona asymetryczna.	SS	adaptacja	-
2050	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	90	14	8	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
2051	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	185	22	14	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m. Odchylone 10 st. w kier. wsch. Korona asymetryczna.	SS	adaptacja	-
2052	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	46	12	5	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew. Przewodnik zrośnięty z pniem drzewa nr 2051 na h=4 m.	SS	adaptacja	-
2053	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	82	16	8	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Rozwidla się na h=2,5 m..	SD	adaptacja	-
2054	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	68	14	7	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m.	SD	adaptacja	-
2055	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	121	18	8	-	Rośnie w zwarcu z drzewami nr 2056 i 2057.	SD	adaptacja	-
2056	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	83	17	7	-	Rośnie w zwarcu z drzewami nr 2055 i 2057.	SD	adaptacja	-
2057	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	84	17	6	-	Rośnie w zwarcu z drzewami nr 2055 i 2056.	SD	adaptacja	-
2058	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	173	20	10	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2059	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	195	22	10	-	U podst. pnia od str. płn. pozostałość po odciętym pniu. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2060	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	76	12	8	-	U podst. pnia od str. wsch. pozostałość po odciętym pniu.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>									
2061	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	166	20	11	-	Porośnięte bluszczem do h=12 m. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i częściowe usunięcie bluszczu
2062	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	124	20	10	-	Porośnięty bluszczem do h=6 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2063	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	72	17	7	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew.	SD	adaptacja	-
2064	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	184	19	8	-	Dąb zrośnięty z grabem pospolitym. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2065	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	192	21	9	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Rozwidlenie V-kształtne na h=9 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i założenie wiązania elastycznego
2066	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	76	10	10	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew. Odchylone 15 st. w kier. płn. Tylec na h=3 m.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2067	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	124	22	10	-	Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2068	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	131	20	7	-	Porośnięty bluszczem do h=6 m. Korona wąska. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2069	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	134	20	7	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Rozwidla się na h=8 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2070	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	76	18	1	-	Drzewo zamierające.	SZ	wycinka sanitarna	-
2071	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	72	19	5	-	Korona wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2072	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	77	18	5	-	Korona wąska.	SD	adaptacja	-
2073	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	131	20	10	-	Porośnięte bluszczem do h=7 m. Młode odrosty u podst. pnia. Wygoniony konar w kier. płn.-wsch. Korona asymetryczna.	SS	pielęgnacja	redukcja wygoniego konaru (do 30%)
2074	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	58	9	8	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew. Porośnięte bluszczem do h=6 m.	SS	adaptacja	-
2075	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	106	19	5	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m. Dziupla. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
2076	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	103	18	4	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Korona wąska.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2077	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	167	21	9	-	Porośnięte bluszczem do h=8 m. Rozwidła się na h=11 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2078	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	138	18	10	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Przewodnik łukowato wygięty w kier. zach.	SS	adaptacja	-
2079	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	114	21	6	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2080	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	119	20	6	-	Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2081	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	84	19	5	-	.Korona wąska.	SD	adaptacja	-
2082	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	91	19	5	-	.Korona wąska.	SD	adaptacja	-
2083	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	94	18	5	-	.Korona wąska.	SD	adaptacja	-
2084	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	96	19	5	-	.Korona wąska.	SD	adaptacja	-
2085	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	160	20	10	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m.	SD	adaptacja	-
2086	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	108	19	6	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2087	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	77	18	9	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew.	SD	adaptacja	-
2088	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	117	17	8	-	Ubytki u podst. pnia od str. płn. i płd.	SS	adaptacja	-
2089	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	daglezia zielona	206	22	7	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2090	-	brak możliwości określenia gatunku	34	6	3	-	Drzewo martwe.	SZ	wycinka sanitarna	-
2091	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	324	22	15	-	Drzewo elitarne. Rozwidła się na h=3 m. Jeden z konarów odchylony 45 st. w kier. płd. Na pniach ślady po cięciach. Główny przewodnik rozwidła się na h=8 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2092	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	142	18	8	-	Rośnie w zagęszczeniu. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2093	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	79+62	17	7	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew. Rozwidła się u podstawy.	SD	adaptacja	-
2094	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	160	10	7	-	Rośnie w odl. 2 m od alejki parkowej. U podst. pnia od str. płd. ubytek wgłębny. Tylec od str. płn., powyżej ubytek wgłębny. Rozwidła się na h=1,8 m.	SS	adaptacja	-
2095	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	71	10	6	-	Rośnie w odl. 1,5 m od alejki parkowej, pod okapem sąsiednich drzew. Koroną przerasta się z drzewem nr 2094. Ślady po wylamanych gałęziach na pniu.	SS	adaptacja	-
2096	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	99+83	15	8	-	Rozwidła się u podstawy. Przewodniki odchylone 5 st w kier. wsch. Drobnny susz.	SD	adaptacja	-
2097	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	44	6	5	-	Wierzchołek złamany.	SS	adaptacja	-
2098	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	60	7	6	-	Rozwidła się na h=4 m. Konar od str. wsch. powyżej rozwidlenia martwy i okorowany. Posusz - 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2099	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	59	8	4	-	Odchylone 15 st. w kier. wsch. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2100	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	122	19	10	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2101	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	104	18	8	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew. Drobnny susz.	SD	adaptacja	-
2102	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	123+90+85	14	11	-	Rozwidła się na h=0,4-0,6 m. Od str. wsch. na pniu liczne ubytki pow. i wgłębne w wypróchnieniach i śladami żerów owadów.	SS	adaptacja	-
2103	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	104	10	7	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew. Od str. płn. ubytek wgłębny na h=1,7 m. Przewodnik łukowato wygięty w kier. płd.-wsch.	SS	adaptacja	-
2104	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	55	11	5	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew.	SS	adaptacja	-
2105	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	251	25	15	-	Rośnie bezpośrednio przy alejce parkowej. Rozwidła się na h=9 m na 3 konary konstr. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i założenie wiązań elastycznych (w trójkąt)
2106	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	56	9	6	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew.	SD	adaptacja	-
2107	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	137	19	10	-	Przewodnik zdeformowany. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
2108	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	81	12	8	-	Rozwidła się na h=5 m.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2109	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	66	11	7	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.	SD	adaptacja	-
2110	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	116	19	9	-	Rośnie w odl. 0,5 m od alejki parkowej. Na pniu śladu po cięciach gałęzi. Przerasta się koroną z drzewem nr 2111.	SD	adaptacja	-
2111	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	131	20	10	-	Rośnie w odl. 1 m od alejki parkowej. Od str. płn. na h=2 m. ubytek wgłębny z kalusem. Przerasta się koroną z drzewem nr 2110. Korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2112	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	134+118	21	10	-	Rozwidła się na h=0,4 m.	SD	adaptacja	-
2113	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	155+147	20	9	-	Rozwidła się u podstawy. Na przewodniku wsch. od str. płd. ubytek wgłębny na h=0,3 m. Korona wąska, wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
2114	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	143	21	7	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2115	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	118	15	8	-	Odchylone 10 st. w kier. płn. Rozwidła się na h=5 m.	SD	adaptacja	-
2116	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	120	18	10	-	Odchylone 10 st. w kier. płn. Korona wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
2117	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	124	18	7	-	Korona wąska, wysoko osadzona.	SS	adaptacja	-
2118	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	150	20	10	-	Właściwa korona wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	adaptacja	-
2119	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	108+98	20	8	-	Rozwidła się na h=0,3 m. Korona wąska, wysoko osadzona. Posusz - 10%.	SS	adaptacja	-
2120	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	152	21	9	-	Korona wysoko osadzona. Posusz - 15%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2121	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	99	19	6	-	Młode odrosty u podst. pnia. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
2122	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	91	16	6	-	Od h=7 m. przewodnik odchylony 10 st. w kier. płd.-wsch.	SD	adaptacja	-
2123	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	130	21	6	-	Korona wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2124	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	104	20	8	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m.	SD	adaptacja	-
2125	<i>Aesculus</i>	kasztanowiec	104	19	8	-	Na pniu liczne odrosty regeneracyjne. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>hippocastanum</i>	biały					Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkim.			
2126	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	129	20	7	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew.	SD	adaptacja	-
2127	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	189+163	24	12	-	Rozwidla się na h=0,5 m. W miejscu rozwidlenia pozostałość po usuniętym / wyłamanym przewodniku.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
2128	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	129	20	6	-	Korona wąska.	SD	adaptacja	-
2129	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	140	20	6	-	Korona wąska.	SD	adaptacja	-
2130	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	118+68	21	8	-	Rozwidla się u podstawy. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
2131	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	87	14	-	-	Drzewo martwe, wypróchniałe u podstawy.	SZ	wycinka sanitarna	-
2132	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	205	22	8	-	Młode odrosty u podst. pnia. Na pniu zrakowacenia. Korona wysoko osadzona. Gniazdo ptasie. Posusz - 10%.	SS	adaptacja	-
2133	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	125	18	8	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkim.	SD	adaptacja	-
2134	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	266	22	11	-	Porośnięte bluszczem do h= 10 m. Odchylone 10 st. w kier. wsch. Rozwidla się na h=11 m.	SD	adaptacja	-
2135	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	164	21	7	-	Korona wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2136	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	64	8	6	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew. Gniazdo ptasie. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkim.	SD	adaptacja	-
2137	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	120+57	18	7	-	Rozwidla się u podstawy. Jeden z pni (obw. 57 cm) martwy z ubytkami. Korona wąska.	SS	pielęgnacja	usunięcie 1 z pni (obw. 57)
2138	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	82	14	9	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew. Odchylone 10 st. w kier. płn. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
2139	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	175	22	14	-	Rozwidla się na h=3 m. W miejscu rozwidlenia od str. zach. rozległy ubytek pow. z kalusem. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i założenie wiązania elastycznego
2140	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	100	19	6	-	Rośnie w odl. 4 m od alejki parkowej. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2141	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	67	15	5	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2142	<i>Carpinus</i>	grab pospolity	67	11	6	-	Przewodnik zdeformowany. Tylce na h=3 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>betulus</i>									
2143	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	72	13	6	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew. Porośnięte bluszczem do h=6 m.	SD	adaptacja	-
2144	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	127	20	12	-	Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2145	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	90	14	5	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2146	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	110	16	8	-	Porośnięte bluszczem do h=4 m. Drobną susz. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2147	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	46	9	6	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew.	SD	adaptacja	-
2148	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	57	13	4	-	Porośnięte bluszczem do h=6 m. Korona wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2149	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	50	10	5	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew. Przewodnik zdeformowany.	SD	adaptacja	-
2150	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	71	13	7	-	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew. Porośnięte bluszczem do h=4 m. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2151	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	100	14	7	-	Porośnięte bluszczem do h=5 m. Przewodnik łukowato wygięty w dolnej partii. Drobną susz.	SD	adaptacja	-
2152	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	109	16	8	-	Rozwidla się na h=10 m. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2153	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	59+46	12	6	-	Rozwidla się na h=0,6 m.	SD	adaptacja	-
2154	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	88+8	14	7	-	Młode odrosty u podst. pnia. Rozwidla się na h=5 m.	SD	adaptacja	-
2155	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	242	23	14	-	Rozwidla się na h=5 i 8 m. Na pniu ślady po cięciach. Na wys. 4 m od str. wsch. dziupla. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2156	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	77	14	9	-	Rośnie w odl. 5 m od alejki parkowej.	SD	adaptacja	-
2157	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	318	23	15	-	Rośnie w odl. 0,5 m od alejki parkowej. Rozwidla się na h= 4 i 6 m na 3 przewodniki. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. zach.	SS	pielęgnacja	założenie wiązań elastycznych (4 szt.)
2158	<i>Platanus hispanica</i>	platan klonolistny	544	26	22	-	Drzewo elitarnie. Na pniu od str. płn. rozległe zrakowacenia. Prawdopodobnie zrosłodrzew z 3 drzew. Rozwidla się na h=3 m. W koronie wiązania statyczne - przewiertowe (ok. 8 szt.).	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i założenie wiązań elastycznych

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
										wzmacniających istniejące wiązania statyczne
2159	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	188+138	14	9	-	Rośnie tuż przy chodniku. Dwa pnie zrosnięte u podstawy, pochylone o 20 st. w kier. pld. Korona asymetryczna, przeważona w kier. zach.	SD	adaptacja	-
2160	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	26+23+12	6	6	-	Rośnie tuż przy chodniku, u podstawy ślady po usuniętych trzech dodatkowych przewodnikach, ślady cięcia na pniu.	SD	adaptacja	-
2161	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	94	7	6	-	Pień porośnięty bluszczem, na pniu ślady po cięciach, korona asymetryczna, przeważa w kier. pld.	SD	adaptacja	-
2162	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	182+154	16	9	-	Dwa pnie zrosnięte u podstawy, porośnięte bluszczem. Ubytek wgłębny od str. pld na h=0,3 m o pow. 0,2x0,4 m; Korona asymetryczna, przeważa w kier. pld.	SD	adaptacja	-
2163	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	276	14	9	-	Pień gęsto porośnięty bluszczem, korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2164	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	82	9	5	-	W koronie pojedyncze tylce, drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2165	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	120	10	4	-	Pień gęsto porośnięty bluszczem, odchylony o 30 st. w kier. zach. do h=6m, wyżej postuje.	SD	adaptacja	-
2166	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	199+104	16	11	-	Wyniesiona bryła korzeniowa od str. wsch. Przewodnik od str. pln. odchylony o 20 st. w kier. zach. Pień porośnięty bluszczem, korona asymetryczna przeważona w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
2167	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	40	6	5	-	Rośnie przy chodniku, młode, zdrowe nasadzenie.	SD	adaptacja	-
2168	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	245	18	12	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
2169	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	181	18	10	-	Pień porośnięty bluszczem, korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2170	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	265	16	10	-	U podstawy pnia liczne pędy odroślowe, rozwidlenie U-kształtne na dwa konary konstrukcyjne na h=3m.	SD	adaptacja	-
2171	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	167	14	9	-	Pień porośnięty bluszczem, korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2172	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	184	15	10	-	Pień porośnięty bluszczem, na pniu korona odroślowa.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2173	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	122	12	8	-	Pień odchylony o 10 st. w kier. wsch. nad ścieżkę, pień porośnięty bluszczem, korona asymetryczna, przeważona w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
2174	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	62	11	7	-	Rośnie pod okapem drzewa sąsiadującego przy latarni i ścieżce.	SD	adaptacja	-
2175	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	122	13	6	-	Korona asymetryczna, przeważona w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
2176	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	125	16	8	-	Pień porośnięty bluszczem, korona wysoko osadzona, w koronie drobny posusz.	SD	adaptacja	-
2177	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	204	17	11	-	Pień łukowato wygięty, porośnięty bluszczem, w koronie drobny posusz.	SD	adaptacja	-
2178	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	133	17	6	-	Korona odroślowa, bardzo wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2179	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	142	15	7	-	W koronie drobny susz gałęziowy ok 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2180	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	47	8	4	-	Rośnie pod okapem drzewa sąsiadującego, u podstawy pojedyncze pędy odroślowe.	SD	adaptacja	-
2181	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	244	17	12	-	Rośnie przy ścieżce, przewodnik rozwidła się V-kształtnie na konary konstrukcyjne na h=4 m, na pniu ślady po cięciach. drobny posusz gałęziowy.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2182	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	203	18	12	-	U podstawy pnia rozbudowane przypory, pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
2183	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	95	12	10	-	Pień porośnięty bluszczem, w koronie posusz gałęziowy 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2184	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	121	11	8	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2185	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	92	11	6	-	Pień odchylony o 10 st. w kier. płd. odchodząca kora na pniu, ubytek wgl. z wypróchnieniem ze śladami żerowania owadów, z tkanką przyranną od str. wsch. na h=2,5m.	SS	adaptacja	-
2186	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	152	20	12	-	Pień odchylony o 30 st. w kier. płd. do h=6m, wyżej prostuje. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
2187	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	185	5	3	-	Pień porośnięty bluszczem, przewodnik złamany na h=3,5m z koroną regeneracyjną.	SS	adaptacja	-
2188	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	64+50	11	7	-	Przewodnik rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=0,5 m, pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2189	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	95+93+78+73+69	10	8	-	Rośnie pod okapem drzewa sąsiadującego. Drzewo wielopniowe, zrosnięte u podstawy, u podstawy pnia ślad po usuniętym przewodniku, pnie odchylone o 10 st. w kier. wsch. Korona asymetryczna.	SD	adaptacja	-
2190	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	221	22	14	-	Pień porośnięty bluszczem, korona odroślowa, wysoko osadzona, asymetryczna w kier. zach.	SD	adaptacja	-
2191	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	97	9	6	-	Pień porośnięty bluszczem, rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=3m, konar od str. zach. ułamany.	SD	adaptacja	-
2192	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	145	18	10	-	U podstawy pnia liczne pędy odroślowe, korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2193	<i>Pinus strobus</i>	sosna wejmutka	286	20	9	-	Drzewo elitarne. Na pniu widoczna listwa mrozowa, która biegnie od h=6m do wierzchołka, na pniu odchodząca kora, ślady żerowania owadów, martwica. Liczne dziuple, wyłamane gałęzie. Korona wysoko osadzona na h=14m, do tej wys. konary zredukowane. Pojedyncze konary wyłamane.	SS	adaptacja	-
2194	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	61	9	5	-	W koronie drobny posusz, ok 5%	SD	adaptacja	-
2195	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	84	9	5	-	Ubytek pow. od str. płd. na h=1,5m. Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
2196	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	167	20	14	-	Pień łukowato wygięty, pochylony nad ścieżkę, w koronie susz ok 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2197	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	69	8	6	-	Pień odchylony o 10 st. w kier. płd. W koronie widoczne ptasie gniazdo.	SD	adaptacja	-
2198	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	164	20	9	-	Rośnie przy ścieżce. W koronie posusz ok 20%. Korona asymetryczna, przeważona w kier. płn.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2199	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	189+16	22	12	-	U podstawy pnia liczne pędy odroślowe, korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2200	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	60	11	4	-	Drobny posusz w koronie, drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2201	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	66	8	3	-	U podstawy pnia liczne pędy odroślowe, niewielki ubytek powierzchniowy na h=0,5m.	SD	adaptacja	-
2202	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	48	8	4	-	Rośnie pod okapem drzewa sąsiadującego.	SD	adaptacja	-
2203	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	375	23	20	-	Drzewo elitarne. Pień porośnięty bluszczem, na pniu ślady po	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							cięciach, wylamany konar na h=13m. Korona asymetryczna rozwinięta w kier. płn.-zach. W koronie posusz ok 10%.			
2204	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	115	12	8	-	W ubytku pnia widoczne owocniki grzyba na h=5m. W koronie przewieszone gałęzie, ptasie gniazdo.	SD	adaptacja	-
2205	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	139	18	4	-	Pień wygięty w C na h=6m, korona wycofana, posusz 50%. Drzewo zamierające.	SZ	wycinka sanitarna	-
2206	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	176	21	9	-	Pień porośnięty bluszczem, łukowato wygięty na h=6-15m. Na h=5m ślad po wyciętym konarze. Korona odroślowa, posusz gałęziowy 15%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2207	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	142	18	8	-	Liczne pędy odroślowe, w koronie przewieszona sucha gałąź.	SD	pielęgnacja	usunięcie przewieszonej gałęzi
2208	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	187	16	8	-	Od podstawy pnia widoczna listwa mrozowa biegnąca do rozwidlenia na h=8m. Na h=10m suchy konar. W koronie widoczne ptasie gniazdo.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2209	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	112	16	7	-	Pień odchylony o 10 st. w kier płn.	SD	adaptacja	-
2210	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	78	12	4	-	Pień porośnięty bluszczem, w koronie pojedyncze suche gałęzie.	SD	adaptacja	-
2211	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	224	22	9	-	Przewodnik rozwidla się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=6m. W koronie widoczne ptasie gniazdo, korona asymetryczna, rozwinięta w kier. płn.	SD	adaptacja	-
2212	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	65	10	6	-	Pień odchylony o 15 st. w kier. wsch. nad ścieżkę.	SD	adaptacja	-
2213	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	87	11	6	-	Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2214	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	80	11	5	-	Korona wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2215	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	86+54	12	6	-	W koronie widoczne pojedyncze tylce.	SD	adaptacja	-
2216	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	153	20	9	-	Pień porośnięty bluszczem, odchylony o 15 st. w kier. zach.	SD	adaptacja	-
2217	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	224	20	7	-	Dojrzała korona odroślowa, korona wąska.	SD	adaptacja	-
2218	<i>Aesculus</i>	kasztanowiec	69+67+45	10	4	-	Pnie zrosnięte u podstawy. Przewodniki o obwodach 67 cm i 45 cm	SZ	wycinka	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>hippocastanum</i>	biały					martwe. Przewodnik od str. płn. z wąską, wycofaną koroną odroślową.		sanitarna	
2219	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	90	12	4	-	Na pniu ubytek wgł. z wypróchnieniem, tkanką przyranną i śladami żerowania owadów do h=5m.	SS	adaptacja	-
2220	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	174	18	7	-	Na pniu ślady żerowania owadów, korona wysoko osadzona, posusz w koronie 50%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2221	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	150+45	18	7	-	Pnie zrosnięte u podstawy, korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2222	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	145	16	8	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2223	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	101	12	8	-	Pień odchylony o 15 st. w kier. płn. Ślady po owocniku grzyba na pniu, odchodząca kora. Ułamany konar na h=6m. W koronie susz 15%	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2224	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	125	18	10	-	Na pniu, od str. zach. ubytek wgłębny z wyciekami. Korona wysoko osadzona, posusz w koronie 20-30%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2225	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	167	16	9	-	Rozbudowane przypory, na pniu wyciek z wypróchnieniem na h=0,4m od str. płn. W koronie drobny posusz.	SD	adaptacja	-
2226	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	237	19	10	-	Odsłonięte nabiegi korzeniowe, pień odchylony o 25 st. w kier. płn. Korona odroślowa na pniu. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.	SD	adaptacja	-
2227	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	142	17	6	-	Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, w koronie pojedyncze wyłamania.	SD	adaptacja	-
2228	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	129	19	11	-	Pień odchylony o 20 st. w kier. płd.	SD	adaptacja	-
2229	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	187	17	5	-	Posusz w koronie 50%, korona zamierająca, miejscami regeneracyjna.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2230	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	192	18	12	-	Korona odroślowa na pniu, w koronie suche tylce	SD	pielęgnacja	usunięcie tylcy
2231	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	116	16	8	-	Przewodnik rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=3m, w koronie pojedyncze suche tylce.	SD	adaptacja	-
2232	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	46	7	5	-	Rośnie pod okapem drzewa sąsiadującego. Pień odchylony o 15 st. w kier. wsch. Pień łukowato wygięty.	SD	adaptacja	-
2233	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	152	22	11	-	Pień odchylony o 30 st. w kier. wsch. rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=6m. W koronie posusz 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2234	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	83	14	5	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2235	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	72	11	5	-	Pień nieznacznie pochylony nad ścieżkę.	SD	adaptacja	-
2236	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	208	21	12	-	Odsłonięte nabiegi korzeniowe, rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=6m.	SD	adaptacja	-
2237	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	114	15	9	-	Rośnie przy ścieżce. Przewodnik rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=1,8m.	SD	adaptacja	-
2238	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	184	17	7	-	Pień odchylony o 15 st. w kier. zach. na pniu ślady po cięciach. Przewodnik rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne, konar od str. płn. martwy.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
2239	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	155	19	11	-	Na pniu zrakowacenie od str. wsch. na h=0,5m. Rozwidła się U-kształtnie na trzy konary konstrukcyjne na h=5m. W koronie suchy konar nad ścieżką.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
2240	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	148	8	6	-	Liczne pędy odroślowe, pień łukowato wygięty, pochylony nad ścieżkę. Na pniu ubytek wgl. z wypróchnieniem, ślady żerowania owadów, w koronie wyłamany konar, widoczne ptasie gniazdo.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i wyłamanego konaru
2241	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	118	17	9	-	Odsłonięte nabiegi korzeniowe od str. płd.	SD	adaptacja	-
2242	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	106	14	8	-	Przewodnik rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=3m.	SD	adaptacja	-
2243	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	77+50	9	4	-	Pnie zrosnięte u podstawy, korona wąska.	SD	adaptacja	-
2244	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	174	17	3	-	Pień porośnięty bluszczem, korona odroślowa, wysoko osadzona, susz w koronie 60%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2245	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	196	16	6	-	Pień porośnięty bluszczem, posusz w koronie 40%	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2246	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	232	22	14	-	Przewodnik rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=2m, konar południowy rozwidła się ponownie V-kształtnie na h=6m.	SD	adaptacja	-
2247	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	292	23	15	-	Pień porośnięty bluszczem, ślady po cięciach na pniu.	SD	adaptacja	-
2248	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	75	7	2	-	Drzewo zamierające.	SZ	wycinka sanitarna	-
2249	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	58	12	5	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2250	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	58	12	5	-	W koronie złamana, przewieszona gałąź, posusz ok 20%.	SD	pielęgnacja	usunięcie przewieszonej gałęzi i posuszu
2251	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	48	8	5	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
2252	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	38+31	8	6	-	Pień nieznacznie odchylony. W rzucie korony znajduje się latarnia.	SD	adaptacja	-
2253	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	60	14	5	-	Pień porośnięty bluszczem, w koronie drobny posusz ok 5%.	SD	adaptacja	-
2254	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	49	15	3	-	Pień porośnięty bluszczem, drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2255	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	66	15	3	-	Pień porośnięty bluszczem, drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2256	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	60	12	3	-	Korona bardzo wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2257	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	39	9	3	-	Korona wysoko osadzona, wąska.	SD	adaptacja	-
2258	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	123	19	10	-	Pień porośnięty bluszczem, na pniu ślady po cięciach.	SD	adaptacja	-
2259	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	29	9	3	-	Rośnie pod okapem drzewa sąsiadującego. Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2260	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	87	14	6	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2261	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	62	12	6	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2262	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	101	15	6	-	Pień skręcony, korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2263	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	71	15	4	-	Posusz w koronie ok 10%, korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2264	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	97	19	10	-	Pień porośnięty bluszczem, posusz w koronie ok 15%.	SD	adaptacja	-
2265	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	51	7	8	-	Rośnie pod okapem drzewa sąsiadującego, pień łukowato wygięty.	SD	adaptacja	-
2266	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	65	11	6	-	W koronie widoczne gniazdo. Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2267	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	271	24	15	-	Liczne ślady po cięciach na pniu, drobny posusz gałęziowy ok 5%, w koronie widoczne ptasie gniazdo.	SD	adaptacja	-
2268	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita	134	18	4	-	Korona wysoko osadzona, jednostronnie wyważona w kier płu.	SD	adaptacja	-
2269	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	120	16	4	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2270	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	49	11	5	-	U podstawy pnia liczne pędy odroślowe.	SD	adaptacja	-
2271	<i>Acer</i>	klon zwyczajny	87	17	6	-	Wyłamany konar na h=10m	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>platanoides</i>									
2272	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	77	16	14	-	Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2273	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	151	22	10	-	Przewodnik rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=4m, konar pld. ponownie rozwidła się V-kształtnie na h=4m.	SD	adaptacja	-
2274	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	167	20	10	-	Rośnie przy ścieżce. Przewodnik rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=3m, konar od str. pld. ponownie rozwidła się na h=4,5m. Na pniu ślady po cięciach. W rzucie korony znajduje się latarnia.	SD	adaptacja	-
2275	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	172	21	8	-	Rośnie przy ścieżce. Przewodnik rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=3m. Przewodnik od strony pld. ponownie rozwidła się U-kształtnie na h=6m.	SD	adaptacja	-
2276	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	161	20	9	-	Rośnie przy chodniku, tuż przy betonowym krawężniku. Nasadzenie alejowe. Rozwidła się na cztery konary konstrukcyjne na h=6m. W rzucie korony znajduje się latarnia.	SD	adaptacja	-
2277	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	16	4,5	1,5	-	Młode, opalikowane nasadzenie.	SD	adaptacja	-
2278	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	128	22	8	-	Przewodnik rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=4m.	SD	adaptacja	-
2279	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	153	21	8	-	Drzewo alejowe, rośnie przy chodniku. Rozwidła się na trzy konary konstrukcyjne na h=3m. W koronie wyłamany konar.	SD	adaptacja	-
2280	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	206	23	14	-	Drzewo alejowe, rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=3m, konar od str. zach. rozwidła się ponownie V-kształtnie na h=6m.	SD	adaptacja	-
2281	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	208	20	11	-	Drzewo alejowe. Rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=3m.	SD	adaptacja	-
2282	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	169	22	10	-	Ubytek wgłębny od str. pld. od podstawy pnia do h=1,3m. Rozwidła się na trzy konary konstrukcyjne na h=4m.	SD	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
2283	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	118	12	6	-	Rośnie bezpośrednio przy nawierzchni betonowej. pień odchylony o 10 st. w kier. jezdni.	SD	adaptacja	-
2284	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	143	19	5	-	Korona wąska, odroślowa.	SD	adaptacja	-
2285	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	114	18	4	-	Korona wąska.	SD	adaptacja	-
2286	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	219	20	7	-	Rośnie bezpośrednio przy nawierzchni betonowej ciągu pieszego,	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							posusz gałęziowy ok 20% . W koronie gniazdo ptasie.			
2287	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	281	23	14	-	Posusz gałęziowy ok 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2288	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	229	20	10	-	Rośnie w pobliżu ścieżki, korona asymetryczna, przeważona w kier. wsch. Korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2289	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	268	25	15	-	Rośnie przy chodniku, przewodnik rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=4m. W koronie ptasie gniazdo oraz suchy konar.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
2290	<i>Prunus sp.</i>	czereśnia	27	8	3	-	Drzewo owocowe, zdrowe.	SD	adaptacja	-
2291	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	240	20	6	-	Korona jednostronnie rozwinięta w kier. pld. Obecny drobny posusz gałęziowy.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2292	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	118	18	8	-	Korona jednostronnie rozwinięta w kier. pld. Obecny drobny posusz gałęziowy.	SD	adaptacja	-
2293	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	75	12	3	-	Korona odroślowa, wąska. W koronie ptasie gniazdo.	SD	adaptacja	-
2294	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	138	20	4	-	Korona wąska, odroślowa.	SD	adaptacja	-
2295	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	170	20	4	-	korona wąska.	SD	adaptacja	-
2296	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	43	7	5	-	Rośnie pod okapem drzew sąsiadujących, pień łukowato wygięty.	SD	adaptacja	-
2297	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	87	12	7	-	Pień skrzywiony na h=5m. Od h=5 m pień odchylony o 20 st. w kier. płn.	SD	adaptacja	-
2298	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	176	22	9	-	Pień porośnięty bluszczem, korona wąska.	SD	adaptacja	-
2299	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	126	18	5	-	Pień porośnięty bluszczem, korona wąska.	SD	adaptacja	-
2300	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	155	18	9	-	Pień porośnięty bluszczem, korona jednostronnie rozwinięta w ier. płn. Drzewo porażone szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.	SD	adaptacja	-
2301	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	163	22	10	-	Pień porośnięty bluszczem, korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2302	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	45	7	5	-	Rośnie pod okapem drzewa sąsiadującego, pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
2303	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	180	20	6	-	Pień porośnięty bluszczem, korona odroślowa.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2304	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	178	20	12	-	Pień porośnięty bluszczem, ślady po cięciu na pniu.	SD	adaptacja	-
2305	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	150	21	5	-	U podstawy pnia liczne pędy odroślowe, korona odroślowa.	SD	adaptacja	-
2306	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	161	18	6	-	Pień odchylony o 10 st. w kier. zach.	SD	adaptacja	-
2307	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	143	22	12	-	Częściowo zrosnięte od h=4m z klonem zwyczajnym.	SD	adaptacja	-
2308	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	67	11	5	-	Obecny korzeń zaduszający, zrosnięte częściowo z lipą drobnolistną od h=4m.	SD	adaptacja	-
2309	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	52	8	3	-	Rośnie pod okapem drzew sąsiadujących. Korona rozwija się jednostronnie.	SD	adaptacja	-
2310	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	29	7	4	-	Rośnie pod okapem drzew sąsiadujących, pień łukowato wygięty, korona jednostronnie rozwinięta w kier. ścieżki.	SD	adaptacja	-
2311	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	153	17	6	-	W rzucie korony drzewa znajduje się latarnia.	SD	adaptacja	-
2312	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	179	23	14	-	Rośnie w pobliżu ścieżki, rozwidlenie V-kształtne z widocznym początkującym rozłamaniem. W koronie suchy konar znajdujący się nad ścieżką.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru, założenie wiązania elastycznego
2313	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	73	12	7	-	Rośnie pod okapem drzewa sąsiadującego.	SD	adaptacja	-
2314	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	105	14	5	-	Od odziomka do h=1,3m ubytek wgł. z wypróchnieniem i śladami żerowania owadów. Obecna tkanka przyrzanna. Pień odchylony o ok.20 st. w kier. ścieżki.	SS	pielęgnacja	redukcja konaru nad ścieżką (do 30%)
2315	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	108	20	7	-	Korona bardzo wąska, w koronie drobny posusz gałęziowy.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2316	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	168	22	10	-	Korona wąska, posusz gałęziowy drobny ok 5%.	SD	adaptacja	-
2317	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	187	22	11	-	Pień nieznacznie pochylony w kier. ścieżki, korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2318	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	106	19	7	-	Pień porośnięty bluszczem, korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2319	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	153	22	8	-	Pień porośnięty bluszczem wyjątkowo gęsto, korona wąska, wysoko osadzona,	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2320	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	84	17	6	-	Rośnie w zagęszczeniu pod okapem drzew sąsiadujących, korona wąska.	SD	adaptacja	-
2321	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	45	9	4	-	Rośnie w zagęszczeniu.	SD	adaptacja	-
2322	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	86	18	5	-	Korona wąska, drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2323	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	40	11	3	-	W rzucie korony znajduje się ławka. Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2324	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	52	11	3	-	drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2325	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	80	14	8	-	Pień odchylony o 15 st. w kier. ścieżki. W koronie drobny posusz.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2326	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	335	18	14	-	Drzewo elitarne. Rośnie przy ścieżce, w koronie suche konary oraz posusz gałęziowy ok 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchych konarów oraz posuszu
2327	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	219	21	16	-	Pień odchylony o 20 st. nad ścieżką, rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=4m. Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
2328	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	142	22	11	-	Pień porośnięty bluszczem, korona wysoko osadzona, w koronie obecny posusz gałęziowy 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2329	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	134	22	6	-	Pień porośnięty bluszczem, korona wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2330	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	148	22	6	-	Pień porośnięty bluszczem, na pniu ślady po cięciach.	SD	adaptacja	-
2331	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	153	22	6	-	Pień porośnięty bluszczem, korona wysoko osadzona, w koronie suchy konar.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
2332	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	84	9	4	-	Rośnie pod okapem drzewa sąsiadującego .Pień porośnięty bluszczem,przewodnik ułamany.	SD	adaptacja	-
2333	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	235	22	8	-	Pień porośnięty bluszczem, w koronie posusz gałęziowy 20%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2334	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	96	11	5	-	Rośnie przy przedepcie.	SD	adaptacja	-
2335	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	177	19	9	-	Rośnie przy przedepcie, korona rozwinięta jednostronnie, przeważona w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
2336	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	151	18	6	-	Rośnie przy przedepcie. Korona odroślowa.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2337	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	152	22	7	-	Pień porośnięty bluszczem, korona wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2338	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	198	22	9	-	Pień porośnięty bluszczem, korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2339	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	170	20	8	-	Pień odchylony o 20 st. w kier. wsch. Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
2340	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	135	23	9	-	Pień odchylony o 10 st. w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
2341	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	117	20	6	-	Rośnie przy chodniku, uszkodzony mechanicznie nabieg korzeniowy.	SD	adaptacja	-
2342	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	156	20	8	-	drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2343	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	27	5	5	-	Pień łukowato wygięty, pochylony nad ścieżką.	SD	adaptacja	-
2344	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	153	18	11	-	W rzucie korony znajduje się ławka. Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2345	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	222	23	11	-	U podstawy pnia liczne pędy odroślowe.	SD	adaptacja	-
2346	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	120	112	9	-	Rośnie pod okapem drzewa sąsiadującego, rozwidla się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=4m. Konary poskręcane.	SD	adaptacja	-
2347	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	91	16	9	-	Pień łukowato wygięty w kier. jezdni.	SD	adaptacja	-
2348	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	86	15	8	-	Rośnie w zagęszczeniu. W koronie pojedyncze suche gałęzie.	SD	adaptacja	-
2349	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	203	25	10	-	Rozwidlenie na h~8m na dwa konary konstrukcyjne. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
2350	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	35	8	5	-	Rośnie pod okapem drzewa sąsiadującego, drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2351	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	157	19	10	-	Posusz gałęziowy 10%. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
2352	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	75	15	8	-	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie pojedyncze ślady po cięciach.	SD	adaptacja	-
2353	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	71	15	9	-	Posusz gałęziowy 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2354	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	61	14	8	-	Korona wąska, w koronie pojedyncze suche gałęzie	SD	adaptacja	-
2355	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	87	15	9	-	Rośnie przy deptaku. Pień porośnięty bluszczem. Posusz gałęziowy 5%.	SD	adaptacja	-
2356	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	166	22	9	-	Korona wysoko osadzona, drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2357	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	94	15	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Pień łukowato wygięty w kier. wsch. Na liściach szrotówek kasztanowcowiaczek.	SD	adaptacja	-
2358	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	100	16	9	-	Korona asymetryczna, rozwinięta nad chodnikiem. W koronie ptasie gniazdo.	SD	adaptacja	-
2359	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	196	25	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Posusz drobny 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2360	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	166	20	10	-	Pień porośnięty bluszczem, do h=5 m, korona asymetryczna przeważona w kierunku chodnika. W koronie drobny posusz ok 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2361	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	110	19	9	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
2362	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	147	20	9	-	Pień porośnięty bluszczem do h=8 m, korona wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2363	<i>Ulmus glabra</i>	wiąz górski	70	16	8	-	Pień łukowato wygięty w kier. wsch.	SD	adaptacja	-
2364	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	75	14	8	-	Rośnie w zagęszczeniu. Pień porośnięty bluszczem do h=6m.	SD	adaptacja	-
2365	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	77	14	7	-	Rośnie w zagęszczeniu. Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
2366	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	118	19	9	-	Pień porośnięty bluszczem do h=10m, w koronie drobny posusz 10%.	SD	adaptacja	-
2367	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	75	14	7	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
2368	<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i>	buk pospolity 'Purpurea'	410	25	16	-	Drzewo elitarne. Na pniu ślady po usuniętym pnączu, ślady po cięciach. W koronie ptasie gniazdo, korona nieznacznie asymetryczna, rozwinięta w kier.wsch.	SD	adaptacja	-
2369	<i>Liriodendron tulipifera</i>	tulipanowiec amerykański	209	24	12	-	Drzewo elitarne. Rośnie u zbiegu dwóch ścieżek. Pień porośnięty bluszczem. Suchy konar nad ścieżką.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
2370	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	45	10	6	-	Rośnie pod okapem drzewa sąsiadującego, nad ścieżką. W koronie ptasie gniazdo oraz posusz gałęziowy ok 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2371	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	116	19	8	-	Ślady po odciętych konarach bocznych.	SD	adaptacja	-
2372	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	167	22	12	-	Rośnie w pobliżu chodnika, na pniu nieliczne ślady po cięciach, w koronie ptasie gniazdo.	SD	adaptacja	-
2373	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	40	10	6	-	drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2374	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	131	21	9	-	U podstawy pnia liczne pędy odroślowe, korona wąska, w koronie posusz 10%.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2375	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	73+53	13	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Dwa pnie zrosnięte do h=0,3m. W koronie gniazdo.	SD	adaptacja	-
2376	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	79	14	8	-	Rośnie w zagęszczeniu, posusz gałęziowy 10%. Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2377	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	79	10	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Na liściach szrotówek kasztanowcowiaczek.	SD	adaptacja	-
2378	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	78	12	9	-	Pień porośnięty bluszczem. W koronie pojedyncze suche tylce i posusz gałęziowy. Porażony szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.	SD	adaptacja	-
2379	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	daglezia zielona	226	24	10	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona osadzona wysoko. Posusz konarowy 10%.	SS	adaptacja	-
2380	<i>Ulmus minor</i>	wiąz pospolity	86	18	8	-	Korona wysoko osadzona, wąska. Posusz gałęziowy 5%.	SD	adaptacja	-
2381	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	208	25	12	-	Posusz konarowy 15%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2382	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	135	19	9	-	Pień porośnięty bluszczem, korona wąska. W koronie posusz gałęziowy 10%.	SD	adaptacja	-
2383	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	113	20	8	-	Odrosty korzeniowe. Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska.	SD	adaptacja	-
2384	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	161	24	12	-	Rośnie w pobliżu ścieżki, na pniu ślady po cięciu, w koronie posusz gałęziowy ok 15%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2385	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	170	23	8	-	Rośnie przy chodniku. Pień odchylony od pionu 30st. w kier. pld. Rozwidlenie U-kształtne na h=3m na dwa konary konstrukcyjne. Jeden pień na h=2,5m wyłamany z wypróchnieniem. Drugi suchy na h=4 m owocniki grzybów.	SS	pielęgnacja	usunięcie suchego konaru
2386	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	224	24	12	-	Rośnie tuż przy krawężniku betonowym, nad chodnikiem. Rozwidla się U-kształtnie na trzy konary konstrukcyjne i pojedynczą gałąź na h=5m. Gałąź przy rozwidleniu sucha. W rzucie korony latarnia.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchej gałęzi
2387	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	15	3	3	-	Młode, opalikowane nasadzenie.	SD	adaptacja	-
2388	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	18	5	3	-	Młode, opalikowane nasadzenie.	SD	adaptacja	-
2389	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	192	20	12	-	Rośnie przy chodniku. Rozwidlenie na h=2,5m na dwa konary konstrukcyjne. Kolejne rozwidlenie na h~3,5m na trzy konary konstrukcyjne. Kolejne na h~4 m na trzy konary konstrukcyjne. Korona rozwinięta w 80% w kierunku chodnika.	SD	pielęgnacja	założenie wiązań elastycznych (ok. 3 szt.)
2390	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa	20	3	2	-	Młode, opalikowane nasadzenie.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		szerokolistna								
2391	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	144	18	10	-	Rośnie ok. 1,5m od ścieżki. Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie h~6m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
2392	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	220	23	14	-	Rośnie w pobliżu chodnika, pień porośnięty bluszczem do h=4m, ślad po odciętym konarze na h=8m, w koronie ptasie gniazdo i sucha gałąź.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2393	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	49	13	6	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
2394	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	69	15	8	-	Rośnie w pobliżu ścieżki. Posusz gałęziowy 20%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2395	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	41	13	7	-	Pień porośnięty bluszczem. Pień łukowato wygięty w kier. pld.	SD	adaptacja	-
2396	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	89	16	8	-	Rośnie w odl. ok.2m od chodnika. Pień nieznacznie porośnięty bluszczem. W koronie ptasie gniazdo.	SD	adaptacja	-
2397	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	79	14	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Posusz 5%.	SD	adaptacja	-
2398	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	67	15	10	-	Pień porośnięty bluszczem do h=10m.	SD	adaptacja	-
2399	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	83	18	7	-	Rośnie u zbiegu alejek. W koronie gniazdo. Korona rozwinięta jednostronnie w kier. pld.	SD	adaptacja	-
2400	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	77	14	7	-	Rośnie w odległości ok 1,5m od chodnika.	SD	adaptacja	-
2401	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	64	12	6	-	Pień porośnięty bluszczem. Posusz 5%.	SD	adaptacja	-
2402	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	173	23	11	-	U podstawy pnia liczne pędy odroślowe, pień łukowato wygięty odchylony w kier. chodnika. W koronie posusz ok 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2403	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	156	24	10	-	Odrosty korzeniowe. Pień porośnięty bluszczem. W koronie gniazdo.	SD	pielęgnacja	usunięcie odrostów
2404	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	255	25	15	-	Rośnie w pobliżu chodnika, pień odchylony o 15 st. w kier. chodnika. Na pniu ślady po cięciu. Rozwidla się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=5m. Korona asymetryczna, rozwinięta w kier. chodnika. Drzewo porażone szrotówkiem kasztanowcowiaczką.	SD	adaptacja	-
2405	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	232	23	12	-	Pień porośnięty bluszczem. Suchy wygoniony konar. Posusz 10%.	SS	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu, usunięcie suchego konaru, usunięcie posuszu
2406	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	44	12	6	-	Korona asymetryczna, rozwinięta w kier. pld. Posusz gałęziowy ok 10%.	SD	adaptacja	-
2407	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	56	12	8	-	Rośnie pod okapem. Pień porośnięty bluszczem. Posusz 5%.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2408	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	184	23	10	-	Drzewo alejowe. Rośnie bezpośrednio przy chodniku. Nadsypany odziomek. Rozwidla się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=6m. Korona wąska. W rzucie korony latarnia.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
2409	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	120	18	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Ślady na pniu po usuwanych bocznych gałęziach.	SD	adaptacja	-
2410	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	196	20	10	-	Drzewo alejowe. rośnie przy chodniku. Odziomek nadsypany. Na pniu rana po cięciu z tkanką przyraną na h=1,5m od str. chodnika. Rozwidla się na h=6m. Korona wąska.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
2411	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	188	22	9	-	Nadsypana szyja korzeniowe. Rozwidenie na h~5m na dwa konary konstrukcyjne. Suchy konar od str. płd.	SD	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
2412	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	154	23	12	-	Korona wysoko osadzona, asymetryczna. W koronie posusz gałęziowy ok 10%.	SD	adaptacja	-
2413	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	164	20	12	-	Na liściach szrotówek kasztanowcowiaczek.	SD	adaptacja	-
2414	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	276	25	15	-	Przewodnik wielokrotnie rozwidlony na h=-5m. Konary odchylone od 20 do 40 st. W koronie pojedyncze wylamania. Posusz gałęziowy ok 15%. Korona asymetryczna, rozwinięta w kier. chodnika. Drzewo porażone szrotówkiem kasztanowcowiaczkciem.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2415	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	166	23	12	-	Na liściach szrotówek kasztanowcowiaczek. Rozwidenie na h=3m na dwa konary konstrukcyjne. Na pniach korona regeneracyjna.	SD	adaptacja	-
2416	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	41	9	6	-	Rośnie pod okapem drzewa sąsiadującego.	SD	adaptacja	-
2417	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	44	8	6	-	Rośnie pod okapem. Pień odchylony od pionu 30st. w kier. płn.-wsch.	SD	adaptacja	-
2418	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	287	25	16	-	Pień porośnięty bluszczem do h=8m. Wielokrotnie rozwidlony. Korona wysoko osadzona. Posusz gałęziowy ok 10%. W koronie przewieszona sucha gałąź.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2419	<i>Prunus sp.</i>	czereśnia	40	6	6	-	Pień odchylony od pionu 40st. w kier. płn.-wsch.. Posusz 5%.	SS	adaptacja	-
2420	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	40	7	6	-	Rosnie pod okapem drzewa sąsiadującego.	SD	adaptacja	-
2421	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	48	8	6	-	Rośnie pod okapem.	SD	adaptacja	-
2422	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	59	8	7	-	Rośnie w zagęszczeniu.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2423	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	69	12	10	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
2424	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	35	7	8	-	Rośnie pod okapem drzewa sąsiadującego. W koronie przewieszona sucha gałąź.	SD	adaptacja	-
2425	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	163	21	12	-	Pień porośnięty bluszczem. W koronie gniazdo. Posusz 5%.	SD	adaptacja	-
2426	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	260	8	brak	-	Drzewo martwe, pozbawione korony. U podstawy pnia korzenie zaduszające. Pień odchylony o 15 st. w kier. przedeptu. Na pniu widoczna znacznie odchodząca kora oraz owocniki grzyba. Na pniu widoczne dziuple.	SZ	pielęgnacja	redukcja wysokości do 4-5m.
2427	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	278	24	14	-	Pień porośnięty bluszczem. Zawieszony suchy konar. Posusz konarowy 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie suchego konara i posuszu
2428	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	75	10	9	-	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie nieznaczny posusz.	SD	adaptacja	-
2429	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	106	23	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Korona wąska, odroślowa. Korona właściwa osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
2430	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	165	23	9	-	Pień porośnięty bluszczem do h=5 m, korona wąska, w koronie ptasie gniazdo.	SD	adaptacja	-
2431	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	158	20	11	-	Pień porośnięty bluszczem. Na pniu wyciek bakteryjny.	SS	adaptacja	-
2432	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	252	25	10	-	Drzewo zamierające. Ślady po cięciach na pniu, pień rozwidła się na dwa konary konstrukcyjne - jeden z konarów martwy. Korona wycofana, posusz w koronie 70%.	SZ	pielęgnacja	redukcja wysokości do 4-5m.
2433	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	144	22	9	-	Rośnie przy ścieżce. Pień odchylony od pionu 15 st. w kier. płd. W koronie gniazdo. Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
2434	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	143	22	8	-	Korona wąska, wysoko osadzona. Posusz gałęziowy 15%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2435	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	173	21	9	-	Korona osadzona wysoko.	SD	adaptacja	-
2436	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	139	22	8	-	Obecne korzenie zaduszające. Korona wąska, regeneracyjna.	SD	adaptacja	-
2437	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	232	24	14	-	Rośnie przy ścieżce. Pień odchylony od pionu 20st. w kier. płd. Rozwidlenie na h=3,5m i na h~4,5m. Rozwidlenie na h~6m na dwa konary konstrukcyjne. Posusz drobny 5%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2438	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	80+74+66	8	6	-	Rośnie w pobliżu chodnika. Drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2439	<i>Tilia cordata</i>	lipa	188	22	10	-	Pień porośnięty bluszczem. W koronie gniazdo.	SD	pielęgnacja	częściowe usunięcie

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna								bluszczu
2440	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	250	23	12	-	Rośnie w pobliżu ścieżki, w koronie posusz ok 25%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2441	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	150	20	10	-	Pień porośnięty bluszczem.	SD	adaptacja	-
2442	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	195	20	10	-	W koronie ptasie gniazdo.	SD	adaptacja	-
2443	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	15	2,5	1,5	-	młode, opalikowane nasadzenie. Złamany przewodnik na h=1,8m.	SS	adaptacja	-
2444	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	188	19	10	-	Drzewo alejowe, rośnie tuż przy chodniku. Odziomek nadsypyany. Rozwidła się V-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=5m. W miejscu rozwidlenia ubytek. Grozi rozłamaniem. Korona przeważona w kier. chodnika. W koronie susz ok. 10%. W rzucie korony znajduje się latarnia.	SS	ekspertyza	wykonanie badania tomografem sonicznym
2445	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	162	19	7	-	Nadsypana szyja korzeniowa. Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie na h=5m na dwa konary konstrukcyjne. Posusz drobny 5%.	SD	pielęgnacja	częściowe usunięcie bluszczu i usunięcie posuszu
2446	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	206	20	9	-	Drzewo alejowe, rośnie tuż przy chodniku. Odziomek nadsypyany. Rozwidła się wielokrotnie na h=3m. Ślady po cięciu na pniu. W koronie posusz ok. 10%. W rzucie korony znajduje się latarnia.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2447	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	200	20	10	-	Rozwidlenie na h=4 m na trzy konary konstrukcyjne. Korona rozwinięta w kierunku chodnika.	SD	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
2448	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	183	23	12	-	Drzewo alejowe, rośnie tuż przy chodniku. Odziomek nadsypyany. Rozwidła się wielokrotnie na h=3,5m. W koronie ptasie gniazdo. W rzucie korony znajduje się latarnia.	SS	pielęgnacja	założenie wiązań elastycznych (ok. 2 szt.)
2449	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	10	2,5	1	-	Młode, opalikowane nasadzenie.	SD	adaptacja	-
2450	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	195	21	10	-	Drzewo alejowe, rośnie tuż przy chodniku. Odziomek nadsypyany. W koronie posusz ok 15%. Korona asymetryczna, przeważona nad chodnik.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2451	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	229	21	10	-	Rośnie przy chodniku. Nadsypana szyja korzeniowa. Rozwidlenie U-kształtne na dwa konary konstrukcyjne. W rozwidleniu dziupla.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2452	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	185	20	11	-	Drzewo alejowe, rośnie tuż przy chodniku. Odziomek nadsypyany. Rozwidła się U-kształtnie na dwa konary konstrukcyjne na h=4m. W koronie martwy konar. Korona asymetryczna, przeważona nad	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							chodnik.			
2453	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	187	21	10	-	Rośnie przy chodniku. Nadsypana szyja korzeniowa. Rozwidlenie na h=2,5m na dwa konary konstrukcyjne i ponowne rozwidlenie na h=4 m na cztery konary.	SD	pielęgnacja	założenie wiązań elastycznych (ok. 2 szt.)
2454	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	188	20	10	-	Drzewo alejowe, rośnie tuż przy chodniku. Odziomek nadsypany. Od podstawy pnia do h=3m pęknięcie pionowe, ubytek wgłębny z wypróchnieniem i tkanką przyranną. W koronie posusz ok 20% oraz suche konary. Koronę buduje od h=4m.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i suchych konarów
2455	<i>Fagus sylvatica</i> <i>'Atropurpurea'</i>	buk pospolity 'Atropurpurea'	378	25	12	-	Drzewo elitarne. Ubytek kory na h=1,4m i na h~2,2m. Konary boczne od h~4m. Rozwidlenie na h=4,5m na dwa konary konstrukcyjne i na h~8m na dwa konary konstrukcyjne. W koronie gniazdo.	SD	ekspertyza	wykonanie badania tomografem sonicznym
2456	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	267	23	15	-	Rośnie przy chodniku. Rozwidła się V-kształtnie na trzy konary konstrukcyjne na h=3m. Jeden z konarów z widocznym ubytkiem wgl. w miejscu wyłamania kolejnego z konarów. Korona asymetryczna, przeważona nad chodnik. Posusz 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2457	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	70	13	8	-	drzewo zdrowe.	SD	adaptacja	-
2458	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	205	20	10	-	Pień porośnięty bluszczem do h=6m. W koronie suchy konar oraz posusz gałęziowy ok. 20%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2459	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	131	16	8	-	Pień porośnięty bluszczem. Na liściach szrotówek kasztanowcowiaczek.	SD	adaptacja	-
2460	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	194	22	10	-	Korona wąska, wysoko osadzona.	SD	adaptacja	-
2461	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	111	16	9	-	Pień porośnięty bluszczem. Pień odchylony od pionu 20st. w kier. płd.	SD	adaptacja	-
2462	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	187	20	10	-	Rośnie w pobliżu ścieżki. Korona wąska, w koronie suche tylce oraz posusz 15%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2463	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	244	23	12	-	Rośnie przy przedziepcie. Odrosty korzeniowe. Pień porośnięty bluszczem. Rozwidlenie na h~8m na dwa konary konstrukcyjne.	SD	adaptacja	-
2464	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	160	20	11	-	Pień odchylony o 20 st. w kier. chodnika. Korona asymetryczna, rozwinięta w kier. chodnika. Posusz 10%.	SD	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2465	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	161	20	9	-	Odrosty korzeniowe. Pień odchylony od pionu 40st. w kier. płd.-wsch. do h~3m.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2466	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	171	14	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem z kostki betonowej a jezdnią (ul. Parkowa). Widoczne nabiegi korzeniowe - urwany korzeń od str. wsch. Rozwidła się na h=4 m na 3 konary konstr. Obecną koronę stanowią odrośla z głów. Widoczne ubytki w miejscu główienia. Pień prawdopodobnie pusty w środku.	SS	pielęgnacja	prześwietlenie korony
2467	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	151	19	7	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem z kostki betonowej a jezdnią (ul. Parkowa). Na pniu liczne ubytki w miejscu wcześniejszych cięć. Obecną koronę stanowią odrośla z głów. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	prześwietlenie korony i korekta korony (redukcja do 30% od góry)
2468	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	224	24	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem z kostki betonowej a jezdnią (ul. Parkowa). Rozwidła się na h=3 i 4 m. W miejscu rozwidlenia na h=3 m widoczna pozostałość po wylamanym konarze, prawdopodobnie z ubytkiem wgłębnym.	SS	pielęgnacja	redukcja korony do 30% od góry
2469	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	178	23	8	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem z kostki betonowej a jezdnią (ul. Parkowa). Rozwidła się na h=2,5-3,5 m na 6 konarów konstr. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	redukcja korony do 30% od góry i usunięcie posuszu
2470	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	217	21	9	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem z kostki betonowej a jezdnią (ul. Parkowa). Prawdopodobnie zrosłodrzew. Rozwidła się na h= 2-4 m na 5 konarów konstr. Ubytek wgłębny od str. płn.-wsch. na h=0,5 m. Pień pusty w środku.	SZ	wycinka sanitarna	-
2471	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	187	20	9	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem z kostki betonowej a jezdnią (ul. Parkowa). Zrakowacenia na pniu do h=3 m. Rozwidła się na h=4 m na 3 konary konstr.	SS	pielęgnacja	założenie wiązań elastycznych (ok. 2 szt.)
2472	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	18	4	2	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-
2473	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	155	19	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem z kostki betonowej a jezdnią (ul. Parkowa). Na pniu do h=1 m zrakowacenia. Ślady po wylamanych / usuniętych konarach (po str. wsch. i zach.) na h=3 m. Rozwidła się na h=4 m na 3 konary konstr. Korona asymetryczna - rozwnięta w kier. płn.	SS	pielęgnacja	redukcja wygonionych konarów w kier. płn.
2474	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	143	24	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem z kostki betonowej a jezdnią (ul. Parkowa). Odchylone 10 st. w kier. płn. Rozwidła się na h=3,5 m na 4 konary konstr.	SS	pielęgnacja	redukcja korony do 30% od góry
2475	<i>Tilia cordata</i>	lipa	158	22	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem z kostki betonowej a	SS	pielęgnacja	redukcja korony do

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
		drobnolistna					jezdnią (ul. Parkowa). Rozwidla się na h=3 m na 2 konary konstr. W przeszłości drzewo było główione - obecnie korona odroślowa.			30% od góry i usunięcie posuszu
2476	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	17	3	1	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-
2477	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	140	18	9	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem z kostki betonowej a jezdnią (ul. Parkowa). Odchylone 30 st. w kier. wsch. Rozwidla się na h=4,5 m. Pień pusty w środku. Nadsypany odziomek. Grozi wykrotem.	SZ	wycinka sanitarna	-
2478	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	230	24	12	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem z kostki betonowej a jezdnią (ul. Parkowa). Rozwidla się na h=2 m na 2 główne przewodniki, które następnie rozwidlają się na h=4 m na 6 konarów konstr. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. płn. Obecna koronę stanowią odrośla z głów.	SS	pielęgnacja	redukcja korony do 30% od góry
2479	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	22	4	4	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-
2480	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	21	4	4	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-
2481	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	23	5	4	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-
2482	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	21	5	3	-	Młode nasadzenie.	SD	adaptacja	-
2483	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	18	4	3	-	Młode nasadzenie.	SD	adaptacja	-
2484	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	191	22	10	-	Rośnie między chodnikiem z kostki betonowej a rowem odwadniającym, w ciągu ul. Parkowej. Rozwidlenie V-kształtne na h=4 m. Potem każdy z konarów rozwidla się ponownie na h=5 m. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. płn. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	redukcja korony do 30% od góry i usunięcie posuszu
2485	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	128	15	8	-	Rośnie na skarpie między chodnikiem z kostki betonowej a rowem odwadniającym, w ciągu ul. Parkowej. Od str. płn. ubytek wgłębny od podst. pnia do h=1 m (szer. 10-20 cm), przechodzący prawdopodobnie w ubytek kominowy. Pień pusty w środku - grozi rozłamaniem. Rozwidla się na h=5 m na 3 konary konstr.	SZ	wycinka sanitarna	-
2486	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	12	3	2	-	Młode nasadzenie, opalikowane.	SD	adaptacja	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2487	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	176	23	8	-	Rośnie na szczycie skarpy między chodnikiem z kostki betonowej a rowem odwadniającym, w ciągu ul. Parkowej. Na h=1,8 m od str. zach. ubytek wgłębny (dziupla). Rozwidla się na h=4 m na 5 konarów konstr. Korona odroślowa - po dawnym głowieniu.	SS	pielęgnacja	redukcja korony do 30% od góry
2488	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	196	23	8	-	Rośnie na szczycie skarpy między chodnikiem z kostki betonowej a rowem odwadniającym, w ciągu ul. Parkowej. Ubytek pow. od str. płn. od podst. pnia do h=1 m (szer. ok. 10 cm). Rozwidla się na h=5 m.	SS	pielęgnacja	założenie wiązań elastycznych (ok. 2 szt.)
2489	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	222	21	11	-	Rośnie na szczycie skarpy między chodnikiem z kostki betonowej a rowem odwadniającym, w ciągu ul. Parkowej. Rozwidla się na h=5 m na 3 konary konstr.	SS	pielęgnacja	założenie wiązań elastycznych (ok. 2 szt.)
2490	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	187	16	9	-	Rośnie w pasie zieleni pomiędzy chodnikami, w ciągu ul. Staszica. Młode odrosty u podst. pnia. Rozwidla się na h=5 m. W przeszłości było głowione.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
2491	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	200	19	10	-	Rośnie w pasie zieleni pomiędzy chodnikami, na szczycie skarpy rowu melioracyjnego, w ciągu ul. Staszica. Rozwidla się na h=2 m, a potem na h=3 i 4 m. W przeszłości było głowione.	SS	pielęgnacja	założenie wiązań elastycznych (ok. 2 szt.)
2492	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	153	14	8	-	Wydana decyzja na wycinkę (drzewo nr 3)	SZ	wycinka sanitarna	-
2493	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	187	20	10	-	Rośnie w pasie zieleni pomiędzy chodnikami, na szczycie skarpy rowu melioracyjnego, w ciągu ul. Staszica. Rozwidla się na h=2 m. W przeszłości drzewo było głowione. Ubytek na h=4,5 m w miejscu wyłamanego konaru na głowie.	SS	pielęgnacja	założenie wiązań elastycznych (ok. 2 szt.)
2494	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	130	18	8	-	Rośnie w pasie zieleni pomiędzy chodnikami, na szczycie skarpy rowu melioracyjnego, w ciągu ul. Staszica. Rozwidla się na h=6 m. W miejscu rozwidlenia gniazdo ptasie. W przeszłości drzewo było głowione.	SS	pielęgnacja	założenie wiązań elastycznych (ok. 2 szt.)
2495	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	200	18	9	-	Rośnie w pasie zieleni pomiędzy chodnikami, na szczycie skarpy rowu melioracyjnego, w ciągu ul. Staszica. Rozwidla się na h=2,5-3 m na 3 konary konstr. Na h=4 m. ubytek wgłębny na konarze od str. płd.-zach. W przeszłości drzewo było głowione.	SS	pielęgnacja	założenie wiązań elastycznych (w trójkąt)
2496	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	229	17	9	-	Rośnie w pasie zieleni pomiędzy chodnikami, na szczycie skarpy rowu melioracyjnego, w ciągu ul. Staszica. Rozwidla się na h=2 m. W przeszłości drzewo było głowione.	SS	pielęgnacja	redukcja korony do 30% od góry

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2497	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	182	16	8	-	Rośnie w pasie zieleni pomiędzy chodnikami, na szczycie skarpy rowu melioracyjnego, w ciągu ul. Staszica. Rozwidła się na h=2 i 3 m. W przeszłości drzewo było główione. Obecna korona jest odroślowa.	SS	pielęgnacja	założenie wiązań elastycznych (ok. 2 szt.)
2498	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	198	17	9	-	Rośnie w pasie zieleni pomiędzy chodnikami, na szczycie skarpy rowu melioracyjnego, w ciągu ul. Staszica. Rozwidła się na h=3 m. W przeszłości drzewo było główione. Obecna korona jest odroślowa.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
2499	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	157	13	8	-	Rośnie w pasie zieleni pomiędzy chodnikami, na szczycie skarpy rowu melioracyjnego, w ciągu ul. Staszica. Odchylone 10 st. w kier. płn. Rozwidła się na h=2,5- 3 m. W przeszłości drzewo było główione. Obecna korona jest odroślowa. Ubytek wgłębny od str. pld. na h=2,5 m wypełniony humusem.	SS	adaptacja	-
2500	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	184	15	9	-	Rośnie w pasie zieleni pomiędzy chodnikami, na szczycie skarpy rowu melioracyjnego, w ciągu ul. Staszica. Odchylone 10 st. w kier. płn. Rozwidła się na h=4 m. W przeszłości drzewo było główione. Obecna korona jest odroślowa.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
2501	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	180	16	8	-	Rośnie w pasie zieleni pomiędzy chodnikami, na szczycie skarpy rowu melioracyjnego, w ciągu ul. Staszica. Odchylone 15 st. w kier. płn. Rozwidła się na h=3 m. W przeszłości drzewo było główione. Obecna korona jest odroślowa.	SS	pielęgnacja	redukcja korony do 30% od góry
2502	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	214	18	9	-	Rośnie w pasie zieleni pomiędzy chodnikami, na szczycie skarpy rowu melioracyjnego, w ciągu ul. Staszica. Rozwidła się na h=2,5 m. W przeszłości drzewo było główione. Obecna korona jest odroślowa.	SS	pielęgnacja	redukcja korony do 30% od góry
2503	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	206	20	8	-	Rośnie w pasie zieleni pomiędzy chodnikami, na szczycie skarpy rowu melioracyjnego, w ciągu ul. Staszica. Rozwidła się na h=5 m na 3 konary konstr. W przeszłości drzewo było główione. Obecna korona jest odroślowa.	SS	pielęgnacja	redukcja korony do 30% od góry
2504	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	214	18	8	-	Rośnie u zbiegu chodników, w ciągu ul. Staszica. Rozwidła się na h=3 m na 3 konary konstr. Liczne ślady po cięciach na pniu - odcięte konary na h=3-4 m od str. płn. W przeszłości drzewo było główione. Obecna korona jest odroślowa. Suchoczub. Posusz - 20%	SS	pielęgnacja	usunięcie posuzu i suchoczuba

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2505	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	177	13	7	-	Wydana decyzja na wycinkę (drzewo nr 16)	SZ	wycinka sanitarna	-
2506	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	182	11	7	-	Wydana decyzja na wycinkę (drzewo nr 17)	SZ	wycinka sanitarna	-
2507	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	203	14	8	-	Wydana decyzja na wycinkę (drzewo nr 18)	SZ	wycinka sanitarna	-
2508	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	189	13	7	-	Rośnie na skarpie między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Staszica. Rozwidla się na h=2,5 m. W przeszłości drzewo było główione. Obecna korona jest odroślowa.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
2509	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	190	11	6	-	Wydana decyzja na wycinkę (drzewo nr 20)	SZ	wycinka sanitarna	-
2510	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	183	11	7	-	Wydana decyzja na wycinkę (drzewo nr 21)	SZ	wycinka sanitarna	-
2511	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	215	11	8	-	Wydana decyzja na wycinkę (drzewo nr 22)	SZ	wycinka sanitarna	-
2512	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	169	10	7	-	Wydana decyzja na wycinkę (drzewo nr 23)	SZ	wycinka sanitarna	-
2513	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	176	13	8	-	Rośnie między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Staszica. Rozwidla się na h=3 m. W przeszłości drzewo było główione. Obecna korona jest odroślowa. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. płd.-wsch.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
2514	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	173	15	8	-	Rośnie między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Staszica. Rozwidla się na h=4 m. W przeszłości drzewo było główione. Obecna korona jest odroślowa. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu i redukcja korony do 20% od góry
2515	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	153	9	7	-	Wydana decyzja na wycinkę (drzewo nr 26)	SZ	wycinka sanitarna	-
2516	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	127	10	7	-	Rośnie przy przejściu dla pieszych, w ciągu ul. Staszica. Młode odrosty u podst. pnia. Odchylone 10 st. w kier. wsch. Rozwidla się na h=4 m.	SS	pielęgnacja	założenie wiązania elastycznego
2517	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	199	16	8	-	Rośnie przy przejściu dla pieszych, w ciągu ul. Staszica, w rejonie skrzyżowania 3 ulic. Na pniu budka lęgowa dla ptaków. Rozwidla się na h=5 m na wiele konarów. W przeszłości drzewo było główione. Obecna korona jest odroślowa. Pień pusty w środku.	SS	ekspertyza	wykonanie badania tomografem sonicznym
2518	<i>Acer</i>	klon zwyczajny	157	10	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>platanoides</i>						Dąbrowskiego. Rozwidlenie U-kształtne na 3 konary konstr. na h=2,5 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa. Posusz - 10%.			
2519	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	133	12	8	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Rozwidla się na h=2 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2520	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	31	6	4	-	Młode nasadzenie.	SD	adaptacja	-
2521	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	131	10	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Rozwidla się na h=2,5 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2522	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	206	12	12	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Rozwidla się na h=2,5 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa. Posusz - 15%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2523	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	34	6	5	-	Młode nasadzenie.	SD	adaptacja	-
2524	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	155	11	11	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Rozwidla się na h=2,5-3 m. Na pniu od str. pld.-zach. uszkodzenie mechaniczne z łuszczącą się korą - prawdopodobnie w wyniku zdarzenie komunikacyjnego. W odziomku ciemna plama - prawdopodobnie oleju silnikowego. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2525	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	165	11	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Zrakowacenie na h=1 m od str. pld. Suchy konar na h=2 m od str. zach. Rozwidla się na h=3,5-4 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2526	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	148	10	5	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Rozwidla się na h=2,5 m. 2 z 3 konarów powyżej rozwidlenia wyłamane, żywotny jedynie konar wygoniony w kier. ulicy. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa.	SZ	wycinka sanitarna	-
2527	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	165	12	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Rozwidla się na h=2-2,5 m. Dziupła na h=2 m od	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
							str. wsch. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa. Posusz - 20%.			
2528	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	191	13	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Ubytek pow. z okorowaniem od str. zach. od podst. pnia do h=1,7 m (szer. ok. 0,5 m) - prawdopodobnie uszkodzenie powstało w wyniku zdarzenia komunikacyjnego. Rozwidła się na na h=2,5-3 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa. Posusz - 30%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2529	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	178	14	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Rozwidła się na na h=3,5 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2530	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	155	12	8	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Na h=2 m od str. płu ubytek wgłębny w miejscu wylamanego lub usuniętego konaru. Rozwidła się na na h=2,5-3 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa.	SS	pielęgnacja	prześwietlenie korony
2531	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	198	14	12	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Odchylone 10 st. w kier. zach. Rozwidła się na na h=2,5 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2532	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	140	13	9	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Ubytek szczelinowy z brunatnym wyciekami na h=1-1,7 m od str. pld. Rozwidła się na na h=3 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa.	SS	pielęgnacja	prześwietlenie korony
2533	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	157	14	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Ubytek pow. od str. płu. na h=0,3 m (10*20 cm). Rozwidła się na na h=3 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu, prześwietlenie korony
2534	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	192	11	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Ubytki pow. od str. pld. na h=0,2 m (10*40 cm) i od str. zach. (śr. 8 cm). Rozwidła się na na h=3 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa.	SS	pielęgnacja	prześwietlenie korony
2535	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	176	11	9	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Rozwidła się na na h=2 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m ²]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
2536	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	156	11	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Rozwidła się na h=3 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2537	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	183	14	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Rozwidła się na h=3 m. Ubytek wgłębny w miejscu po wyłamanym konarze. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa.	SS	pielęgnacja	prześwietlenie korony
2538	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	187	14	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Rozwidła się na h=3 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa.	SS	pielęgnacja	prześwietlenie korony
2539	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	214	16	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Ubytek szczelinowy - wgłębny z wyciekami od h=0,3 m do h=1,6 m. Rozwidła się na h=2,5 m. Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. zach. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu
2540	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon zwyczajny 'Globosum'	25	2,5	3	-	Młode nasadzenie.	SD	adaptacja	-
2541	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon zwyczajny 'Globosum'	36	3	4	-	Młode nasadzenie.	SD	adaptacja	-
2542	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	163	14	10	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Odchylone 10 st. w kier. zach. Rozwidła się na h=3 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa.	SS	pielęgnacja	prześwietlenie korony
2543	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	153	13	9	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Odchylone 10 st. w kier. zach. Rozwidła się na h=3 m. Na h=2,5 m rozległy ubytek pow. po wyłamanym przewodniku (wym. ok. 0,5*1 m). Korona asymetryczna - rozwinięta w kier. zach. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa.	SS	pielęgnacja	prześwietlenie korony
2544	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	196	13	11	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Rozwidła się na h=3,5-4 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa.	SS	pielęgnacja	prześwietlenie korony
2545	<i>Acer</i>	klon zwyczajny	159	11	9	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy	SS	pielęgnacja	prześwietlenie korony

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na h=130 cm [cm]	Wys. [m]	Śr. korony [m]	Pow. krzewu [m2]	Opis	Stan sanitarny	Gospodarka drzewostanem	Zalecenia pielęgnacyjne
	<i>platanoides</i>						Dąbrowskiego. Rozwidła się na na h=3-4 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa.			
2546	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	170	14	11	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Odchylone 10 st. w kier. zach. Rozwidła się na na h=2 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa.	SS	pielęgnacja	prześwietlenie korony
2547	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	194	14	12	-	Rośnie w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią, w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Rozwidła się na na h=2-3 m. W przeszłości było główione. Obecna korona - odroślowa. Posusz - 10%.	SS	pielęgnacja	usunięcie posuszu

4 Stan sanitarny drzewostanu

Tab. 4 – kwalifikacja drzew pod względem stanu sanitarnego

Lp.	Kwalifikacja drzewostanu	Ilość egz. [szt.]	Udział %
1	Stan sanitarny dobry (SD)	1680	65,96%
2	Stan sanitarny średni (SS)	782	30,70%
3	Stan sanitarny zły (SZ)	85	3,34%
Razem:		2547	100%

4.1 Wykaz drzewostanu w stanie sanitarnym dobry (SD)

W stanie sanitarnym dobrym znajdują się **1680 szt.** zinventaryzowanego drzewostanu (numeracja zgodna z tabelą w pkt. 3.2): 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 24, 27, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 147, 148, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 263, 264, 265, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 285, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 323, 325, 326, 329, 330, 334, 335, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 369, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 393, 394, 399, 400, 401, 403, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 653, 655, 657, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 802, 803, 804, 806, 808, 810, 822, 825, 829, 830, 832, 833, 836, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 878, 879, 880, 882, 885, 886, 887, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897,

898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 979, 980, 981, 982, 983, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 996, 997, 998, 999, 1001, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1147, 1148, 1149, 1151, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1197, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1246, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1342, 1343, 1344, 1348, 1349, 1354, 1356, 1360, 1361, 1362, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1375, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1398, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1414, 1415, 1416, 1428, 1429, 1430, 1431, 1433, 1435, 1438, 1440, 1441, 1442, 1445, 1446, 1448, 1449, 1452, 1453, 1455, 1456, 1458, 1459, 1460, 1462, 1463, 1464, 1466, 1470, 1474, 1475, 1479, 1483, 1484, 1485, 1495, 1496, 1497, 1502, 1506, 1510, 1514, 1516, 1517, 1519, 1521, 1522, 1524, 1525, 1526, 1528, 1529, 1530, 1531, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1546, 1547, 1548, 1550, 1554, 1555, 1556, 1558, 1561, 1609, 1610, 1612, 1613, 1615, 1620, 1655, 1656, 1657, 1666, 1667, 1692, 1693, 1694, 1740, 1756, 1757, 1760, 1762, 1782, 1890, 1901, 1902, 1905, 1906, 1908, 1909, 1912, 1916, 1918, 1919, 1921, 1925, 1928, 1929, 1930, 1936, 1937, 1938, 1940, 1943, 1947, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2011, 2013, 2015, 2018, 2020, 2022, 2029, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2039, 2042, 2043, 2045, 2046, 2050, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2063, 2071, 2072, 2075, 2076, 2079, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2089, 2092, 2093, 2096, 2100, 2101, 2106, 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2128, 2129, 2130, 2133, 2134, 2135, 2136, 2138, 2140, 2141, 2143, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2151, 2152, 2153, 2154, 2156, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2186, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2194, 2195, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2207, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2221, 2222, 2225, 2226, 2227, 2228, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2241, 2242, 2243, 2246, 2247, 2249,

2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2313, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2406, 2407, 2409, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2427, 2428, 2429, 2430, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2445, 2447, 2449, 2451, 2453, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2472, 2476, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2486, 2520, 2523, 2540, 2541.

4.2 Wykaz drzewostanu w stanie sanitarnym średnim (SS)

W stanie sanitarnym średnim znajduje się **782 szt.** zinventaryzowanego drzewostanu (numeracja zgodna tabelą w pkt. 3.2): 6, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 43, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 59, 64, 65, 69, 79, 80, 86, 89, 96, 97, 111, 112, 113, 120, 122, 123, 124, 141, 142, 145, 146, 149, 150, 153, 165, 173, 175, 176, 177, 178, 182, 189, 197, 202, 206, 210, 211, 212, 225, 229, 242, 243, 247, 254, 260, 261, 262, 266, 267, 268, 269, 270, 275, 281, 283, 284, 286, 288, 299, 300, 306, 307, 318, 322, 324, 327, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 340, 350, 354, 366, 370, 372, 383, 390, 392, 397, 398, 402, 404, 408, 424, 437, 444, 469, 471, 472, 473, 474, 488, 492, 493, 494, 513, 514, 519, 533, 552, 554, 565, 577, 613, 615, 622, 654, 658, 700, 706, 709, 801, 805, 807, 809, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 823, 824, 826, 827, 828, 831, 834, 835, 837, 838, 839, 840, 841, 850, 859, 868, 881, 883, 884, 889, 912, 984, 1000, 1002, 1006, 1047, 1053, 1076, 1084, 1106, 1112, 1145, 1146, 1166, 1174, 1179, 1190, 1196, 1201, 1208, 1209, 1210, 1212, 1225, 1245, 1247, 1303, 1313, 1341, 1345, 1346, 1347, 1351, 1352, 1353, 1355, 1357, 1358, 1359, 1363, 1364, 1373, 1374, 1376, 1384, 1392, 1397, 1399, 1405, 1407, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1432, 1434, 1436, 1437, 1439, 1443, 1444, 1450, 1457, 1461, 1465, 1467, 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1476, 1477, 1478, 1480, 1482, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1498, 1499, 1500, 1501, 1508, 1509, 1513, 1515, 1518, 1520, 1523, 1527, 1532, 1545, 1549, 1551, 1552, 1553, 1557, 1559, 1560, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1611, 1614, 1616, 1617, 1618, 1619, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1658, 1660, 1662, 1663, 1664, 1665, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1695, 1696, 1697, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1758, 1759, 1761, 1763, 1764, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840,

1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1903, 1904, 1910, 1911, 1913, 1914, 1915, 1917, 1920, 1922, 1923, 1926, 1927, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1939, 1941, 1944, 1945, 1948, 1950, 1959, 1960, 1962, 1975, 1982, 1984, 1985, 1992, 1993, 1994, 1997, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2021, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2037, 2038, 2040, 2041, 2044, 2047, 2048, 2049, 2051, 2052, 2061, 2062, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2073, 2074, 2077, 2078, 2080, 2088, 2091, 2094, 2095, 2097, 2098, 2099, 2102, 2103, 2104, 2105, 2107, 2111, 2113, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2127, 2132, 2137, 2139, 2142, 2144, 2150, 2155, 2157, 2158, 2185, 2187, 2193, 2196, 2206, 2208, 2219, 2220, 2223, 2224, 2229, 2240, 2244, 2245, 2312, 2314, 2326, 2333, 2359, 2379, 2385, 2405, 2408, 2410, 2419, 2431, 2443, 2444, 2446, 2448, 2450, 2452, 2454, 2466, 2467, 2468, 2469, 2471, 2473, 2474, 2475, 2478, 2484, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2508, 2513, 2514, 2516, 2517, 2518, 2519, 2521, 2522, 2524, 2525, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547.

4.3 Wykaz drzewostanu w stanie sanitarnym złym (SZ)

W stanie sanitarnym złym znajdują się **85 szt.** zinwentaryzowanego drzewostanu (numeracja zgodna z tabelą w pkt. 3.2): 183, 233, 328, 367, 368, 395, 396, 503, 526, 626, 652, 656, 695, 718, 773, 877, 978, 995, 1068, 1108, 1122, 1150, 1152, 1178, 1206, 1211, 1230, 1304, 1350, 1413, 1447, 1451, 1454, 1481, 1503, 1504, 1505, 1507, 1511, 1512, 1621, 1637, 1646, 1659, 1661, 1678, 1679, 1691, 1698, 1765, 1789, 1796, 1806, 1818, 1828, 1853, 1882, 1907, 1924, 1942, 1946, 1957, 2023, 2024, 2070, 2090, 2131, 2205, 2218, 2248, 2426, 2432, 2470, 2477, 2485, 2492, 2505, 2506, 2507, 2509, 2510, 2511, 2512, 2515, 2526.

5 Projekt gospodarki drzewostanem

Kwalifikację zinwentaryzowanych drzew na terenie opracowania w ramach projektu gospodarki drzewostanem przedstawia poniższa tabela:

Tab. 5 – kwalifikacja drzew w ramach projektu gospodarki drzewostanem

Lp.	Kwalifikacja drzewostanu	Ilość egz. [szt.]	Udział %
1	adaptacja	1780	69,89%
2	ekspertyza	15	0,59%
3	pielęgnacja	670	26,31%
4	wycinka sanitarna	82	3,22%
Razem:		2547	100%

5.1 Wykaz drzewostanu do adaptacji (zachowania)

Do adaptacji (zachowania) zakwalifikowano **1780 szt.** zinwentaryzowanego drzewostanu (numeracja zgodna z tabelą w pkt. 3.2): 3, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 27, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 99, 100, 102, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 118, 121, 125, 127, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 168, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 181, 185, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,

216, 217, 218, 221, 223, 227, 228, 229, 230, 235, 237, 239, 241, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 253, 255, 256, 257, 259, 262, 265, 266, 267, 269, 271, 275, 276, 277, 278, 279, 282, 285, 287, 289, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 329, 335, 336, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 350, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 397, 399, 401, 403, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 431, 432, 433, 434, 438, 439, 440, 441, 443, 445, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 461, 462, 463, 464, 466, 467, 468, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 565, 566, 567, 572, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 625, 627, 629, 631, 632, 633, 634, 636, 638, 640, 641, 642, 646, 647, 648, 651, 653, 655, 657, 658, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 670, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 681, 682, 684, 686, 687, 689, 690, 691, 692, 694, 696, 698, 699, 702, 703, 704, 705, 707, 708, 714, 717, 719, 721, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 730, 732, 733, 734, 735, 738, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 757, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 771, 772, 775, 777, 778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 795, 797, 798, 799, 800, 802, 803, 804, 806, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 820, 822, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 839, 841, 842, 845, 846, 847, 848, 849, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 876, 879, 881, 882, 883, 885, 886, 887, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 916, 917, 918, 919, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 929, 930, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 946, 947, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 957, 959, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 971, 974, 975, 976, 977, 979, 980, 982, 983, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1009, 1010, 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023, 1029, 1031, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1054, 1057, 1058, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1081, 1083, 1088, 1089, 1090, 1091, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1198, 1199, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1216, 1217, 1219, 1220, 1222, 1224, 1226, 1228, 1229, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1246, 1248, 1251, 1252, 1253, 1254, 1256, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1268, 1269, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1342, 1343, 1344, 1345, 1348, 1349, 1354, 1356, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1371, 1372, 1373, 1375, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1385, 1386,

1387, 1388, 1389, 1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1414, 1416, 1417, 1419, 1421, 1422, 1424, 1425, 1428, 1429, 1430, 1431, 1433, 1435, 1438, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1448, 1449, 1452, 1453, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1474, 1475, 1476, 1479, 1480, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1500, 1501, 1502, 1506, 1508, 1509, 1510, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1525, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1561, 1563, 1564, 1565, 1566, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1615, 1618, 1619, 1620, 1623, 1624, 1625, 1626, 1628, 1629, 1635, 1638, 1639, 1643, 1644, 1645, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1672, 1674, 1675, 1676, 1677, 1681, 1683, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1699, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1707, 1708, 1710, 1712, 1713, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1739, 1740, 1741, 1743, 1744, 1745, 1749, 1751, 1755, 1756, 1757, 1760, 1761, 1762, 1764, 1770, 1771, 1774, 1775, 1779, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1790, 1793, 1794, 1795, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809, 1811, 1812, 1813, 1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1827, 1829, 1831, 1832, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1841, 1843, 1844, 1845, 1846, 1848, 1849, 1854, 1855, 1856, 1860, 1861, 1862, 1866, 1867, 1868, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1878, 1879, 1880, 1883, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1897, 1898, 1901, 1902, 1905, 1906, 1908, 1909, 1912, 1914, 1915, 1916, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1925, 1927, 1928, 1929, 1930, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1943, 1944, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021, 2022, 2026, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2044, 2045, 2046, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2063, 2071, 2072, 2074, 2075, 2076, 2078, 2079, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2128, 2129, 2130, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2138, 2140, 2141, 2143, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2151, 2152, 2153, 2154, 2156, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2180, 2182, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2197, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2221, 2222, 2225, 2226, 2227, 2228, 2231, 2232, 2234, 2235, 2236, 2237, 2241, 2242, 2243, 2246, 2247, 2249, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2283, 2284, 2285, 2288, 2290, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2313, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2327, 2329, 2330, 2332, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2382, 2383, 2387, 2388, 2390, 2391, 2393, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2404, 2406, 2407, 2409, 2412, 2413, 2415, 2416, 2417,

2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2428, 2429, 2430, 2431, 2433, 2435, 2436, 2438, 2441, 2442, 2443, 2449, 2457, 2459, 2460, 2461, 2463, 2465, 2472, 2476, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2486, 2499, 2520, 2523, 2540, 2541.

5.2 Wykaz drzewostanu przeznaczonego do ekspertyz

Do wykonania ekspertyz dendrologicznych zakwalifikowano **15 szt.** zinwentaryzowanego drzewostanu (numeracja zgodna z tabelą w pkt. 3.2): **18, 19, 20, 22, 23, 25, 112, 644, 1084, 1085, 1223, 1788, 2444, 2455, 2517.**

Drzewo nr **1223** zakwalifikowano do wykonania próby obciążeniowej. Pozostałe drzewa zakwalifikowano do wykonania badania tomografem sonicznym, aby określić wielkość rozkładu wewnątrz pnia oraz grubość ścianki zdrowego drewna. Dzięki temu będzie można dokonać obliczeń wytrzymałości pnia na złamanie (zgodnie z metodologią SIA [Static-Integrated Assessment] L. Wessolly'ego) a następnie określić czy drzewo jest bezpieczne dla otoczenia, ewentualnie zakwalifikować drzewo do wycinki, jeśli ekspertyza wykaże obniżoną odporność pnia na złamanie.

Drzewa zakwalifikowane do wykonania ekspertyz wskazano na planszy zbiorczej (Rys. 1) oraz na odrębnej planszy (Rys. 1.1).

5.3 Wykaz drzewostanu przeznaczonego do pielęgnacji

Do pielęgnacji zakwalifikowano **670 szt.** zinwentaryzowanego drzewostanu (numeracja zgodna z tabelą w pkt. 3.2): **1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 69, 80, 89, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 105, 106, 111, 113, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 134, 137, 144, 145, 146, 149, 152, 156, 158, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 193, 202, 207, 208, 219, 220, 222, 224, 225, 226, 231, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 243, 246, 247, 252, 254, 258, 260, 261, 263, 264, 268, 270, 272, 273, 274, 280, 281, 283, 284, 286, 288, 290, 291, 300, 301, 309, 310, 316, 318, 320, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 353, 355, 392, 398, 400, 402, 404, 408, 416, 422, 428, 430, 435, 436, 437, 442, 444, 446, 447, 448, 455, 459, 460, 465, 469, 471, 489, 496, 497, 509, 523, 539, 545, 558, 564, 568, 569, 570, 571, 573, 593, 594, 602, 603, 605, 613, 616, 622, 623, 624, 628, 630, 635, 637, 639, 643, 645, 649, 650, 654, 659, 660, 661, 668, 671, 680, 683, 685, 688, 693, 697, 700, 701, 706, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 716, 720, 722, 729, 731, 736, 737, 739, 745, 756, 758, 759, 770, 774, 776, 779, 786, 788, 794, 796, 801, 805, 807, 809, 817, 818, 819, 821, 823, 838, 840, 843, 844, 850, 851, 852, 856, 857, 868, 872, 878, 880, 884, 889, 899, 907, 915, 920, 921, 928, 931, 932, 935, 944, 945, 948, 949, 956, 958, 960, 969, 970, 972, 973, 981, 984, 985, 994, 996, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1012, 1021, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1030, 1032, 1044, 1045, 1053, 1055, 1056, 1060, 1067, 1068, 1069, 1071, 1080, 1082, 1086, 1087, 1092, 1095, 1099, 1100, 1102, 1109, 1112, 1174, 1179, 1190, 1196, 1197, 1200, 1201, 1208, 1210, 1214, 1215, 1218, 1221, 1225, 1227, 1245, 1247, 1249, 1250, 1255, 1257, 1266, 1267, 1270, 1303, 1310, 1311, 1312, 1313, 1341, 1346, 1347, 1351, 1352, 1353, 1355, 1357, 1358, 1364, 1370, 1374, 1376, 1384, 1390, 1392, 1399, 1407, 1415, 1418, 1420, 1423, 1426, 1427, 1432, 1434, 1436, 1437, 1439, 1450, 1473, 1477, 1478, 1489, 1493, 1499, 1513, 1523, 1526, 1548, 1551, 1552, 1553, 1559, 1562, 1567, 1568, 1569, 1605, 1606, 1607, 1614, 1616, 1617, 1622, 1627, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1636, 1640, 1641, 1642, 1671, 1673, 1678, 1680, 1682, 1684, 1690, 1700, 1706, 1709, 1711, 1716, 1727, 1737, 1738, 1742, 1746, 1747, 1748, 1750, 1752, 1753, 1754, 1758, 1759, 1763, 1766, 1767, 1768, 1769, 1772, 1773, 1776, 1777, 1778, 1780, 1787, 1791, 1792, 1797, 1798, 1810, 1814, 1815, 1816, 1819, 1826, 1830, 1833, 1840, 1842, 1847, 1850, 1851, 1852, 1857, 1858, 1859, 1863, 1864,**

1865, 1869, 1875, 1877, 1881, 1884, 1896, 1899, 1900, 1903, 1904, 1911, 1913, 1917, 1923, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1939, 1945, 1950, 1959, 1960, 1975, 1982, 1984, 1985, 1992, 1993, 1994, 1997, 2006, 2007, 2008, 2012, 2016, 2017, 2019, 2025, 2027, 2028, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2047, 2048, 2061, 2062, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2073, 2077, 2080, 2091, 2098, 2099, 2105, 2111, 2120, 2127, 2137, 2139, 2142, 2144, 2150, 2155, 2157, 2158, 2179, 2181, 2183, 2196, 2198, 2206, 2207, 2208, 2220, 2223, 2224, 2229, 2230, 2233, 2238, 2239, 2240, 2244, 2245, 2250, 2282, 2286, 2287, 2289, 2291, 2312, 2314, 2315, 2325, 2326, 2328, 2331, 2333, 2353, 2359, 2360, 2369, 2370, 2381, 2384, 2385, 2386, 2389, 2392, 2394, 2402, 2403, 2405, 2408, 2410, 2411, 2414, 2418, 2426, 2427, 2432, 2434, 2437, 2439, 2440, 2445, 2446, 2447, 2448, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2456, 2458, 2462, 2464, 2466, 2467, 2468, 2469, 2471, 2473, 2474, 2475, 2478, 2484, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2508, 2513, 2514, 2516, 2518, 2519, 2521, 2522, 2524, 2525, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547.

5.3.1 Zestawienie ilościowe zabiegów pielęgnacyjnych

A/ Drzewa wymagające **usunięcia posuszu** (w tym: usunięcie suchych gałęzi i konarów, ściągnięcie suchych, złamanych gałęzi i konarów przewieszonych w koronie, usunięcie suchoczubów) – łącznie **539** egz. o nr inw.: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 69, 80, 89, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 106, 111, 113, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 134, 137, 144, 145, 146, 149, 156, 158, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 193, 202, 207, 208, 219, 220, 222, 224, 225, 226, 231, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 243, 246, 252, 254, 258, 260, 263, 264, 268, 270, 272, 273, 274, 280, 281, 283, 284, 286, 288, 290, 291, 300, 301, 309, 310, 316, 318, 320, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 338, 340, 342, 344, 392, 400, 402, 404, 408, 416, 422, 428, 430, 435, 436, 437, 442, 444, 446, 448, 455, 459, 460, 469, 496, 497, 509, 523, 539, 558, 564, 569, 570, 571, 573, 593, 594, 602, 603, 605, 623, 624, 630, 635, 643, 650, 654, 659, 661, 668, 671, 680, 685, 688, 693, 697, 700, 701, 706, 709, 710, 712, 713, 715, 716, 720, 722, 729, 731, 736, 737, 739, 745, 756, 758, 770, 774, 776, 779, 786, 788, 794, 796, 801, 805, 807, 817, 819, 821, 823, 838, 840, 844, 850, 851, 852, 856, 868, 872, 878, 880, 884, 889, 899, 907, 920, 921, 928, 931, 932, 935, 944, 945, 948, 949, 956, 958, 960, 969, 970, 972, 973, 984, 985, 994, 996, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1012, 1021, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1030, 1032, 1068, 1069, 1071, 1080, 1086, 1087, 1095, 1100, 1102, 1109, 1112, 1174, 1179, 1190, 1197, 1201, 1208, 1210, 1214, 1218, 1221, 1225, 1227, 1247, 1250, 1257, 1266, 1267, 1270, 1303, 1310, 1311, 1312, 1313, 1341, 1346, 1347, 1351, 1352, 1353, 1355, 1357, 1358, 1364, 1370, 1376, 1384, 1390, 1392, 1407, 1418, 1423, 1426, 1427, 1432, 1434, 1436, 1437, 1439, 1450, 1473, 1477, 1478, 1489, 1493, 1499, 1513, 1526, 1548, 1553, 1559, 1562, 1568, 1569, 1606, 1614, 1616, 1622, 1627, 1630, 1632, 1633, 1634, 1636, 1640, 1641, 1642, 1671, 1673, 1682, 1684, 1690, 1706, 1709, 1711, 1716, 1727, 1737, 1738, 1742, 1746, 1747, 1748, 1750, 1753, 1754, 1758, 1759, 1763, 1766, 1767, 1768, 1769, 1772, 1773, 1776, 1777, 1778, 1780, 1787, 1791, 1792, 1797, 1798, 1810, 1814, 1815, 1816, 1819, 1826, 1830, 1833, 1840, 1842, 1847, 1851, 1852, 1857, 1858, 1859, 1863, 1864, 1865, 1869, 1875, 1881, 1896, 1900, 1904, 1911, 1913, 1917, 1923, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1939, 1945, 1950, 1960, 1975, 1982, 1984, 1985, 1992, 1993, 1994, 1997, 2006, 2007, 2008, 2012, 2016, 2017, 2019, 2025, 2027, 2028, 2040, 2041, 2047, 2048, 2061, 2062, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2077, 2080, 2091, 2098, 2099, 2105, 2111, 2120, 2137, 2139, 2142, 2144, 2150, 2155, 2158, 2179, 2181, 2183, 2196, 2198, 2206, 2207, 2208, 2220, 2223, 2224, 2229, 2230, 2233, 2238, 2239, 2240, 2244, 2245, 2250, 2286, 2287, 2289, 2291, 2312, 2315, 2325, 2326, 2328, 2331, 2333, 2353, 2359, 2360, 2369, 2370, 2381, 2384, 2385, 2386, 2392, 2394, 2402, 2405, 2414, 2418, 2427, 2434,

2437, 2440, 2445, 2446, 2450, 2451, 2452, 2454, 2456, 2458, 2462, 2464, 2469, 2475, 2484, 2504, 2514, 2518, 2519, 2521, 2522, 2524, 2525, 2527, 2528, 2529, 2531, 2533, 2535, 2536, 2539, 2547.

B/ Drzewa wymagające **założenia wiązań elastycznych, certyfikowanych typu cobra** – łącznie 70 egz. drzew, z czego:

- Założenia 1 szt. wiązania elastycznego (4 t) wymaga **49** egz. drzew o nr inw.: **16, 26, 152, 170, 261, 430, 447, 568, 660, 683, 711, 736, 843, 857, 1215, 1250, 1374, 1420, 1567, 1605, 1617, 1630, 1680, 1700, 1773, 1842, 1857, 1869, 1884, 1903, 1904, 1959, 2027, 2065, 2105, 2127, 2139, 2282, 2312, 2408, 2410, 2411, 2447, 2490, 2498, 2500, 2508, 2513, 2516.**

Łączna ilość lin 4 t: 49 szt.

- Założenia 2 szt. wiązań elastycznych (4 t) wymaga **12** egz. drzew o nr inw.: **177, 247, 545, 2448, 2453, 2471, 2488, 2489, 2491, 2493, 2494, 2497.**

Łączna ilość lin 4 t: 24 szt.

- Założenia 3 szt. wiązań elastycznych (4 t) wymaga **3** egz. drzew o nr inw.: **809, 2389, 2495.**

Łączna ilość lin 4 t: 9 szt.

- Założenia 4 szt. wiązań elastycznych (4 t) wymaga **1** egz. drzewa o nr inw.: **2157.**

Łączna ilość lin 4 t: 4 szt.

- Założenia 8 szt. wiązań elastycznych (4 t) wymaga **1** egz. drzewa o nr inw.: **2158.**

Łączna ilość lin 4 t: 8 szt.

- Założenia 1 szt. wiązań elastycznych (8 t) wymaga **2** egz. drzew o nr inw.: **616, 1551.**

Łączna ilość lin 8 t: 2 szt.

- Założenia 1 szt. wiązań statycznych – stalowych wymaga **2** egz. drzew o nr inw.: **1877, 1899.**

Łączna ilość lin stalowych: 2 szt.

Razem:

- 94 szt. wiązań elastycznych (4 t)

-10 szt. wiązań elastycznych (8 t)

- 2 szt. wiązań statycznych - stalowych

C/ Drzewa wymagające **korekty korony** (w tym: redukcje wygonionych konarów, cięcia odciążające) – łącznie **57** egz. o nr inw.: **1, 10, 11, 17, 97, 123, 226, 260, 284, 398, 465, 469, 471, 613, 622, 637, 639, 645, 649, 715, 759, 818, 857, 868, 1082, 1245, 1353, 1384, 1399, 1415, 1607, 1631, 1632, 1678, 1700, 1706, 1752, 1850, 1935, 2073, 2314, 2426, 2432, 2467, 2468, 2469, 2473, 2474, 2475, 2478, 2484, 2487, 2496, 2501, 2502, 2503, 2514.**

D/ Drzewa wymagające **częściowego usunięcia bluszczu** – łącznie 37 egz. o nr inw.: 320, 915, 981, 985, 1004, 1044, 1045, 1053, 1055, 1056, 1060, 1067, 1068, 1069, 1071, 1174, 1200, 1249, 1255, 1266, 1523, 1748, 1759, 1858, 1859, 1994, 2038, 2039, 2040, 2042, 2043, 2047, 2048, 2061, 2405, 2439, 2445.

E/ Drzewa wymagające **prześwietlenia korony** – łącznie 14 egz. o nr inw.: 628, 2466, 2467, 2530, 2532, 2533, 2534, 2537, 2538, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546.

E/ Drzewa wymagające **usunięcia odrostów** – łącznie 6 egz. o nr inw.: 489, 1044, 1045, 1092, 1255, 2403.

F/ Drzewa wymagające **innych zabiegów pielęgnacyjnych** (w tym: usunięcie palików, sprawdzenie stanu wiązań, usunięcie jemioli, demontaż metalowych elementów przymocowanych do pnia) – łącznie 7 egz. o nr inw.: 105, 346, 348, 353, 355, 984, 1552.

Szczegółowy zakres pielęgnacji został opisany w ostatniej kolumnie („zalecenia pielęgnacyjne”) tabeli nr 3.2.

Drzewa zakwalifikowane do pielęgnacji wskazano na planszy zbiorczej (Rys. 1) oraz na odrębnej planszy (Rys. 1.2).

5.4 Wykaz drzewostanu do wycinki sanitarnej

Do wycinki sanitarnej (ze względu na zły stan zdrowotny) zakwalifikowano **82 szt.** zinwentaryzowanego drzewostanu (numeracja zgodna z tabelą w pkt. 3.2): 189, 233, 328, 337, 367, 368, 395, 396, 503, 526, 626, 652, 656, 695, 718, 773, 877, 978, 995, 1108, 1122, 1150, 1152, 1178, 1206, 1230, 1304, 1350, 1413, 1447, 1451, 1454, 1481, 1503, 1504, 1505, 1507, 1511, 1512, 1621, 1637, 1646, 1659, 1679, 1691, 1698, 1765, 1789, 1796, 1806, 1818, 1828, 1853, 1882, 1885, 1907, 1910, 1924, 1942, 1946, 1957, 2023, 2024, 2070, 2090, 2131, 2205, 2218, 2248, 2470, 2477, 2485, 2492, 2505, 2506, 2507, 2509, 2510, 2511, 2512, 2515, 2526.

Wymienione drzewa znajdują się w złym stanie sanitarnym lub nie roją szans na poprawę stanu, grożą złamaniem lub wywrotem i **mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia.**

Drzewa zakwalifikowane do pielęgnacji wskazano na planszy zbiorczej (Rys. 1) oraz na odrębnej planszy (Rys. 1.3).

UWAGA! W przypadku zamiaru wycinki drzew i krzewów należy złożyć stosowny wniosek i uzyskać decyzję administracyjną na ich usunięcie.

6 Charakterystyka prac pielęgnacyjnych na drzewostanie

Charakterystykę prac pielęgnacyjnych określono indywidualnie dla każdego drzewa w zestawieniu tabelarycznym w pkt. 3.2 niniejszego opracowania.


Poniżej przedstawiono wyjaśnienie, na czym mają polegać zalecone prace pielęgnacyjne:

- **usunięcie posuszu** - to zabieg pielęgnacyjny polegający na usunięciu gałęzi i konarów chorych, martwych lub połamanych.

- **założenie wiązań elastycznych** - należy założyć certyfikowane **wiązania elastyczne** typu cobra. Sposób wiązania należy dobrać indywidualnie dla każdego drzewa w drodze przeglądu arborystycznego, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni lub Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana tonażu (domyślnie założono wiązania udźwigu 4 ton). Założenie wiązań powinno być wykonane zgodnie z instrukcją producenta, przez arborystę z minimum 3-letnim doświadczeniem w pracach na drzewostanie zabytkowym. Do wiązań należy dołączyć znaczniki roku. Dwa lata po założeniu wiązań elastycznych wykonawca prac powinien dokonać przeglądu gwarancyjnego.
- **korekta korony** - należy wykonać poprzez zredukowanie do 30% masy korony - nie należy jednak zdejmować więcej niż jest konieczne, ponieważ niektóre z drzew wymagają korekty tylko w niewielkim stopniu. Dla każdego drzewa należy ustalić zakres cięć z Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni lub Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego przed wykonywaniem prac. W kolejnych latach drzewa należy prześwietlać cyklicznie.
- **częściowe usunięcie bluszczu** - polega na delikatnym odcięciu bluszczu na obwodzie pnia powyżej około 3 m od poziomu ziemi, tak, aby nie uszkodzić pnia drzewa. Zabieg ma na celu odciążenie drzewa.
- **prześwietlenie korony** - to zabieg pielęgnacyjny polegający na wykonaniu cięć rozluźniających zbyt zagęszczoną koronę. Należy podkreślić, że jest to zabieg niezbędny ze względu na głowienia wykonywane w przeszłości. Ponieważ zostały one zaniechane i nie były wykonywane cyklicznie, obecnie można jedynie pielęgnować odrosty z najnowszych miejsc głowienia. Drzewo raz formowane, powinno być od tej pory formowane cyklicznie, do końca życia. Podczas wykonywania cięć prześwietlających należy przeprowadzić przegląd arborystyczny korony wraz z dokumentacją fotograficzną, wykonywaną z góry.
Prześwietlenie to seria zabiegów powtarzanych co 3-5 lat, zależnie od przyrostu masy korony. Polega na selektywnej redukcji przyrostów wierzchołkowych partii korony i utrzymywanie jej w prześwietleniu, tak aby zmniejszyć ciężar i poprawić bezpieczeństwo wokół drzew. Należy usuwać gałęzie, wybierając najdłuższe i najbardziej wygonione, po to, aby nie wyłamywały się z głów. Nie wolno ciąć drzew poniżej miejsc poprzednich, zabliznionych głowień. Cięcia w jednym nawrocie nie powinny skracać pędów o więcej niż 2-4 metry, a średnica cięć nie powinna przekroczyć 10 cm. Optymalnym okresem wykonywania cięć jest okres wegetacji, ponieważ u drzew liściastych obserwuje się wtedy szybszą regenerację i wzrost tkanki przyrannej. Prace w tym czasie wymagałyby jednak otrzymania odpowiednich uzgodnień ze względu na okres lęgowy ptaków. Sposób cięcia przedstawia poniższy rysunek (ryc. 1.).
Redukcje sprawiają, że drzewa zostaną obniżone; mają one na celu rozwój niższych partii korony, naśladujący naturalny proces starzenia się drzewa. Podczas prac w koronach należy pamiętać o tym, że cmentarz jest spójnym założeniem urbanistycznym – poprzez cięcia należy je w jak największym stopniu scalać, jednak nie może się to odbywać kosztem kondycji zdrowotnej drzew.

Wszystkie prace na drzewostanie powinny być wykonywane w konsultacji i w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu.

Wszystkie prace na drzewostanie powinny być wykonywane techniką linową, przez arborystę z minimum 3-letnim doświadczeniem w pracach na drzewostanie zabytkowym, pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.



Ryc. 1. Sposób wykonywania prześwietleń korony – prace arborystyczne powinny obejmować partie korony powyżej starych miejsc cięć (głów) i polegać na selektywnej redukcji najgrubszych pędów; przykładowe miejsca wykonywania cięć oznaczone kolorem czerwonym (oprac. własne).

7 Drzewa elitarne

W drzewostanie Parku Miejskiego w Prudniku wyróżniono **drzewa elitarne**. Są to drzewa najcenniejsze z punktu widzenia przyrodniczego i historycznego, o imponujących rozmiarach.

Drzewa elitarne – łącznie wskazano 26 egz. o nr inw.: **171, 668, 794, 801, 851, 884, 944, 956, 1102, 1250, 1266, 1549, 1551, 1552, 1559, 1877, 1899, 1945, 2091, 2158, 2193, 2203, 2326, 2368, 2369, 2455.**

Drzewa elitarne wskazano na odrębnej planszy (Rys. 1.4).

8 Analiza dendrochronologiczna

Analiza dendrochronologiczna Parku Miejskiego w Prudniku powstała na podstawie przeprowadzonej w terenie inwentaryzacji dendrologicznej. Przy określaniu wieku drzew posługiwano się tablicą wiekową profesora Longina Majdeckiego na podstawie pomiarów obwodów pni na wysokości 130cm i określeniu gatunku.

Dokonano podziału wiekowego drzewostanu zgodnego z fazami przekształceń parku na podstawie informacji z kwerendy archiwaliów.

Do analizy wiekowej roślinności parku wytypowano cztery fazy:

- **Faza 0** - drzewa sprzed 1885 roku (starsze niż 145 lat)

- **Faza 1** - drzewa z lat 1885 – 1918 (od 145 do 103 lat)
- **Faza 2** - drzewa z lat 1918 – 1945 (od 102 do 76 lat)
- **Faza 3** - drzewa po roku 1945 (młodsze niż 76 lat)

Faza 0

Wytypowano tu drzewa starsze niż 145 lat, czyli takie, które zostały posadzone/rosły przed rokiem 1885, a więc przed powstaniem parku (założono, że drzewa miały co najmniej 10 lat). Są to najstarsze drzewa na terenie Parku Miejskiego w Prudniku.

W fazie 0 wytypowano **100 egz. drzew**. Przeważającym gatunkiem jest tutaj dąb szypułkowy.

Faza 1

Drzewa w tej fazie pochodzą z okresu założenia publicznego terenu zieleni – Parku Miejskiego w Prudniku. Założono, że w czasie nasadzeń drzewa miały co najmniej 10 lat. Skład gatunkowy tej fazy jest zróżnicowany – występują m.in. buki (także w odmianach), dęby szypułkowe, klony, jesiony wyniosłe, lipy drobnolistne, sosny (zwyczajna, czarna i wejmutka).

W fazie 1 wytypowano **201 egz. drzew**. Przeważającym gatunkiem jest tutaj dąb szypułkowy i klon zwyczajny.

Faza 2

Przyjęto, że lata 1918 – 1945 to okres przekształceń i rozwoju drzewostanu Parku Miejskiego w Prudniku. Część drzew została dosadzona w ramach bieżącego utrzymania parku, część wyrosła spontanicznie. Skład gatunkowy tej fazy jest również zróżnicowany – występują m.in. daglezie zielone, kasztanowce, dęby szypułkowe, klony, jesiony wyniosłe, lipy drobnolistne.

W fazie 2 wytypowano **414 egz. drzew**. Przeważającym gatunkiem jest tutaj lipa drobnolistna.

Faza 3

Kolejną fazą jest okres po 1945 roku – po II wojnie światowej park nie był poddawany większym zabiegom pielęgnacyjnym. Układ zieleni został częściowo zatarty, pojawiły się samosiewy oraz nowe nasadzenia drzew. W tej fazie znajdują się drzewa młodsze niż 76 lat. Widoczne są planowe nasadzenia oraz niekontrolowany rozrost drzew.

W fazie 3 wytypowano **1825 egz. drzew**. Przeważającym gatunkiem jest tutaj lipa drobnolistna (683 egz.) i grab pospolity (624 egz.).

W analizie dendrochronologicznej pominięto **7 egz. drzew**, którym z uwagi na brak możliwości określenia gatunku (drzewa są martwe) nie można było określić wieku.

Analizę dendrochronologiczną Parku Miejskiego w Prudniku z podziałem na fazy ukazano na odrębnej planszy (Rys. 2).

9 Występowanie gatunków chronionych

W obrębie drzew objętych niniejszym opracowaniem stwierdzono występowanie i gniazdowanie chronionych gatunków – tj. ptaków objętych w Polsce ścisłą ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt - Dz. U. 2014 poz. 1348). Na drzewach objętych opracowaniem nie stwierdzono występowania innych chronionych gatunków (np. owadów, grzybów czy roślin).

UWAGA! Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1. marca do 15. października. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16. grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wszelkie czynności, związane z usuwaniem drzew i krzewów powinny odbywać się poza okresem lęgowym tj. od 16. października br. do końca lutego (dotyczy również drzew, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie w myśl przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody, które weszły w życie 17. czerwca 2017 r.). W przypadku konieczności usunięcia drzew w okresie lęgowym należy sporządzić stosowną opinię ornitologiczną. Jeśli ornitolog stwierdzi występowanie i gniazdowanie gatunków chronionych, w celu wycinki, należy wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie odstępstwa.

10 Opracowanie graficzne

Rys. 1. – mapa w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją drzewostanu, numeracją drzew oraz gospodarką drzewostanem.

Rys. 1.1. – mapa w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją drzewostanu wskazanego do ekspertyz

Rys. 1.2. – mapa w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją drzewostanu wskazanego do pielęgnacji

Rys. 1.3. – mapa w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją drzewostanu wskazanego do wycinek sanitarnych

Rys. 1.4. – mapa w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją drzew elitarnych

Rys. 2. – mapa w skali 1:500 z analizą dendrochronologiczną

11 Załącznik – dokumentacja fotograficzna (na płycie CD)

Do opracowania dołączono dokumentację fotograficzną (na płycie CD) drzew zakwalifikowanych do wycinki sanitarnych oraz do wykonania ekspertyz dendrologicznych.

Dostęp online:

- Album z drzewami do wycinek sanitarnych – <https://photos.app.goo.gl/vy9YyNYaq4Jp5VeZ9>
- Album z drzewami do ekspertyz dendrologicznych – <https://photos.app.goo.gl/DJruCbfsKMfmb4ry9>
- Album z drzewami elitarnymi – <https://photos.app.goo.gl/Fr2p5rKgEvovT7uc8>

Wrocław, dnia 22. lipca 2021 r.

Opracowanie:

mgr Paweł Andrzejczuk

inspektor nadzoru dendrologicznego 81/S4/11-2018 KIPPiM

dr inż. arch. kraj. Aleksandra Gierko

mgr inż. architekt krajobrazu Iwona Szkatulnik

inż. architekt krajobrazu Julia Trzaska

mgr inż. architekt krajobrazu Patryk Żywicki